

KAVAN

Ab sofort gibt es die Super Light Scale Räder zusätzlich in einer Version mit Alu-Felgen und serienmäßigen 2 Kugellagern. Die neuen Felgen sind aus massivem Aluminium gedreht und auch mit Gewalt kaum zu zerstören, optisch sind sie einfach „cool“ ...



SUPERLIGHT SCALE M. ALUFELGE BALLON 1 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|---------|-------------------------|
| 100 mm | 36 mm | 6 mm | 102 g | 9705406 | 36.⁹⁹ |
| 125 mm | 47 mm | 6 mm | 129 g | 9705407 | 36.⁹⁹ |

SUPERLIGHT SCALE M. ALUFELGE PROFIL 1 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|---------|-------------------------|
| 100 mm | 39 mm | 6 mm | 108 g | 9705403 | 35.⁹⁹ |
| 125 mm | 44 mm | 6 mm | 125g | 9705404 | 36.⁹⁹ |
| 150 mm | 53 mm | 6 mm | 154 g | 9705405 | 39.⁹⁹ |

KAVAN

Luftrad mit Ventil, aufblasbar. Extrem leichtes Qualitätsrad für Großmodelle Luftrad mit Ventil, aufblasbar



VENTIL-LUXUS LUFTREIFEN KAVAN 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| 100 mm | 40 mm | 4,8/6 mm | 52 g | 11411 | 20.⁹⁹ |
| 125 mm | 45 mm | 4,8/6 mm | 55 g | 11412 | 24.⁹⁹ |
| 150 mm | 51 mm | 4,8/6 mm | 105 g | 20428 | 29.⁹⁹ |

KAVAN

Ein extrem leichtes Qualitätsrad der Fa. Kavan, sieht super aus, scale, mit verchromter Felge.



LUXUS LUFTREIFEN KAVAN 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------|---------|-------|------------------------|
| 40 mm | 16,5 mm | 3 mm | 5 g | 10837 | 6.⁹⁹ |
| 50 mm | 19,5 mm | 3 mm | 8 g | 10836 | 6.⁹⁹ |
| 56 mm | 20,5 mm | 4 mm | 12 g | 10835 | 7.⁹⁹ |
| 62 mm | 23,5 mm | 4 mm | 18 g | 11010 | 7.⁹⁹ |
| 68 mm | 25 mm | 4 mm | 21 g | 10834 | 7.⁹⁹ |
| 75 mm | 29 mm | 4 mm | 26 g | 10833 | 7.⁹⁹ |

PLANET HOBBY



HEAVY DUTY PLANET-HOBBY RÄDER 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|-----------|--------|-------------|---------|-------|------------------------|
| ca. 37 mm | 16 mm | 3 mm | 10 g | 70267 | 3.⁹⁹ |
| ca. 42 mm | 17 mm | 3 mm | 15 g | 70268 | 4.⁹⁹ |
| ca. 47 mm | 19 mm | 3/4/5 mm | 27 g | 74069 | 6.⁹⁹ |
| ca. 51 mm | 20 mm | 3/4/5 mm | 28 g | 74074 | 6.⁹⁹ |
| ca. 54 mm | 21 mm | 3/4/5 mm | 36 g | 74075 | 7.⁹⁹ |

PLANET HOBBY



Leichtäder für Slow-und Parkflyer.

STAR WHEEL PLANET-HOBBY 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|-------|--------|-------------|---------|-------|------------------------|
| 30 mm | 6 mm | 1,6 mm | 2 g | 68617 | 3.⁹⁹ |
| 36 mm | 9 mm | 2 mm | 2,5 g | 68618 | 3.⁹⁹ |
| 40 mm | 10 mm | 2,4 mm | 4 g | 68619 | 3.⁹⁹ |
| 46 mm | 9 mm | 2,2 mm | 4,2 g | 68620 | 3.⁹⁹ |
| 50 mm | 12 mm | 2,4 mm | 7 g | 68621 | 4.⁹⁹ |

DU-BRO

Bewährte DUBRO Räder jetzt auch als Oltimerräder. Robust und in bekannter DUBRO Qualität. Geringes Gewicht.



OLDTIMER DUBRO RÄDER 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| 89 mm | 25 mm | 3 mm | 40 g | 67987 | 34.⁹⁹ |
| 118 mm | 22 mm | 4,8 mm | 85 g | 67988 | 37.⁹⁹ |

DU-BRO

Besonders hohe Belastbarkeit! Für Großmodelle. Lange Lebensdauer, gute Dämpfungseigenschaften und eine hohe Laufstabilität. Luftrad mit Ventil, aufblasbar.



DUBRO RÄDER 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| 102 mm | 37 mm | 4 mm | 142 g | 13804 | 23.⁹⁹ |
| 114 mm | 42 mm | 4 mm | 185 g | 13805 | 26.⁹⁹ |
| 140 mm | 59 mm | 4 mm | 270 g | 13806 | 34.⁹⁹ |

DU-BRO

Voll-Hartschaum-Ausführung, daher kaum Flachstellen nach längerer Lagerung. Sehr leicht und stabil.



LARGE SCALE LIGHTWEIGHT DUBRO RÄDER 1 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| 102 mm | 31 mm | 5 mm | 105 g | 33729 | 20.⁹⁹ |
| 114 mm | 35 mm | 5 mm | 140 g | 33730 | 21.⁹⁹ |
| 127 mm | 39 mm | 5 mm | 186 g | 33731 | 22.⁹⁹ |
| 140 mm | 45 mm | 5 mm | 239 g | 33732 | 24.⁹⁹ |
| 152 mm | 49 mm | 5 mm | 311 g | 33733 | 26.⁹⁹ |

DU-BRO

TREADED LIGHTWEIGHT DUBRO RÄDER 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|-------|--------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| 90 mm | 32 mm | 4 mm | 70 g | 63387 | 14.⁹⁹ |



DU-BRO

J-3 Piper Cub Typ, mit vorbildgetreuer Felge und Good Year-Ballonreifen.



J-3 CUB DUBRO RÄDER 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|------------------|--------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| 108 mm 1/4 Scale | 47 mm | 4 mm | 145 g | 13802 | 43.⁹⁹ |
| 143 mm 1/3 Scale | 55 mm | 4,7 mm | 250 g | 13803 | 39.⁹⁹ |

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

LITE FLITE DAVE BROWN RÄDER 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------|
| 35 mm | 13 mm | 3 mm | 8 g | 18985 | 7. ⁹⁹ |
| 44 mm | 19 mm | 4 mm | 12 g | 18986 | 7. ⁹⁹ |
| 50 mm | 19 mm | 4 mm | 14 g | 18987 | 7. ⁹⁹ |
| 55 mm | 19 mm | 4 mm | 16 g | 18988 | 8. ⁹⁹ |
| 63 mm | 19 mm | 4 mm | 20 g | 18989 | 8. ⁹⁹ |
| 70 mm | 19 mm | 4 mm | 25 g | 18990 | 9. ⁹⁹ |
| 75 mm | 19 mm | 4 mm | 31 g | 18991 | 10. ⁹⁹ |
| 80 mm | 22 mm | 4 mm | 45 g | 18992 | 11. ⁹⁹ |
| 87 mm | 22 mm | 4 mm | 46 g | 18993 | 11. ⁹⁹ |
| 100 mm | 32 mm | 4 mm | 61 g | 18994 | 16. ⁹⁹ |
| 115 mm | 32 mm | 4 mm | 65 g | 18995 | 20. ⁹⁹ |
| 125 mm | 38 mm | 4 mm | 90 g | 18996 | 22. ⁹⁹ |
| 150 mm | 38 mm | 4 mm | 120 g | 18998 | 27. ⁹⁹ |



Sehr leichte, langlebige, Schaumgummiräder mit Längsrillenprofil und äußerst guten Dämpfungseigenschaften. Extrem leicht!



Speziell für schwere Modelle einsetzbar, durch Verwendung von sehr druckfestem Schaumstoff. Die Felgen der größeren Räder sind kugellagert. Die Reifen sind im Vergleich relativ schmal und passen gut in Radverkleidungen, Seglereinziehfahrwerke usw. Abmessungen variieren produktionsbedingt etwas!

HEAVY DUTY RÄDER MIT KUGELLAGER 2STK.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|------------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|
| ca. 125 mm | 42 mm | 5 mm | 132 g | 9705050 | 24. ⁹⁹ |
| 130 mm | 40 mm | 6 mm | 123 g | 9712834 | 24. ⁹⁹ |
| 150 mm | 45 mm | 6 mm | 168 g | 9712835 | 24. ⁹⁹ |



• Bereifung aus geschäumten Gummi • Abriebfest u. kraftstoffbeständig • Exakter Schliff, optimalen Rundlauf • Realistisches Aussehen • Stoßdämpfende Wirkung • Widerstandsfähiges Reifenmaterial

ULTRALEICHT RÄDER CY 2 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|-------|--------|-------------|---------|-------|------------------|
| 44 mm | 18 mm | 3 mm | 6 g | 16301 | 2. ⁹⁹ |
| 51 mm | 19 mm | 3 mm | 5 g | 16302 | 2. ⁹⁹ |
| 57 mm | 21 mm | 4 mm | 8 g | 16303 | 3. ⁹⁹ |
| 64 mm | 22 mm | 4 mm | 9 g | 16304 | 3. ⁹⁹ |
| 70 mm | 24 mm | 4 mm | 14 g | 16305 | 3. ⁹⁹ |
| 76 mm | 25 mm | 4 mm | 16 g | 16306 | 3. ⁹⁹ |



Sehr robustes Rad da mit Alufelge versehen.

SPEZIAL LIGHT MBL RÄDER 1 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------|
| 50 mm | 18 mm | 3/3,5/4 mm | 14 g | 49723 | 3. ⁹⁹ |
| 57 mm | 21 mm | 3,5/4 mm | 20 g | 49724 | 3. ⁹⁹ |
| 64 mm | 23 mm | 3/3,5/4 mm | 24 g | 49725 | 3. ⁹⁹ |
| 70 mm | 25 mm | 3/3,5/4 mm | 26 g | 49726 | 4. ⁹⁹ |
| 76 mm | 28 mm | 3/3,5/4 mm | 38 g | 49727 | 5. ⁹⁹ |
| 83 mm | 30 mm | 3,5/4/5 mm | 49 g | 49728 | 5. ⁹⁹ |
| 89 mm | 32 mm | 3,5/4/5 mm | 52 g | 49729 | 6. ⁹⁹ |
| 95 mm | 34 mm | 3,5/4/5 mm | 61 g | 49730 | 8. ⁹⁹ |
| 102 mm | 35 mm | 3,5/4/5 mm | 67 g | 49731 | 9. ⁹⁹ |
| 114 mm | 40 mm | 3,5/4/5 mm | 101 g | 68795 | 10. ⁹⁹ |
| 127 mm | 46 mm | 3,5/4/5 mm | 153 g | 68796 | 13. ⁹⁹ |



X-LITE MBL RÄDER 2 STK./PKG.


| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|------------------|
| 25 mm | 10 mm | 2 mm | 1 g | 54930 | 2. ⁹⁹ |
| 30 mm | 11 mm | 2 mm | 2 g | 54928 | 2. ⁹⁹ |
| 50 mm | 17 mm | 3 mm | 6 g | 54927 | 3. ⁹⁹ |
| 65 mm | 18 mm | 3 mm | 12 g | 54926 | 3. ⁹⁹ |
| 75 mm | 19 mm | 3 mm | 13 g | 54924 | 4. ⁹⁹ |
| 90 mm | 28 mm | 4 mm | 30 g | 54929 | 5. ⁹⁹ |
| 100 mm | 28 mm | 4 mm | 35 g | 54925 | 5. ⁹⁹ |

Leichter und preiswerte Schaumstoffräder mit Kunststoff-Felgen für universelle Anwendungen.



FEMA WHEEL RÄDER 1 STK./PKG.

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|-------|-------------------|
| 90 mm | 35 mm | 6 mm | 88 g | 83468 | 19. ⁹⁹ |
| 100 mm | 36 mm | 6 mm | 113 g | 83469 | 20. ⁹⁹ |
| 112 mm | 40 mm | 6 mm | 132 g | 83470 | 21. ⁹⁹ |
| 127 mm | 44 mm | 6 mm | 173 g | 83471 | 23. ⁹⁹ |
| 140 mm | 48 mm | 6 mm | 189 g | 83472 | 26. ⁹⁹ |
| 152 mm | 50 mm | 8 mm | 326 g | 83473 | 30. ⁹⁹ |
| 165 mm | 53 mm | 8 mm | 328 g | 83474 | 33. ⁹⁹ |



ÜBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

Noch schneller, noch treffsicherer!
Blitzschnelles Finden Ihrer gewünschten Artikel.
Präzise Suchergebnisse dank überarbeiteter Filterfunktion.
Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.



RAD PROFI MIT ALUFELGE



RAD PROFI MIT ALUFELGE

| Rad-Ø | Breite | Radachsen-Ø | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|
| 25 mm | 11 mm | 3 mm | 4 g | 9722977 | 5. ⁹⁹ |
| 32 mm | 12 mm | 3 mm | 5 g | 9722978 | 5. ⁹⁹ |
| 38 mm | 14 mm | 4 mm | 7 g | 9722979 | 5. ⁹⁹ |
| 45 mm | 16 mm | 4 mm | 10 g | 9722980 | 6. ⁹⁹ |
| 51 mm | 18 mm | 4 mm | 13 g | 9722981 | 7. ⁹⁹ |
| 57 mm | 21 mm | 4 mm | 21 g | 9722982 | 8. ⁹⁹ |
| 64 mm | 18 mm | 4 mm | 21 g | 9722983 | 9. ⁹⁹ |
| 70 mm | 25 mm | 4 mm | 35 g | 9722984 | 11. ⁹⁹ |
| 76 mm | 29 mm | 4 mm | 49 g | 9722985 | 11. ⁹⁹ |
| 83 mm | 29 mm | 5 mm | 52 g | 9722986 | 12. ⁹⁹ |
| 89 mm | 32 mm | 5 mm | 63 g | 9722988 | 12. ⁹⁹ |
| 95 mm | 34 mm | 5 mm | 87 g | 9722989 | 13. ⁹⁹ |
| 102 mm | 35 mm | 5 mm | 101 g | 9722990 | 14. ⁹⁹ |
| 114 mm | 41 mm | 5 mm | 145 g | 9722992 | 15. ⁹⁹ |
| 127 mm | 46 mm | 5 mm | 180 g | 9722993 | 17. ⁹⁹ |
| 140 mm | 51 mm | 6 mm | 235 g | 9722994 | 26. ⁹⁹ |
| 152 mm | 55 mm | 6 mm | 305 g | 9722995 | 32. ⁹⁹ |
| 178 mm | 57 mm | 6 mm | 430 g | 9722996 | 49. ⁹⁹ |
| 216 mm | 65 mm | 6 mm | 650 g | 9722997 | 59. ⁹⁹ |



Dieses komplett zu installierende Semi-Scale Heckfahrwerk System ist langlebig und gut aussehend. Kommt mit Rudenwinkel und Federn für die Steuerung zwischen Rudern und Spornrad Lenkung. Rad enthalten.

HECKFAHRWERK SEMI SCALE

| Bezeichnung | max. Höhe | Ø | B-Nr. | Euro |
|-------------------------|-----------|-------|---------|-------------------|
| HECKFAHRWERK SEMI SCALE | 101,6 mm | 42 mm | 9723540 | 19. ⁹⁹ |
| HECKFAHRWERK SEMI SCALE | 60 mm | 25 mm | 9723538 | 12. ⁹⁹ |
| HECKFAHRWERK SEMI SCALE | 70 mm | 30 mm | 9723539 | 14. ⁹⁹ |





Radachsen aus Stahl. Einfache Demontage der Radverkleidungen da Montage der Radachse von der Fahrwerksinnenseite. (Entweder wird ein Gewinde passend zum Befestigungsgewinde in das Fahrwerk geschnitten oder die Achse wird in einer Bohrung ohne Gewinde mit der beiliegenden Sechskantmutter und der Beilagscheibe montiert)

• 1 Paar • 4 Stellringen und einem • Inbusschlüssel

STAHL RADACHSEN

| Achse-Ø | Gewinde | Schaftlänge | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-------------|-------|------------------|
| 5 mm | M8 | 50 mm | 76192 | 7. ⁹⁹ |
| 6 mm | M10 | 60 mm | 63516 | 8. ⁹⁹ |



STELLRINGE

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|------------------|
| 2,1mm 5Stk. | 10506 | 1. ⁹⁹ |
| 3,1mm 5Stk. | 10507 | 1. ⁹⁹ |
| 4,1 mm 5Stk. | 10508 | 1. ⁹⁹ |
| 5,1mm 5Stk. | 10509 | 2. ⁹⁹ |
| 6,1mm 5Stk. | 10861 | 2. ⁹⁹ |



Alu Stellringe klemmbar geschlitzt in Spitzenqualität!

STELLRINGE KLEMMBAR

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|-------------------|-------|------------------|
| 2x10mm M2 5Stk. | 95452 | 6. ⁹⁹ |
| 3x12mm M2 5Stk. | 95453 | 6. ⁹⁹ |
| 4x12mm M2 5Stk. | 95454 | 6. ⁹⁹ |
| 5x16mm M2,5 5Stk. | 95455 | 6. ⁹⁹ |
| 6x16mm M2,5 5Stk. | 95456 | 6. ⁹⁹ |



RADACHSEN MP-JET 2 STK./PKG.

| Achse-Ø | Gewinde | Schaftlänge | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-------------|-------|------------------|
| 4 mm | 35 mm | 114 mm | 10566 | 3. ⁹⁹ |
| 5 mm | 115 mm | 39 mm | 10567 | 3. ⁹⁹ |
| 6 mm | 116 mm | 40 mm | 10568 | 4. ⁹⁹ |

HAUPTFAHRWERK ALLI GERADE

| Weite Wu | Höhe | Weite Wo | Breite | Modellgew. | B-Nr. | Euro |
|----------|--------|----------|--------|----------------|-------|-------------------|
| 417 mm | 201 mm | 143 mm | 38 mm | bis ca.5,0 kg | 68606 | 28. ⁹⁹ |
| 304 mm | 145 mm | 105 mm | 30 mm | bis ca.2,2 kg | 68605 | 13. ⁹⁹ |
| 210 mm | 87 mm | 65 mm | 22 mm | bis ca. 0,7 kg | 68601 | 8. ⁹⁹ |



STARTWAGEN DOLLY GROSS

Abmessungen ca: Innen-Ø max. 270 mm / Länge Auflagefläche 335 mm / Höhe von Boden bis Auflagefläche 312 mm.

Lieferumfang:
• Sperrholz Bausatz CNC gefräst • 4 All-Terrain-6 „- Räder mit Stahl-Achse • Klebeband und die Montageanleitung

B-Nr. 9708977 **79.⁹⁹**



STARTWAGEN DOLLY KLEIN

Abmessungen ca: Innen-Ø max. 219 mm / Länge Auflagefläche 332 mm / Höhe von Boden bis Auflagefläche 305 mm.

Lieferumfang:
• Sperrholz Bausatz CNC gefräst • 4 All-Terrain-6 „- Räder mit Stahl-Achse • Klebeband und die Montageanleitung

B-Nr. 9706367 **65.⁹⁹**



HECKFAHRWERK SET 20-60ER
B-Nr. 64909 Rad-Ø 25 mm **13.⁹⁹**

HECKFAHRWERK SET 40-90ER
B-Nr. 64910 Rad-Ø 30 mm **14.⁹⁹**



MICRO HECKSPORN SLOW/ SHOCKFLYER
B-Nr. 60593 **1.⁹⁹**



HECKFAHRWERK LENKBAR
Rad-Ø 40 mm **16.⁹⁹**
B-Nr. 63072



HECKFAHRWERK
Heckfahrwerk mit Rad 25mm
B-Nr. 49758 **5.⁹⁹**



HECKFAHRWERK
Rad-Ø 30 mm **2.⁹⁹**
B-Nr. 63071



BUGFAHRWERK LENKBAR DOPPELT
Höhe nach Bedarf verstellbar
geeignet für Modelle bis ca. 5 kg
B-Nr. 46945 **17.⁹⁹**



SCHWIMMER 1/4 J-3 CUB/ DHC-BEAVER
Features: • GFK-Konstruktion • hohle detailliert • Interne Wasser Ruderservo für einfache Installation • Länge 1210mm, Breite 692mm • Gesamtgewicht ca.2,3kg • für Modelle bis ca. 5,4-8kg
B-Nr. 73752 **309.⁹⁹**



Schi aus Kunststoff mit Bugfahrwerk geeignet für Modelle mit 3,6kg.

| SCHI KUNSTSTOFF M. BUGFAHRWERK | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| Abmessung | Gewicht | B-Nr. | Euro |
| 335/85/1 mm | ca. 140 g | 94448 | 11.⁹⁹ |

94447




89474 89475

Schi aus Kunststoff fürs Hauptfahrwerk geeignet für Modelle mit 2,9kg.

| SCHI KUNSTSTOFF | | | |
|-----------------|-----------|-------|------------------------|
| Abmessung | Gewicht | B-Nr. | Euro |
| 145/35/1 mm | ca. 13 g | 89474 | 2.⁹⁹ |
| 250/55/2 mm | ca. 53 g | 89475 | 5.⁹⁹ |
| 335/85/1 mm | ca. 122 g | 94447 | 9.⁹⁹ |

Einfache, simple und leichte Spornrad-Lösung! Mit Anlenkung vom Seitenruder.

DU-BRO



| LENKBARER SPORN | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------------------------|
| Bezeichnung | für Modellgr. | Achse-Ø | B-Nr. Euro |
| GROSS 1/4 SCALE | - | 3 mm | 37656 5.⁹⁹ |
| MITTEL 60-ER | 10 ccm | 2,3 mm | 13798 4.⁹⁹ |



Seglereinziehfahrwerke für viele Anwendungen wo kein extra Servo Platz findet oder nicht zur Anwendung kommen soll. Das Fahrwerk wird durch einen kräftigen Getriebemotor betätigt und wird einfach an einem freien Empfängerkanal angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus Carbon, die fahrwerkschwinge ist aus Aluminium. Lieferung erfolgt mit Rad. Robust, Zuverlässig und einfach in der Montage! (L/B/H: sind maximal Abmessungen).

| EINZIEHFahrWERKE SEGLER ELEKTRISCH | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|-------|--------------------------|
| Firma | max.Rad-Ø | mit Rad | B-Nr. | Euro |
| Planet-Hobby 1/5 | 63mm L/B/H:113/64/48mm | ja | 94927 | 89.⁹⁹ |
| Planet-Hobby 1/4 | 90mm L/B/H:157/75/67mm | ja | 94926 | 108.⁹⁹ |



HECKFAHRWERK EINZIEHBAR 1/5-1/4 SCALE
Heckfahrwerk einziehbar geeignet für Modelle 1/5 - 1/4 Scale und einem Gewicht von 8 bis 18 kg. • Voll ausgezogene Länge: 139,7 mm • Montageplatte: Höhe 70 mm / Breite 50,8 mm
B-Nr. 9707614 **129.⁹⁹**



EINZIEHFahrWERK ASW 20
Spezielles Einziehfahrwerk für die Hangar 9 ASW 20 4,7m B-Nr. 9715073.
B-Nr.: 9715075 **109.⁹⁹**



ELEKTRISCHES EINZIEHFahrWERK 60-120 95°
Spezielles elektrisches Einziehfahrwerk 60-120 95° für die Hangar 9 FAU-1A Corsair 20cc B-Nr. 9714676.
B-Nr.: 9714677 **174.⁹⁹**



ZUGFEDER
Features: • Gesamtlänge: 146 mm • Spirallänge: 24 mm
2 Stk.
B-Nr. 9719318 **5.⁹⁹**


NEUE SHOPPFUNKTION E-MAIL BENACHRICHTIGUNG

über das Eintreffen Ihres gewünschten Artikels

Wir haben unseren Webshop um eine hilfreiche Funktion für Sie erweitert. Bei nicht verfügbaren Artikeln haben Sie ab sofort die Möglichkeit, Ihre E-Mail Adresse zu hinterlegen. Sobald der Artikel auf Lager ist, erhalten Sie umgehend eine automatische Benachrichtigung.

Hinweis: Jeder Kunde wird pro Artikel nur einmal benachrichtigt. Für eine erneute Benachrichtigung können Sie sich jedoch jederzeit wieder eintragen.

Wir wünschen Ihnen Spaß mit diesem neuen Tool!






„Hohe Zuverlässigkeit und maximale Robustheit!“

„SLR“ Einziehfahrwerke sind elektrische Einziehfahrwerke in Vollmetall-Ausführung. Präzise in Fertigung und Funktion. Hohe Betriebssicherheit für zuverlässiges Ein-, bzw. Ausfahren der Fahrwerksbeine. Der zum Betrieb erforderliche SLR Controller kann Radbremse und lenkbares Bugfahrwerk ansteuern und besitzt dazu eigene Ein-, bzw. Ausgänge. Die Fahrwerksmechanik ist aus Aluminium gefertigt mit geringen Toleranzen, der Spindeltrieb kugegelagert und der Antriebsmotor vollständig gekapselt. Als Stromversorgung eignen sich hervorragend 2S Lipos. Betriebsspannung: 5-8,4V. Für Modellgewicht bis maximal 14kg. Mit deutschsprachiger Bedienungsanleitung.

9714521 9708251
9708252 9708250




„Bugfahrwerksausführung für lenkbares Bugfahrwerk!“

9708254
9708253




9714698



EINZIEHFAHRWERKE ELEKTRISCH PLANET-HOBBY

| Bezeichnung | Federbeine geeignet für Modelle | Sonstiges | A | B | C | D | E | F | G | Drehend | Gesamtgewicht | B-Nr. | Euro | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------|
| SLR HAUPTFAHRWERK | 1 Bein | - | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 90° | 11 mm | nein | 130 g | 9708250 | 79. ⁹⁹ | |
| SLR HAUPTFAHRWERK | 1 Bein | - | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 80° | 11 mm | nein | 129 g | 9708251 | 79. ⁹⁹ | |
| SLR HAUPTFAHRWERK | 1 Bein | - | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 95° | 11 mm | nein | 125 g | 9708252 | 79. ⁹⁹ | |
| SLR BUGFAHRWERK | 1 Bein | Tucano #9714520 | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 100° | 8 mm | nein | 168 g | 9708253 | 79. ⁹⁹ | |
| SLR BUGFAHRWERK | 1 Bein | - | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 90° | 8 mm | nein | 167 g | 9708254 | 79. ⁹⁹ | |
| SLR HAUPTFAHRWERK | 1 Bein | Tucano #9714520 | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 85° | 11 mm | nein | 129g | 9714521 | 79. ⁹⁹ | |
| SLR MINI 3-ER SET | 3 Bein | bis -6 kg | 77 mm | 38 mm | 44 mm | 20 mm | 28 mm | 90° | 5 mm | nein | 218,4 g | 9723567 | 169. ⁹⁹ | |
| SLR HAUPTFAHRWERK | 1 Bein | - | Gegenrichtung | 96 mm | 45 mm | 47 mm | 26 mm | 32 mm | 95° | 11 mm | nein | 126 g | 9714698 | 79. ⁹⁹ |



JD-VENTIL

Das superleichte Jet-Tronics Zweikreisventil ist mit 3 zusätzlichen Funktionen zum normalen Schaltmodus für doppelt wirkende Zylinder ausgestattet.

B-Nr. 78568

94.⁹⁹



DOOR-SEQUENCER

• Klappen auf, Fahrwerk einfahren, Klappen zu. • Beim Landen muß alles genau umgekehrt ablaufen: • Leichte Programmierung • Schaltpunkt justierbar • 3 Klappenausgänge, 1 Fahrwerksausgang • 3 Betriebsarten für alle Einsatzmöglichkeiten • Endposition, Richtung und Zeiten programmierbar • Ausschalterinnehmung • kein Programmiergerät erforderlich

B-Nr. 74281

59.⁹⁹





EINZIEHFAHRWERK ELEKTRISCH E-FLITE

| Bezeichnung | Federbeine | geeignet für Modelle | Sonstiges | A | B | C | D | E | F | G | H | Drehend | Gesamtgewicht | B-Nr. | Euro |
|----------------|------------|----------------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|------|---------|---------|---------------|-------|-------------------|
| EFLG110 10-15E | 3 Bein | bis 0,90-2 kg | Scimitar Carbon | 63 mm | 31,5 mm | 35 mm | 15 mm | 11,5 mm | 90° | 3 mm | 13,5 mm | nein | 113g | 83077 | 94. ⁹⁹ |



83077

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



RIPMAX UNIVERSAL EINZIEHFÄHRWERKE ELEKTRISCH

| Bezeichnung | Federbeine | geeignet für Modelle | A | B | C | D | E | F | G | Drehend | Gesamtgewicht | B-Nr. | Euro |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|---------------|---------|--------------------------|
| HAUPTFÄHRWERK GROSS (STUMMEL) | 2 Bein | bis 10 kg | 92 mm | 43 mm | 51 mm | 21 mm | 31 mm | 90° | 5 mm | nein | 194 g | 9732322 | 65.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK MICRO | 2 Bein | bis 2 kg | 54 mm | 25 mm | 32 mm | 15 mm | 21 mm | 90° | 3 mm | nein | 46 g | 9732313 | 37.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK MITTEL (STUMMEL) | 2 Bein | bis 5 kg | 74 mm | 41 mm | 44 mm | 21 mm | 28 mm | 90° | 5 mm | nein | 145 g | 9732319 | 42.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK GROSS | 2 Bein | bis 10 kg | 92 mm | 43 mm | 51 mm | 21 mm | 31 mm | 90° | 5 mm | nein | 180 g | 9732321 | 61.⁹⁹ |
| BUGFÄHRWERK GROSS | 1 Bein | bis 10 kg | 92 mm | 44 mm | 51 mm | 21 mm | 31 mm | 90° | 5 mm | nein | 102 g | 9732323 | 32.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK GROSS METALL | 2 Bein | bis 20 kg | 92 mm | 43 mm | 51 mm | 27 mm | 31 mm | 90° | 10 mm | nein | 350 g | 9732324 | 122.⁹⁹ |
| BUGFÄHRWERK MICRO | 1 Bein | bis 2 kg | 54 mm | 25 mm | 32 mm | 15 mm | 21 mm | 90° | 3 mm | nein | 21,5 g | 9732314 | 20.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK KLEIN | 2 Bein | bis 3 kg | 66 mm | 33 mm | 35 mm | 18 mm | 25 mm | 90° | 4 mm | nein | 86 g | 9732315 | 37.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK KLEIN (STUMMEL) | 2 Bein | bis 3 kg | 66 mm | - | 35 mm | - | 25 mm | 90° | 4 mm | nein | - g | 9732316 | 37.⁹⁹ |
| BUGFÄHRWERK KLEIN | 1 Bein | bis 3 kg | 66 mm | 33 mm | 35 mm | 18 mm | 25 mm | 90° | 4 mm | nein | 48,5 g | 9732317 | 21.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK MITTEL | 2 Bein | bis 5 kg | 74 mm | 41 mm | 44 mm | 21 mm | 28 mm | 90° | 5 mm | nein | 132 g | 9732318 | 37.⁹⁹ |
| BUGFÄHRWERK GROSS METALL | 1 Bein | bis 20 kg | 92 mm | 43 mm | 51 mm | 27 mm | 31 mm | 90° | 8 mm | nein | 188 g | 9732325 | 65.⁹⁹ |
| BUGFÄHRWERK MITTEL | 1 Bein | bis 5 kg | 74 mm | 41 mm | 44 mm | 21 mm | 28 mm | 90° | 5 mm | nein | 77 g | 9732320 | 21.⁹⁹ |

Diese Fahrwerke können sowohl für Elektro- wie auch für Verbrennermodelle verwendet werden und werden direkt am Empfänger angeschlossen. Die Stromversorgung kann von einem Empfängerakku in Verbrennermodellen, oder über das BEC in Elektromodellen kommen.



ROBART EINZIEHFÄHRWERKE ELEKTRISCH

| Bezeichnung | Federbein | geeignet für Modelle | A | B | C | D | E | F | G | Drehend | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|----------------------|-----------|----------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-----|------|---------|---------|---------|--------------------------|
| BUGFÄHRWERK | 1 Bein | bis 5,5 kg | 89 mm | 44 mm | 46 mm | 19,5 mm | 27 mm | 90° | 4 mm | nein | 89 g | 9737303 | 99.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK | 2 Bein | bis 5,5 kg | 90 mm | 44 mm | 45 mm | 19,5 mm | 26 mm | 85° | 4 mm | nein | 144 g | 9737302 | 229.⁹⁹ |
| HAUPTFÄHRWERK | 2 Bein | bis 5,5 kg | 89,5 mm | 44 mm | 45 mm | 20 mm | 27 mm | 90° | 4 mm | nein | - g | 9737301 | 229.⁹⁹ |

FESTO steht für professionelles Druckluftzubehör aus dem Industriebereich und hat sich auch im Modellbau immer mehr und mehr für div. Druckluftanwendungen etabliert. Im Modellbau sind es vorwiegend pneumatisch Einziehfahrwerke wo FESTO Produkte eingesetzt werden. FESTO-immer die 1.Wahl bei Druckluftzubehör! Für Festo Schlauchverbindungen die für 3mm Innendurchmesser geeignet sind kann ebenfalls der Schlauch mit 2,5mm Innendurchmesser verwendet werden!

- AD = Außendurchmesser des dazu passenden Schlauches.
- ID = Innendurchmesser des dazu passenden Schlauches.

FESTO



FESTO



PU-SCHLÄUCHE FESTO

| I/A-Ø | Länge | Farbe | B-Nr. | Euro |
|----------|-------|---------|---------|------------------|
| 2,6/4 mm | 4lftm | blau | 9715261 | 3. ⁹⁹ |
| 2,6/4 mm | 4lftm | silber | 9715262 | 3. ⁹⁹ |
| 2/3 mm | 4lftm | grün | 91533 | 2. ⁹⁹ |
| 2/3 mm | 4lftm | silber | 91532 | 2. ⁹⁹ |
| 2/3 mm | 4lftm | rot | 91531 | 2. ⁹⁹ |
| 2/3 mm | 4lftm | gelb | 91534 | 2. ⁹⁹ |
| 2/3 mm | 4lftm | schwarz | 91547 | 2. ⁹⁹ |
| 2/3 mm | 4lftm | blau | 91548 | 2. ⁹⁹ |

FESTO
SPIRALSCHLAUCH
4MM 1,5LFM
 B-Nr. 9711147  **12.⁹⁹**

SCHLAUCHKLEMMLEISTE F.4MM
AD SCHLAUCH
 Lieferumfang: 1 Stk.
 B-Nr. 91544  **3.⁹⁹**

FESTO STECKVERBINDUNGEN


| Bezeichnung | Stück | B-Nr. | Euro |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|
| BLINDSTOPFEN 4MM ID | 5 | 91509 | 5. ⁹⁹ |
| BLINDSTOPFEN 6MM ID | 5 | 91510 | 5. ⁹⁹ |
| DROSSEL-RÜCKSCHLAGVENTIL 3MM AD | 1 | 91529 | 20. ⁹⁹ |
| KUGELHAHN 4MM AD | 1 | 91505 | 15. ⁹⁹ |
| KUPPLUNGSDOSE M5 SELBSTSPERREND | 1 | 91521 | 11. ⁹⁹ |
| KUPPLUNGSSTECKER ZU # 91521 | 1 | 91523 | 3. ⁹⁹ |
| L-STECKVERBINDUNG 3MM AD | 1 | 91492 | 3. ⁹⁹ |
| L-STECKVERBINDUNG 4MM AD | 1 | 91493 | 3. ⁹⁹ |
| MANOMETER 0-10 BAR 4MM ID | 1 | 91528 | 27. ⁹⁹ |
| RÜCKSCHLAGVENTIL 4MM AD | 1 | 91536 | 18. ⁹⁹ |
| SCHOTT-STECKVERB. 4MM AD SELBSTSPERRE | 1 | 91501 | 11. ⁹⁹ |
| SCHOTT-STECKVERBINDUNG 3MM AD M10 | 1 | 91499 | 4. ⁹⁹ |
| SCHOTT-STECKVERBINDUNG 4MM AD M10 | 1 | 91500 | 4. ⁹⁹ |
| STECKKAPPE 3MM AD | 1 | 91496 | 1. ⁹⁹ |
| STECKKAPPE 4MM AD | 1 | 91497 | 1. ⁹⁹ |
| STECKKAPPE 6MM AD | 1 | 91498 | 1. ⁹⁹ |
| STECKNIPPEL VERSCHAUBUNG M5-3MM ID | 1 | 9710404 | 1. ⁹⁹ |
| STECKVERBINDUNG 3MM AD | 1 | 91539 | 3. ⁹⁹ |
| STECKVERBINDUNG 4 ZU 3MM AD | 1 | 91540 | 3. ⁹⁹ |
| STECKVERBINDUNG 4MM AD | 1 | 91541 | 3. ⁹⁹ |
| STECKVERBINDUNG 6MM AD ZU 4MM AD | 1 | 91542 | 3. ⁹⁹ |
| STECKVERBINDUNG SELBSTSPERREND 4MM AD | 1 | 91535 | 6. ⁹⁹ |
| STECKVERSCHRAUBUNG INNEN M5-3MM ID | 1 | 91511 | 3. ⁹⁹ |
| STECKVERSCHRAUBUNG INNEN M5-4MM ID | 1 | 91512 | 3. ⁹⁹ |
| STECKVERSCHRAUBUNG M5-3MM AD | 1 | 91503 | 2. ⁹⁹ |
| STECKVERSCHRAUBUNG M5-4MM AD | 1 | 91504 | 3. ⁴⁹ |
| T-SCHLAUCHVERBINDUNG 3MM ID | 1 | 91514 | 1. ⁹⁹ |
| T-SCHLAUCHVERBINDUNG 4MM ID | 1 | 91516 | 1. ⁹⁹ |
| T-STECKVERBINDUNG 3MM AD | 1 | 91537 | 4. ⁴⁹ |
| T-STECKVERBINDUNG 4 ZU 3MM AD | 1 | 91538 | 4. ⁴⁹ |
| T-STECKVERBINDUNG 4MM AD | 1 | 91545 | 4. ⁹⁹ |
| X-STECKVERBINDUNG 3MM AD | 1 | 91494 | 7. ⁹⁹ |
| Y-SCHLAUCHVERBINDUNG 3MM ID | 1 | 91518 | 1. ⁹⁹ |
| Y-SCHLAUCHVERBINDUNG 4MM ID | 1 | 91519 | 1. ⁹⁹ |
| Y-STECKVERBINDUNG 3MM AD | 1 | 91488 | 4. ⁹⁹ |
| Y-STECKVERBINDUNG 4MM AD | 1 | 91489 | 4. ⁹⁹ |
| Y-STECKVERBINDUNG 4MM AD AUF 3MM AD | 1 | 91490 | 5. ⁹⁹ |



ROBART EINZIEHFÄHRWERKS-ZUBEHÖR

robart

| Nr | Bezeichnung | B-Nr. | Euro |
|----|--------------------------------------|---------|-------------------|
| 01 | DRUCKLUFTSTEUERSATZ STANDARD | 33574 | 59. ⁹⁹ |
| 02 | DRUCKLUFTSTEUERSATZ + FLASCHE | 33573 | 57. ⁹⁹ |
| 05 | DRUCKLUFTFLASCHE 705CCM | 33560 | 19. ⁹⁹ |
| 07 | STEUERVENTIL 4-WEG | 33562 | 24. ⁹⁹ |
| 08 | STEUERVENTIL EINSTELLBAR | 33563 | 34. ⁹⁹ |
| 09 | EINFÜLLVENTIL | 33564 | 25. ⁹⁹ |
| 10 | DRUCKLUFTSCHLAUCH 2X1,5LFM | 33565 | 9. ⁴⁹ |
| 12 | DRUCKLUFTMESSER ON-BOARD | 33567 | 22. ⁹⁹ |
| 13 | DRUCKLUFTMINDERER 4STK. | 33568 | 10. ⁹⁹ |
| 14 | SCHNELLKUPPLUNGEN 2STK. | 33569 | 13. ⁹⁹ |
| 15 | SCHLAUCHVERBINDER 4STK. | 33570 | 5. ⁹⁹ |
| 16 | SCHLAUCHVERBINDER T-STÜCK 4STK. | 33571 | 5. ⁹⁹ |
| 20 | DRUCKLUFTSTEUERSATZ LARGE DELUXE AIR | 9707617 | 99. ⁹⁹ |



BESTELLEN

Um Irrtümer auszuschließen, ersuchen wir Sie, immer (vor allem bei Ersatzteilbestellungen) die Original- bzw. Lieferantenartikel-Nr. zu verwenden. Somit stellen Sie sicher, daß der gewünschte Artikel zur Auslieferung kommt.

Dieser Katalog stellt einen Auszug unseres umfangreichen Sortiments dar. Besuchen Sie unsere Onlineshop www.lindinger.at für viele weitere Artikel!



aus vernickeltem Stahl

GABELKÖPFE

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 10 | 14015 | 3.⁹⁹ |
| M2,5 | 10 | 10709 | 4.⁵⁹ |
| M3 | 10 | 11410 | 4.⁹⁹ |



Schnellmontagekopf mit Schnapperverschluss für Schubstangen mit oder ohne Gewinde.

NYLONGABELKÖPFE WEISS

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 10 | 18984 | 1.⁹⁹ |



NYLONGABELKÖPFE MIT BOLZEN

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 10 | 13617 | 2.⁹⁹ |
| M3 | 10 | 21397 | 3.⁹⁹ |




NYLONGABELKÖPFE MICRO

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 10 | 63252 | 2.⁹⁹ |



GABELKÖPFE NYLON GRAU

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 10 | 54955 | 1.⁹⁹ |



GABELKOPFSICHERUNGEN

Aus Kunststoff, passend für die meisten M2 bzw. M2,5 Gabelköpfe.

B-Nr. 14036 10 Stk./Pkg **0.⁹⁹**



Beim Anziehen der Mutter schiebt sich die konisch ausgedrehte Seite über den Schaft-Außendurchmesser des Gabelkopfes. Selbstständiges Lösen ist ausgeschlossen.

SICHERUNGSMUTTERN

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 6 | 14028 | 2.⁹⁹ |
| M3 | 6 | 15594 | 3.⁹⁹ |



aus Aluminium mit einer Länge von 23mm und einem Ø 1,6mm Bolzen.

GABELKOPF MIT BOLZEN ALUMINIUM

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|---------|------------------------|
| M2 | 6 | 9704317 | 7.⁹⁹ |
| M2,5 | 6 | 9704318 | 7.⁹⁹ |



Mit Bolzensicherung. Dieser superleichte Gabelkopf ist bestens geeignet als Ruderanlenkung.

GABELKÖPFE ALU MIT BOLZEN

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M3 | 2 | 10570 | 3.⁹⁹ |
| M4 | 2 | 69435 | 2.⁹⁹ |



mit 4mm Bolzen + Sicherung, Gewinde M 4. Bestens geeignet als Ruderanlenkung bei großen Flugmodellen.

GABELKÖPFE ALU 4MM BOLZEN

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M4 | 2 | 15038 | 4.⁹⁹ |



GABELKOPF SCHNELLVERSCHLUSS

Gabelkopf für Schnellverschluss-System o.ä. Bolzendurchmesser: 3,95mm Bohrung für Gestänge: 6mm
B-Nr. 60524 1Stk./Pkg. **2.⁹⁹**



SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM

Für hochbelastbare Anlenkungen oder Tragflächenstreben geeignetes Schnellverschluss-System. Kein lästiges Schrauben mehr, kein Verlieren von Schrauben. Gabelkopfgewinde M5, Einklebehülsen für 6mm Schubstangen.

B-Nr. 60523 **4.⁹⁹**



Alu Gabelkopf für Extremwendungen

GABELKOPF ALU EXTREM

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M4 | 2 | 86979 | 7.⁹⁹ |



Mit Bolzensicherung. Bestens geeignet als Ruderanlenkung bei großen Flugmodellen.

GABELKÖPFE ALU 3MM BOLZEN

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M3 | 2 | 74412 | 5.⁹⁹ |
| M4 | 2 | 74413 | 5.⁹⁹ |



Äußerst passgenau! Auch für Hubschrauber geeignet. Messingkugel als Lager drehbar.

KUGELGELENKE KAVAN

| Gewinde | Bohr-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|---------|--------|-----------|-------|------------------------|
| M2 | 2 mm | 10 | 20805 | 3.⁹⁹ |
| M2,5 | 2 mm | 5 | 49763 | 2.⁹⁹ |
| M3 | 2 mm | 5 | 10845 | 2.⁹⁹ |

KUGELGELENK GRAUPNER

| Gewinde | Bohr-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|-------------|-------------|------------|---------|-------------------------|
| M2 | 2 mm | 1,8 x 9 mm | 9723420 | 14.⁹⁹ |
| M2,5 | 2,1x11 mm | 10 | 9723421 | 15.⁹⁹ |
| M3 | 2,6x12 mm | 10 | 9723422 | 18.⁹⁹ |
| M3 mit Bund | 2,6 x 12 mm | 10 | 9723423 | 18.⁹⁹ |



Speziell für Großmodelle und Anforderungen mit höchster Belastung. Aus hochwertigem Kohlefaserkunststoff mit speziell dafür vorgesehenen M3 Kunststoffgelenken.

KUGELGELENKE HEAVY DUTY

| Gewinde | Bohr-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|---------|--------|-----------|-------|-------------------------|
| M3 | 2 mm | 10 | 86384 | 14.⁹⁹ |
| M3 | 3 mm | 10 | 77745 | 14.⁹⁹ |



KUGELSCHNAPPER

| Gewinde/A | Gewinde/B | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
| M2 | M2 | 5 | 70956 | 3.⁹⁹ |



KUGELGELNK M.SCHRAUBE

| Gewinde | Bohr-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-----------|-------|------------------------|
| M2 | M1,6 | 6 | 78436 | 2.⁹⁹ |
| M3 | M3 kurz | 6 | 78440 | 4.⁹⁹ |



KUGELGELENK MP-JET

| Gewinde/A | Gewinde/B | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
| M2 | M1,6 lang | 6 | 78438 | 2.⁹⁹ |
| M2 | M1,6 kurz | 6 | 78437 | 2.⁹⁹ |
| M2 | M2 | 6 | 19361 | 2.⁹⁹ |
| M3 | M3 lang | 6 | 78441 | 4.⁹⁹ |
| M3 | M3 lang | 6 | 78439 | 3.⁹⁹ |
| M3 | M3 | 6 | 19362 | 3.⁹⁹ |

Graupner





Profi-Kugelkopf aus Aluminium, mit gehärteter Stahlkugel spielfrei gelagert. Demontierbar!

KUGELGELENKE ALU/STAHL

| Gewinde | Bohr.-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-----------|-------|-------------------------|
| M2 | 2 mm | 4 | 30586 | 9^{.99} |
| M2,5 | 2 mm | 4 | 31440 | 9^{.99} |
| M3 | 3 mm | 4 | 52784 | 15^{.99} |
| M3 | 2 mm | 4 | 31441 | 10^{.99} |
| M4 | 4,1 mm | 4 | 84980 | 16^{.99} |
| M4 | 3 mm | 4 | 57648 | 15^{.99} |



Kugelkopf-Schnellbefestigung für spielfreies Anlenken, optimal dort, wo vielfaches Aus- u. Einhängen verlangt wird. In Kunststoff-, oder Alu-Ausführung erhältlich.

QUICK-BEFESTIGUNG ALU

| Gewinde/A | Gewinde/B | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| 2 mm | M2 | 1 | 91584 | 9^{.99} |
| 3 mm | M3 | 1 | 9710018 | 9^{.99} |



ANLENKHEBEL

Zur Anlenkung von Bugfahrwerksdrähten o.ä. Anwendungen.

| | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| Wellen-Ø/Länge | 2,5/16mm | 2 Stk./Pkg | 1^{.99} |
| Wellen-Ø/Länge | 3/16mm | 2 Stk./Pkg | 1^{.99} |
| Wellen-Ø/Länge | 4/16mm | 2 Stk./Pkg | 1^{.99} |



Robuster Alu Anlenkhebel mit M2 Gewindebohrungen vom M3 Gabelköpfe oder M2 Kugelgelenke. Länge 35mm, Breite/ Höhe 10mm.

ANLENKHEBEL ALU

| Gewinde | Bohr.-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-----------|---------|-------------------------|
| M2 | 5 mm | 1 | 9715226 | 12^{.99} |
| M2 | 4 mm | 1 | 9715225 | 12^{.99} |
| M2 | 6 mm | 1 | 9715227 | 12^{.99} |



QUICK LOCK

| Ø | Stück | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 1,5 mm | 10 | 34610 | 1^{.59} |
| 2 mm | 10 | 34611 | 1^{.59} |
| 2,5 mm | 10 | 34612 | 1^{.59} |
| 3 mm | 10 | 34613 | 1^{.59} |
| 4 mm | 10 | 34614 | 1^{.59} |



GESTÄNGEANSCHLUSS MINI

Mit Gewindestifte M1,6.

B-Nr. 44113 10 Stk./Pkg. **12^{.99}**



GESTÄNGEANSCHLUSS

Ideal zur Verwendung mit dem Bowdenzug. Die Bowdenzuglängen kann damit stufenlos eingestellt werden. Für Bowdenzug 2 mm, Klemmung m. Inbussschr. B-Nr. 13330 4 Stk./Pkg. **1^{.99}**



TRIPLE-GESTÄNGEANSCHLUSS

| Gewinde | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|------------------------|
| 2 mm | 34589 | 2^{.99} |
| 3 mm | 34590 | 2^{.99} |



LÖTHÜLSEN OHNE SCHRITZ

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|-------------------|------|-------|------------------------|
| M2 | 10 | 14182 | 1^{.99} |
| M2,5 | 10 | 10710 | 2^{.99} |
| M2/BohrungØ-1,2mm | 10 | 30584 | 2^{.99} |
| M2/BohrungØ-1,7mm | 10 | 18885 | 2^{.99} |
| M3 | 10 | 10844 | 2^{.99} |
| M4 | 5 | 17082 | 2^{.99} |

LÖTHÜLSEN MIT SCHRITZ

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|------------|------|-------|------------------------|
| M2/SchlitZ | 10 | 14016 | 2^{.99} |



GEWINDEEINSATZ

Für GFK/CFK-Schubstangen mit einem Innendurchmesser von ca.4 mm.

Abmessung M3/3,8mm B-Nr. 30587 2 Stk./Pkg. **2^{.99}**



KUGELGELENKADAPTER

CFK Kugelgelenkadapter für Carbonrohr 5x3mm mit eingebauter M3 Gewindestange M3x20mm. - 4 Stk. Kugelgelenkadapter - Werkzeug Spezialschlüssel B-Nr. 96170 **6^{.99}**



Gewindestangen aus lötbaren Stahl mit gerolltem Gewinde (Gewindeaußendurchmesser ist leicht „untermaßig“!).

GEWINDESTANGE VERZINKT

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|------------|------|-------|------------------------|
| M2,5/200mm | 1 | 11260 | 0^{.99} |
| M2/250mm | 1 | 11259 | 0^{.79} |
| M3/200mm | 1 | 13309 | 0^{.99} |
| M4/160mm | 1 | 19421 | 0^{.99} |



Gewindestange mit durchgehendem Vollgewinde aus Stahl. Für universale Anwendungen im Modellbau wie z.B. Anlenkungen etc.

GEWINDESTANGE DURCHGEHEND

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|------------|------|---------|------------------------|
| M2,5/500mm | 1 | 9704339 | 1^{.99} |
| M2/500mm | 1 | 9704338 | 1^{.99} |
| M3/500mm | 1 | 9704340 | 1^{.99} |
| M4/500mm | 1 | 9704341 | 1^{.99} |

GEWINDESTIFTE EDELSTAHL

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-----------|---------|------------------------|
| M2/4 mm | 9741784 | 2^{.49} |
| M2,5/3 mm | 9741786 | 2^{.49} |
| M6/8 mm | 9741785 | 2^{.49} |



Verbindungs- und optisch saubere Auslasslösung für Schubstangen um diese geg. verlängern zu können. Wird mit Epoxy verklebt. 2 Stk./Pkg.

SCHUBSTANGENVERBINDER ALU

| Schaft-Ø | B-Nr. | Euro |
|----------|---------|------------------------|
| 3 mm | 9704323 | 0^{.99} |
| 4 mm | 9704324 | 0^{.99} |
| 5 mm | 9704325 | 1^{.99} |
| 6 mm | 9704326 | 1^{.99} |




Die perfekte Lösung für Schubstangenanlenkungen z.B. aus CFK-Rohren. Einfach Aufkleben - fertig!



SCHUBSTANGENANSCHLUSS ALU

| Gewinde | Bohr.-Ø | Stk./Pkg. | B-Nr. | Euro |
|------------|---------|-----------|---------|------------------------|
| M2 | 3 mm | 2 | 93730 | 1^{.99} |
| M2 | 4 mm | 2 | 93732 | 1^{.99} |
| M2 | 5 mm | 2 | 93735 | 1^{.99} |
| M2 | 6 mm | 2 | 93738 | 1^{.99} |
| M2 Links | 3 mm | 2 | 96557 | 1^{.99} |
| M2 Links | 4 mm | 2 | 96561 | 1^{.99} |
| M2,5 | 3 mm | 2 | 93731 | 1^{.99} |
| M2,5 | 4 mm | 2 | 93733 | 1^{.99} |
| M2,5 | 5 mm | 2 | 93736 | 1^{.99} |
| M2,5 Links | 5 mm | 2 | 96565 | 1^{.99} |
| M2,5 Links | 3 mm | 2 | 96560 | 1^{.99} |
| M3 | 4 mm | 2 | 93734 | 1^{.99} |
| M3 | 5 mm | 2 | 93737 | 1^{.99} |
| M3 | 6 mm | 2 | 93740 | 1^{.99} |
| M3 Links | 4 mm | 2 | 96563 | 1^{.99} |
| M3 Links | 6 mm | 2 | 96569 | 1^{.99} |
| M4 | 6 mm | 2 | 9704322 | 1^{.99} |

9708220



9708218

Aerodynamisch und optisch saubere Auslasslösung für Schubstangen und Anlenkselle.

SCHUBSTANGEN-VERKLEIDUNG

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------------------|----------|---------|------------------------|
| 2,1 mm (Gestänge) | 31x6 mm | 9708220 | 3^{.99} |
| 4,8 mm (Gestänge) | 37x10 mm | 9708218 | 2^{.99} |



STOSSDÄMPFER SERVOANLENKUNG
B-Nr. 21946 **5.⁹⁹**

Die einfache u. spielfreie Art, sämtliche Ruder anzulenken. Kann auch für Seilanlenkungen eingesetzt werden.



AUGENSCHRAUBEN ALU
Grösse M4
B-Nr. 10705 10 Stk./Pkg. **8.⁹⁹**



| AUGENSCHRAUBEN | | | |
|----------------|------|-------|------------------------|
| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
| M2 | 10 | 19357 | 3.⁹⁹ |
| M3 | 10 | 19358 | 4.⁹⁹ |



| AUGENSCHRAUBEN MESSING | | | |
|------------------------|------|-------|------------------------|
| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
| M2 | 10 | 18308 | 5.⁹⁹ |
| M3 | 10 | 13825 | 5.⁹⁹ |

BESTELLEN

Um Irrtümer auszuschließen, ersuchen wir Sie, immer (vor allem bei Ersatzteilbestellungen) die **Original- bzw. Lieferantenartikel-Nr.** zu verwenden. Somit stellen Sie sicher, daß der gewünschte Artikel zur Auslieferung kommt.



GABELKOPF + KUGELGELENK-EINDREHER

Unverzichtbares und hilfreiches Werkzeug welches in keiner Startbox fehlen sollte. Funktionierte bei den gängigsten Gabelköpfen und Kugelgelenke.
B-Nr. 64907 **1.⁹⁹**



RUDERHORN VERSTELLBAR

Verstellbares Ruderhorn für Ruderdicke ab 9 mm. Ruderhornlänge einstellbar in 0,5 mm-Schritten von 6,5 bis ca. 13 mm. Material: Messing M3
B-Nr. 45363 5 Stk./Pkg. **7.⁹⁹**



RUDERHÖRNER MP-JET

klein
Abmessung 20 mm
B-Nr. 21398 2 Stk./Pkg. **0.⁹⁹**



RUDERHÖRNER MP-JET

groß, extra starke Ausführung mit M3 Schrauben und Bohrungen 3mm für Großmodelle.
Abmessung 35 mm
B-Nr. 21399 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



SCHLEIFSPORN
B-Nr. 21400 2 Stk./Pkg. **0.⁹⁹**



RUDERHÖRNER DU-BRO

Abmessung 20 mm
B-Nr. 13785 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHÖRNER DU-BRO

Abmessung 38 mm
B-Nr. 13778 2 Stk./Pkg. **3.⁹⁹**



RUDERHÖRNER DU-BRO

Abmessung 30 mm
B-Nr. 13783 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHÖRNER DU-BRO

Abmessung 30 mm
B-Nr. 13784 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHORN MS
Abmessung 31 mm
B-Nr. 41152 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHÖRNER SIG

Abmessung 21 mm
B-Nr. 13813 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHÖRNER SLOW-FLYER

B-Nr. 41150 10 Stk./Pkg. **2.⁹⁹**



KUNSTSTOFFGELENKE

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|-------|------------------------|
| M2 | 4 | 54946 | 0.⁹⁹ |
| M2,5 | 4 | 54948 | 0.⁹⁹ |
| M3 | 4 | 54947 | 0.⁹⁹ |



RUDERHORN HEAVY DUTY DUAL DUBRO

Extrem kräftiges Kunststoffruderhorn mit Kugelgelenk 4-40 Zoll (2,85mm). Höhe: ca. 25mm.
B-Nr. 9702410 2 Stk./Pkg. **11.⁹⁹**



RUDERHORN MS

Abmessung 18 mm
B-Nr. 41153 2 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



BESTELLEN

Um Irrtümer auszuschließen, ersuchen wir Sie, immer (vor allem bei Ersatzteilbestellungen) die **Original- bzw. Lieferantenartikel-Nr.** zu verwenden. Somit stellen Sie sicher, daß der gewünschte Artikel zur Auslieferung kommt.

Dieser Katalog stellt einen Auszug unseres umfangreichen Sortiments dar. Besuchen Sie unsere Onlineshop www.lindinger.at für viele weitere Artikel!



RUDERHORN M.KUGELGELENK KAVAN

Extra starkes 35mm Ruderhorn mit Kugelgelenk für M3 Gestänge.

B-Nr. 10840 1 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHORN PROFI M.KUGELGELENK

Profi Ruderhorn mit Kugellager!

L 18 mm
Gewinde M 2,5
B-Nr. 54944 1 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**



Gabelruderhebel aus Kohlefaserkunststoff mit vorbildähnlichem Aussehen. Lieferung mit eingebautem Kugelgelenk. Die Ruderhebel lassen sich problemlos verkleben und lackieren. Gabelruderhebel sind aus hochverdichtetem Kohlefaserkunststoff hergestellt. Liefermenge: 1 Stk./Pkg

Gabriel

GABELRUDERHÖRNER

| Gabelöffnung | Gewindestange | A/mm | B/mm | C/mm | B-Nr. | Euro |
|--------------|---------------|------|------|------|-------|------------------------|
| 5 mm | M2 | 4 | 10 | 15 | 79430 | 5.⁹⁹ |
| 5 mm | M2 | 7,5 | 20 | 15 | 79432 | 6.⁹⁹ |
| 5 mm | M2 | 9 | 15 | 15 | 79431 | 5.⁹⁹ |
| 6 mm | M3 | 10 | 20 | 20 | 79433 | 9.⁹⁹ |
| 6 mm | M3 | 14,5 | 27 | 20 | 79434 | 9.⁹⁹ |



Flugmodellzubehör speziell für Grossmodelle oder stark belastete Anlenkungen. Einfache und sichere Verklebung mittels z.B. Epoxyharz. Der Lochabstand wird mittig vom Zentrum gemessen.

DUAL GFK KUGELGELENKE MIT RUDERHÖRNER 1 STK./PKG.

| für Gewinde | A | L | B-Nr. | Euro |
|-------------|-------|-------|-------|------------------------|
| M3 | 8 mm | 22 mm | 54821 | 4.⁹⁹ |
| M3 | 12 mm | 25 mm | 54823 | 4.⁹⁹ |
| M3 | 20 mm | 45 mm | 54822 | 4.⁹⁹ |
| M3 | 28 mm | 51 mm | 54824 | 4.⁹⁹ |
| M3 | 34 mm | 65 mm | 54825 | 5.⁹⁹ |



Kugelgelenk-Ruderhorn für spielfreie Ruderanlenkungen.

KUGELGELENK RUDERHORN MP-JET

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|------------------------|
| 13mm 2Stk. | 19359 | 1.⁹⁹ |
| 19mm 2Stk. | 19360 | 1.⁹⁹ |



GFK-RUDERHORN

GFK-Ruderhorn in Standardgröße.

Abmessung 20/1,5/22,5 mm

B-Nr. 52334 1 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



GFK-RUDERHÖRNER MS

Abmessung 18 mm

B-Nr. 41151 10 Stk./Pkg. **3.⁹⁹**



RUDERHÖRNER SUPER STRONG DUBRO

Extra starke Nylon Ruderhörner.

Abmessung 30 mm
B-Nr. 61759 2 Stk./Pkg. **2.⁹⁹**

DU-BRO

Spezielles Slow/Shockflyer Zubehör!



SICHERUNGSClips MICRO

Passend für 1,2mm Stahlanlenkung.

4 Stk./Pkg.

B-Nr. 62643

1.⁹⁹



SICHERUNGSClips MICRO

Passend für 0,8mm Stahlanlenkung.

Länge 10 mm

Ø 1 mm

4 Stk./Pkg.

B-Nr. 60591

1.⁹⁹



RUDERHÖRNER MICRO

L 13 mm
A 5 mm

2 Stk./Pkg.

B-Nr. 60590

1.⁹⁹



RUDERHORN MICRO RAZER

Konstruiert für mittelgroße Indoor Park Flyer. Länge: 20 mm

2 Stk./Pkg.

B-Nr. 67322

1.⁹⁹



SICHERUNGSClips

Länge 23 mm
Ø 2 mm

B-Nr. 54950 10 Stk./Pkg.

1.⁹⁹



Flugmodellzubehör speziell für Grossmodelle oder stark belastete Anlenkungen. Einfache und sichere Verklebung mittels z.B. Epoxyharz. Der Lochabstand wird mittig vom Zentrum gemessen.




SEITENRUDERHEBEL GFK

L 35 mm
B-Nr. 54846 1 Stk./Pkg. **0.⁹⁹**



SEITENRUDERHEBEL GFK

L 65 mm
B-Nr. 54848 1 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



SEITENRUDERHEBEL GFK

L 85 mm
B-Nr. 54847 1 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 22 mm
A 12 mm
B-Nr. 58579 10 Stk./Pkg. **6.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 45 mm
A 25 mm
B-Nr. 54852 10 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 25 mm
A 15 mm
B-Nr. 58578 10 Stk./Pkg. **6.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 32 mm
A 15 mm
B-Nr. 54849 10 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 34 mm
A 15 mm
B-Nr. 54850 10 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 37 mm
A 20 mm
B-Nr. 54851 10 Stk./Pkg. **6.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

L 55 mm
A 35 mm
B-Nr. 54853 10 Stk./Pkg. **8.⁹⁹**



RUDERHÖRNER GFK

10 Stk./Pkg.
B-Nr. 9717238 **9.⁹⁹**



FAHRWERKSKLAPPENSCHARNIER GFK

Feature: • Länge 34 mm • Breite 15 mm • Stärke 2 mm • Bohrung 3 mm
2 Stk./Pkg.
B-Nr. 9717240 **1.⁹⁹**



LANDEKLAPPEN-SCHARNIERE

Ruderscharniere aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Scharniere kommen dort zum Einsatz, wo die Klappen in einer Kurve z.B. vom Tragflügel bewegt werden.

Länge 59 mm
Breite 21 mm
B-Nr. 53301 6 Stk./Pkg. **10.⁹⁹**



LANDEKLAPPEN-SCHARNIERE

Ruderscharniere aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Scharniere kommen dort zum Einsatz, wo die Klappen in einer Kurve z.B. vom Tragflügel bewegt werden.

Länge 45 mm
Breite 18 mm
B-Nr. 53300 6 Stk./Pkg. **10.⁹⁹**



KLAPPENSCHARNIERE METALL ROBART

Robustes Scharnier für Fahrwerksklappen oder Bombenschächte.

B-Nr. 34482 2 Stk./Pkg. **13.⁹⁹**



RUDERSCHARNIERE KAVAN

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|----------------|-------|------------------------|
| 34/16mm 10Stk. | 13186 | 2.⁹⁹ |
| 39/20mm 10Stk. | 10842 | 3.⁹⁹ |



Nylon Runderscharnier für festen Halt.

RUDERSCHARNIERE

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|------------------------|
| 15mm 10Stk. | 41159 | 4.⁹⁹ |
| 18mm 10Stk. | 41158 | 4.⁹⁹ |
| 24mm 10Stk. | 41157 | 5.⁹⁹ |



SUPERRUDERSCHARNIERE KDH

ein sehr bruchsicheres Scharnier, auch für sehr hohe Beanspruchung bestens geeignet. Abmessung 23/34 mm.

B-Nr. 10559 10 Stk./Pkg. **7.⁹⁹**



POLY-SCHARNIERE

Diese Scharniere sind so dünn wie Papier, jedoch unzerreißbar und mit ein paar Tropfen Sekundenkleber schnell befestigt. Abmessung 25/20 mm.


B-Nr. 13364 12 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



extra stark, aus Kunststoff mit 4-fach-Gelelen und Metallagerstift. Extra stark.

RUDERSCHARNIERE DUBRO

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|----------------|-------|------------------------|
| 11/27mm 6Stk. | 13781 | 2.⁹⁹ |
| 11/27mm 15Stk. | 16062 | 5.⁹⁹ |
| 16/28mm 15Stk. | 13780 | 5.⁹⁹ |
| 16/28mm 6Stk. | 13779 | 2.⁹⁹ |



MARKIERWERKZEUG FÜR SCHARNIERSCHLITZ

Mit diesem einfachen Hilfsmittel sind die Scharnierschlitz an den Endleisten und Ruderklappen sehr leicht präzise und sauber zu markieren.

B-Nr. 9709801 **4.⁹⁹**



STIFTSCHARNIERE

| Größe | Farbe | Stk. | B-Nr. | Euro |
|----------|-------------|------|---------|------------------------|
| 2,3/27mm | Robart/grau | 6 | 15389 | 3.⁹⁹ |
| 2,5/43mm | grau | 10 | 9700963 | 3.⁹⁹ |
| 2,5/48mm | grau | 10 | 54936 | 3.⁹⁹ |
| 2/33mm | grau | 10 | 54935 | 3.⁹⁹ |
| 3/50mm | Robart/grau | 6 | 22769 | 4.⁹⁹ |
| 4,5/67mm | grau | 10 | 54938 | 4.⁹⁹ |
| 4,7/67mm | Robart/grau | 6 | 15388 | 5.⁹⁹ |



93724 89771
93725 89770



93729
93726
89772

STIFTSCHARNIERE ALU MP-JET

| Größe | Farbe | Stk. | B-Nr. | Euro |
|----------|------------------|------|-------|-------------------------|
| 3/50mm | Alu Draht | 6 | 93726 | 11.⁹⁹ |
| 3/50mm | Alu/demontierbar | 6 | 93725 | 13.⁹⁹ |
| 3/50mm | Alu | 6 | 93724 | 12.⁹⁹ |
| 4,5/70mm | Alu Draht | 6 | 89772 | 12.⁹⁹ |
| 4,5/70mm | Alu/demontierbar | 6 | 89771 | 14.⁹⁹ |
| 4,5/70mm | Alu | 6 | 89770 | 13.⁹⁹ |
| 6/98mm | Alu Draht | 6 | 93729 | 14.⁹⁹ |



STIFTSCHARNIERAUFNAHME ROBART

Ermöglicht die problemlose Demontage von Stiftscharnieren.

Ø 3,1 mm
B-Nr. 34476 6 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**

Ø 4,7 mm
B-Nr. 34477 6 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**



SPALT-ABDECKUNG TRANSPARENT

Abmessungen 22 mm breit, 0,2 mm dick, 5 lfm
B-Nr. 32042 **30.⁹⁹**



SPALT-ABDECKUNG WEISS

Abmessungen 21 mm breit, 0,2 mm dick, 5 lfm
B-Nr. 84612 **28.⁹⁹**



1 Stk./Pkg.

BOHRLEHRE F. STIFTSCHARNIERE

Praktisches Werkzeug, um schnell und präzise die Bohrungen für Stiftscharniere anzubringen. Für die Hülsen ist die 6,3 mm Buchse erforderlich. (optional)

B-Nr. 41697 **7.⁹⁹**



Das Band wird an die Ober- und Unterseite über d. ges. Länge des Querr. aufgeklebt. Dadurch erreicht man eine spaltfreie, aerodynamische Lagerung.

SCHARNIERBAND TRANSPARENT

Abmessung 19 mm
B-Nr. 10330 **3.⁹⁹**



QUETSCHHÜLSEN KUPFER VERZINNT

KAVAN Quetschhülsen aus verzinnem Kupfer zum sicheren Fixieren von Kabelanleitungen. Innen 1,3mm, Länge 7mm. 10 Stk./Pkg.

B-Nr. 9721303 **2.⁹⁹**



Dieses starke Band ist so konzipiert worden das es die Scharniere bei Segelflugzeugen schützt und effizienter macht.

SPALT-ABDECKBAND TRANSPARENT

| Größe | lfm | B-Nr. | Euro |
|-------|-----|---------|------------------------|
| 20 mm | 5 | 9723047 | 6.⁹⁹ |



ZACKENBAND WEISS TRANSPARENT

Das Zackenband wird zur Verbesserung des Flugverhaltens eines Flugmodells angewendet. Breite ca.8,5mm.

5 lfm
B-Nr. 84611 **11.⁹⁹**



Graupner

Aus verzinktem Stahldraht.

FESSELFLUG DIAMANT-LITZE

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| 7/0,1 mm 50lfm/Rolle | 10348 | 23.⁹⁹ |
| 19/0,1 mm 50lfm/Rolle | 12166 | 30.⁹⁹ |



BOWDENLITZE **Graupner**

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 0,8 mm | 2 lfm | 10323 | 3.⁹⁹ |
| 1 mm | 2 lfm | 10324 | 2.⁹⁹ |
| 1,5 mm | 2 lfm | 10325 | 2.⁹⁹ |
| 1,9 mm | 2 lfm | 10326 | 2.⁹⁹ |



Stahlseil mit Nylonummantelung „Premium“ Ausführung mit ausgezeichnete Qualität und hoher Zugfestigkeit! Transparent mit Nylon ummantelt und großer Litzenanzahl.

STAHLSEIL NYLONUMMANTELT

| Zug/kg | Ø/mm | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|------|--------|---------|------------------------|
| 12,2 | 0,5 | 10 lfm | 9705952 | 5.⁹⁹ |
| 29,2 | 0,7 | 10 lfm | 9705954 | 5.⁹⁹ |
| 80,6 | 1,0 | 10 lfm | 9705956 | 9.⁹⁹ |

Durch Führungsnoppen längs der Schubstange entsteht im Führungsrohr kein Reibungsverlust. Die Ausführung Flex ist für enge, Semi Flex für etwas größere Radien.

Sullivan



BOWDENZUG SULLIVAN SEMI FLEX 2-56"

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|-----------------|-------|-------------------------|
| GOLD 0,9m 2Stk. | 14706 | 8.⁹⁹ |
| GOLD 1,2m 2Stk. | 14704 | 10.⁹⁹ |



BOWDENZUG SULLIVAN SEMI FLEX 2-56"

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------------------|
| 1,2m 2Stk. | 14705 | 11.⁹⁹ |



BOWDENZUG KOMPLETT

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|----------------------------------|-------|-------------|
| 1m 1Stk. | 11892 | 2,99 |
| 1,5m 1Stk. | 19820 | 2,99 |
| Innen/AußenØ: 2,2/0,9mm 1m 1Stk. | 58604 | 8,99 |



NYLONSCHRAUBEN

B-Nr. 54583

*Aktion s.Vr.

0,50
4,70

- sehr geringe Wärmeausdehnung • keine Empfängerstörung wie bei Stahl-Bowdenzügen • höhere Druck- und Zugbelastung • Gabelköpfe M2 ohne Lötlöhse direkt aufdrehen

BOWDENZUGINNENROHR GFK

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|------------------|---------|-------------|
| 1,7/1500mm 1Stk. | 9707602 | 1,99 |



BOWDENZUGINNENROHR WEISS

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------------------|-------|-------------|
| InnenØ: 0,9mm 1,5m 1Stk. | 11896 | 0,79 |
| AussenØ: 1,9mm 1m 1Stk. | 13574 | 0,59 |



BOWDENZUGAUSSERROHR ROT

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------------------------|-------|-------------|
| InnenØ: 2,1mm/AußenØ: 3mm 1,5m | 11232 | 0,79 |
| InnenØ: 2,1mm/AußenØ: 3mm 1m | 11292 | 0,59 |



BOWDENZUGAUSSERROHR WEISS

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|-----------------|-------|-------------|
| 3,2/2,2mm 1Stk. | 40843 | 1,49 |



M5/16
Abmessung/VE
10Stk.

NYLONSCHRAUBEN

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M5/50 10Stk. | 13853 | 1,99 |

NYLONSCHRAUBEN SENKKOPF

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M3/30 10Stk. | 13914 | 1,49 |
| M4/35 10Stk. | 10350 | 1,49 |
| M5/40 10Stk. | 19135 | 1,99 |

NYLONSCHRAUBEN SENKKOPF KREUZSCHLITZ

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M3/25 10Stk. | 31578 | 1,59 |
| M4/40 10Stk. | 31579 | 1,99 |
| M5/50 10Stk. | 31580 | 1,99 |
| M6/50 10Stk. | 31581 | 2,59 |

NYLONSCHRAUBEN M.ZYLINDER

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M3/30 10Stk. | 13407 | 1,49 |
| M4/40 10Stk. | 13236 | 1,99 |
| M6/50 10Stk. | 13932 | 2,49 |
| M6/70 10Stk. | 13254 | 2,99 |
| M8/80 10Stk. | 11945 | 4,99 |

NYLONSCHRAUBEN ZYLINDER KREUZSCHLITZ


| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M3/30 10Stk. | 60172 | 1,49 |
| M4/40 10Stk. | 60173 | 1,49 |
| M5/50 10Stk. | 60174 | 1,99 |
| M6/80 10Stk. | 60175 | 2,99 |



Der „Problemlöser“! Kunststoffschrauben mit Flügel/Drehknebel zur werkzeuglosen Befestigung von Tragflächen oder ähnlichem.

FLÜGELSCHRAUBEN POLYAMID

| Gewinde | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|------|---------|-------------|
| M4/40mm | 10 | 9703134 | 4,99 |
| M5/40mm | 10 | 9703135 | 4,99 |
| M6/50mm | 10 | 9703136 | 5,99 |
| M8/60mm | 4 | 9703137 | 5,99 |



ZACKENNUTTERN KAVAN

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M2 8Stk. | 12009 | 3,59 |
| M3 8Stk. | 12010 | 3,59 |
| M4 8Stk. | 11852 | 3,99 |



EINSCHLAGMUTTERN

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M3/5 10Stk. | 10878 | 1,99 |
| M4/8 10Stk. | 13253 | 1,99 |
| M5/8 10Stk. | 11857 | 1,99 |
| M6/8 10Stk. | 10898 | 1,99 |



EINKLEBEMUTTERN ALUMINIUM

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M2 10Stk. | 19947 | 2,99 |
| M2,5 10Stk. | 19948 | 2,99 |
| M3 10Stk. | 19949 | 2,99 |
| M4 10Stk. | 19950 | 2,99 |
| M5 10Stk. | 19951 | 3,99 |
| M6 10Stk. | 19952 | 3,99 |



Mit Innengewinde M2,5-M6. Mit diesem Einsatz erneuern oder drehen Sie sich Ihr gewünschtes Gewinde in fast alle Werkstoffe.

INSERTS MESSING

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------|-------|-------------|
| M3 4Stk. | 21393 | 2,99 |
| M4 4Stk. | 21394 | 2,99 |
| M5 4Stk. | 21395 | 3,99 |
| M6 4Stk. | 21396 | 3,99 |

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN ROSTFREI

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|---------|-------------|
| M2/14 mm | 9723002 | 4,99 |
| M3/8 mm | 9723005 | 1,99 |
| M2/20 mm | 9709952 | 2,99 |
| M2/25 mm | 9709953 | 2,99 |
| M2,5/16 mm | 65358 | 2,99 |
| M3/45 mm | 9706681 | 2,99 |
| M3/6 mm | 9723004 | 1,99 |

LINSENKOPFSCHRAUBEN KREUZSCHLITZ ROSTFREI

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|---------|-------------|
| M1,6/10 mm | 9741854 | 2,49 |
| M1,6/3 mm | 9741852 | 2,49 |
| M1,6/6 mm | 9741853 | 2,49 |
| M2/10 mm | 9741856 | 1,49 |
| M2/20 mm | 9741857 | 1,49 |
| M2/5 mm | 9741855 | 1,49 |
| M2,5/10 mm | 9741859 | 1,49 |
| M2,5/20 mm | 9741860 | 1,49 |
| M2,5/30 mm | 9741861 | 1,49 |
| M2,5/5 mm | 9741858 | 1,49 |
| M3/10 mm | 9741862 | 1,49 |
| M3/20 mm | 9741863 | 1,49 |
| M3/40 mm | 9741864 | 1,99 |
| M3/50 mm | 9741865 | 1,99 |
| M4/10 mm | 9741866 | 1,49 |
| M4/20 mm | 9741869 | 1,99 |
| M4/40 mm | 9741867 | 2,49 |
| M4/70 mm | 9741868 | 2,49 |



SPERRZAHNSCHEIBE ROSTFREI

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|--------|---------|-------------|
| 2,2 mm | 9741820 | 2,49 |
| 2,7 mm | 9741822 | 2,49 |
| 3,2 mm | 9741823 | 2,49 |
| 4,3 mm | 9741824 | 2,49 |
| 5,3 mm | 9741825 | 3,49 |
| 6,4 mm | 9741826 | 4,49 |

SPRENGRING ROSTFREI

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-------|---------|-------------|
| M2 | 9741829 | 0,99 |
| M3 mm | 9741830 | 0,99 |
| M4 | 9741831 | 0,99 |
| M6 mm | 9741833 | 0,99 |
| M5 | 9741832 | 0,99 |

INBUSSCHRAUBEN ZYLINDER-ROSTFREI

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|----------|---------|-------------|
| M5/20 mm | 9741847 | 3,99 |
| M6/20 mm | 9741848 | 3,99 |
| M6/40 mm | 9741849 | 4,49 |

Graupner



Für Senkkopfschrauben. Bildet einen sauberen bündigen Abschluss von div. Verschraubungen wie z.B. Flächenmontagen.

| SCHRAUBENROSETTEN KUNSTSTOFF | | |
|------------------------------|-------|------------------------|
| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
| M3 | 86652 | 1.⁹⁹ |
| M4 | 86654 | 1.⁹⁹ |
| M5 | 86655 | 1.⁹⁹ |
| M6 | 86656 | 1.⁹⁹ |



| ZAHNSCHEIBEN A2 | | |
|-----------------|-------|------------------------|
| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
| M2 | 63597 | 0.⁹⁹ |
| M2,5 | 63598 | 0.⁹⁹ |
| M3 | 63599 | 0.⁹⁹ |



| KUNSTSTOFFSCHEIBEN | | |
|--------------------|-------|------------------------|
| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
| 2mm 12Stk. | 13752 | 1.⁹⁹ |
| 3mm 12Stk. | 13753 | 1.⁹⁹ |
| 3,5mm 12Stk. | 13754 | 1.⁹⁹ |
| 4mm 12Stk. | 13755 | 2.⁹⁹ |



| QUICK-LOCK SCHEIBEN | | | |
|---------------------|-------|-------|------------------------|
| Ø | Stück | B-Nr. | Euro |
| 1,5 mm | 10 | 34610 | 1.⁹⁹ |
| 2 mm | 10 | 34611 | 1.⁹⁹ |
| 2,5 mm | 10 | 34612 | 1.⁹⁹ |
| 3 mm | 10 | 34613 | 1.⁹⁹ |
| 4 mm | 10 | 34614 | 1.⁹⁹ |



Schraubensortiment aus Edelstahl (A2). Keine Korrosion bzw. Rost mehr auch bei widrigen Einsatzbereichen. Für universelle Anwendungen nicht nur im Modellbau.

| WELLENSICHERUNGSRINGE A2 | | |
|--------------------------|---------|------------------------|
| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
| 2,5 mm | 9711005 | 1.⁹⁹ |
| 3 mm | 64735 | 1.⁹⁹ |
| 4 mm | 64736 | 1.⁹⁹ |
| 5 mm | 64737 | 1.⁹⁹ |

SCHRAUBEN AUS ROSTFREIEM STAHL

Schraubensortiment aus Edelstahl (A2). Keine Korrosion bzw. Rost mehr auch bei widrigen Einsatzbereichen. Für universelle Anwendungen nicht nur im Modellbau.

INBUSSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|---------|------------------------|
| M2/4 mm | 34750 | 1.⁹⁹ |
| M2/6 mm | 34751 | 1.⁹⁹ |
| M2/8 mm | 34752 | 2.⁹⁹ |
| M2/10 mm | 34753 | 2.⁹⁹ |
| M2/20 mm | 9709952 | 2.⁹⁹ |
| M2/25 mm | 9709953 | 2.⁹⁹ |
| M2/16 mm | 34754 | 4.⁹⁹ |
| M2,5/16 mm | 65358 | 2.⁹⁹ |
| M3/8 mm | 44885 | 1.⁹⁹ |
| M3/10 mm | 34756 | 1.⁹⁹ |
| M3/12 mm | 34757 | 1.⁹⁹ |
| M3/14 mm | 34758 | 1.⁹⁹ |
| M3/16 mm | 34759 | 1.⁹⁹ |
| M3/20 mm | 34760 | 1.⁹⁹ |
| M3/25 mm | 34761 | 1.⁹⁹ |
| M3/30 mm | 34762 | 2.⁹⁹ |
| M3/35 mm | 34763 | 2.⁹⁹ |
| M3/45 mm | 9706681 | 2.⁹⁹ |
| M4/10 mm | 34764 | 1.⁹⁹ |
| M4/16 mm | 34765 | 1.⁹⁹ |
| M4/20 mm | 34766 | 1.⁹⁹ |
| M4/25 mm | 34767 | 1.⁹⁹ |
| M4/35 mm | 34768 | 2.⁹⁹ |
| M4/40 mm | 44887 | 2.⁹⁹ |
| M4/45 mm | 34815 | 2.⁹⁹ |
| M5/40 mm | 44888 | 3.⁹⁹ |

INBUSSCHRAUBEN MIT SENKKOPF A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|----------|---------|------------------------|
| M3/10 mm | 34743 | 2.⁹⁹ |
| M3/12 mm | 34744 | 2.⁹⁹ |
| M3/20 mm | 34745 | 2.⁹⁹ |
| M3/30 mm | 34746 | 3.⁹⁹ |
| M3/12 mm | 34757 | 1.⁹⁹ |
| M3/14 mm | 34758 | 1.⁹⁹ |
| M3/16 mm | 34759 | 1.⁹⁹ |
| M3/20 mm | 34760 | 1.⁹⁹ |
| M3/25 mm | 34761 | 1.⁹⁹ |
| M3/30 mm | 34762 | 2.⁹⁹ |
| M3/35 mm | 34763 | 2.⁹⁹ |
| M3/45 mm | 9706681 | 2.⁹⁹ |
| M4/10 mm | 34764 | 1.⁹⁹ |
| M4/16 mm | 34765 | 1.⁹⁹ |
| M4/20 mm | 34766 | 1.⁹⁹ |
| M4/25 mm | 34767 | 1.⁹⁹ |
| M4/35 mm | 34768 | 2.⁹⁹ |
| M4/40 mm | 44887 | 2.⁹⁹ |
| M4/45 mm | 34815 | 2.⁹⁹ |
| M5/40 mm | 44888 | 3.⁹⁹ |

SENKKOPFSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|---------|------------------------|
| M2/6 mm | 34732 | 0.⁹⁹ |
| M2/10 mm | 34733 | 0.⁹⁹ |
| M2/20 mm | 34735 | 1.⁹⁹ |
| M2,5/16 mm | 9709951 | 1.⁹⁹ |

BLECHSCHRAUBEN

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|---------|------------------------|
| 2,2/6,5 mm | 9741843 | 0.⁹⁹ |
| 2,9/16 mm | 9741845 | 1.⁴⁹ |
| 2,9/9,5 mm | 9741844 | 0.⁹⁹ |

SENKKOPFSCHRAUBEN MIT SCHLITZ A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|---------|------------------------|
| M2,5/10 mm | 9708688 | 0.⁹⁹ |

BLECHSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-----------|-------|------------------------|
| 2,2/13 mm | 34773 | 0.⁹⁹ |
| 2,2/16 mm | 34774 | 0.⁹⁹ |
| 2,2/19 mm | 34775 | 0.⁹⁹ |

BLECHSCHRAUBEN MIT SCHLITZ A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|-------|------------------------|
| 2,2/6,5 mm | 34771 | 0.⁹⁹ |
| 2,2/9,5 mm | 34772 | 0.⁹⁹ |
| 2,9/6,5 mm | 34776 | 0.⁹⁹ |
| 2,9/9,5 mm | 34777 | 0.⁹⁹ |
| 2,9/13 mm | 34778 | 0.⁹⁹ |
| 2,9/16 mm | 34779 | 0.⁹⁹ |

GEWINDESTIFTE A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|---------|-------|------------------------|
| M3/3 mm | 34780 | 1.⁹⁹ |
| M3/5 mm | 34781 | 1.⁹⁹ |
| M4/4 mm | 34782 | 1.⁹⁹ |
| M4/5 mm | 34783 | 1.⁹⁹ |
| M5/5 mm | 34784 | 1.⁹⁹ |

MÜTTERN A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-------|-------|------------------------|
| M2 | 34785 | 0.⁹⁹ |
| M2,5 | 34786 | 0.⁹⁹ |
| M3 | 34787 | 0.⁹⁹ |
| M4 | 34788 | 0.⁹⁹ |

MÜTTERN

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-------|---------|------------------------|
| M4 mm | 9741839 | 1.⁴⁹ |

ZYLINDERSCHRAUBEN MIT SCHLITZ A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|------------|-------|------------------------|
| M2/4 mm | 34705 | 0.⁹⁹ |
| M2/8 mm | 34706 | 0.⁹⁹ |
| M2/10 mm | 34707 | 0.⁹⁹ |
| M2/16 mm | 34708 | 0.⁹⁹ |
| M2/20 mm | 34709 | 0.⁹⁹ |
| M2/30 mm | 34710 | 2.⁹⁹ |
| M2,5/6 mm | 65359 | 0.⁹⁹ |
| M2,5/8 mm | 34711 | 0.⁹⁹ |
| M2,5/10 mm | 34712 | 0.⁹⁹ |
| M2,5/16 mm | 34713 | 0.⁹⁹ |
| M2,5/20 mm | 34714 | 0.⁹⁹ |
| M3/6 mm | 34715 | 0.⁹⁹ |
| M3/10 mm | 34716 | 0.⁹⁹ |
| M3/16 mm | 34717 | 0.⁹⁹ |
| M3/30 mm | 34719 | 0.⁹⁹ |
| M3/40 mm | 34720 | 1.⁹⁹ |



BEILAGSCHEIBEN A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|---------|-------|------------------------|
| M2 mm | 34795 | 0.⁹⁹ |
| M2,5 mm | 34796 | 0.⁹⁹ |
| M3 mm | 34797 | 0.⁹⁹ |
| M4 mm | 34798 | 0.⁹⁹ |

LINSENKOPF SCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|------------------|-------|------------------------|
| 2,2x6,5mm 50Stk. | 11850 | 6.⁹⁹ |
| 2,2x13mm 50Stk. | 10909 | 6.⁹⁹ |

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-------|-------|------------------------|
| M2/12 | 19351 | 2.⁹⁹ |

STOPPMÜTTERN A2

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|-------|---------|------------------------|
| M2 mm | 9709950 | 3.⁹⁹ |
| M2 | 18886 | 3.⁹⁹ |
| M2,5 | 34790 | 2.⁹⁹ |
| M3 | 34791 | 1.⁹⁹ |
| M4 | 34792 | 1.⁹⁹ |
| M5 | 34793 | 1.⁹⁹ |
| M6 | 34794 | 1.⁹⁹ |

BEILAGSCHEIBEN

| Größe | B-Nr. | 10Stk/Pkg |
|--------|---------|------------------------|
| 1,6 mm | 9741834 | 0.⁹⁹ |



| TROPFENPROFIL ROHRE | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
| 5,3/10mm 1Stk. | 14933 | 11.⁹⁹ |
| 8,0/15mm 1Stk. | 11293 | 11.⁹⁹ |

| TROPFENPROFIL-RAMIN | | |
|--------------------------|-------|------------------------|
| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
| MIT NUT 4mm 23/5mm 1Stk. | 33929 | 1.⁹⁹ |



Tropfenprofilrohre aus Aluminium eignen sich hervorragend als Streben für Tragflächen, Verkleidungen für Fahrwerke u.ä.



Speziell als Ersatzteil für viele Fertigmodelle geeignet welche häufig Rohre in Zollabmessungen besitzen oder auch für Eigenbauten sind diese hochwertigen und dünnwandigen CFK Rohre geeignet.

| FLÄCHENSTECKUNG CFK ZOLL | | | | |
|--------------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
| 12,5 mm | 10,1 mm | 0,5 m | 95213 | 11.⁹⁹ |



STRONGAL FLÄCHENSTECKUNG



| Ø Alu Aussen | Länge Alu | Wandstärke Alu | Ø Papierrohr Aussen | Länge Papierrohr | B-Nr. | Euro |
|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 12 mm | 500 mm | 1 mm | 14 mm | 500 mm | 66801 | 17.⁹⁹ |
| 14 mm | 500 mm | 1 mm | 16 mm | 500 mm | 9714687 | 18.⁹⁹ |
| 16 mm | 500 mm | 1 mm | 18 mm | 500 mm | 66803 | 18.⁹⁹ |
| 20 mm | 1000 mm | 1 mm | 22 mm | 1000 mm | 9710396 | 42.⁹⁹ |
| 25 mm | 1000 mm | 1,5 mm | 27 mm | 1000 mm | 9710399 | 53.⁹⁹ |
| 25 mm | 1000 mm | 1 mm | 27 mm | 1000 mm | 9710397 | 48.⁹⁹ |
| 30 mm | 1000 mm | 1,5 mm | 32 mm | 1000 mm | 9720440 | 69.⁹⁹ |
| 30 mm | 1000 mm | 1 mm | 32 mm | 1000 mm | 66808 | 55.⁹⁹ |
| 35 mm | 1000 mm | 1 mm | 37 mm | 1000 mm | 66810 | 62.⁹⁹ |
| 40 mm | 1000 mm | 1 mm | 42 mm | 1000 mm | 66812 | 69.⁹⁹ |



Carbon-Flächensteckungen bestehend aus Außen-, und Innenrohr.

| FLÄCHENSTECKUNG CFK | | | |
|---------------------|--------|---------|-------------------------|
| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
| 13,85/1,1 mm | 0,35 m | 9717228 | 8.⁹⁹ |
| 18/0,95 mm | 0,4 m | 9717229 | 10.⁹⁹ |
| 20/0,9 mm | 0,4 m | 9717230 | 11.⁹⁹ |
| 20/0,9 mm | 5 m | 9717231 | 15.⁹⁹ |
| 25/1 mm | 0,5 m | 9717232 | 17.⁹⁹ |

| FLÄCHENSTECKUNG CFK | | | |
|---------------------|-------|---------|-------------------------|
| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
| 25/1 mm | 0,6 m | 9717233 | 21.⁹⁹ |
| 30/1,2 mm | 0,7 m | 95110 | 28.⁹⁹ |
| 35/1,2 mm | 0,8 m | 9717234 | 37.⁹⁹ |
| 40/1,5 mm | 0,9 m | 95111 | 47.⁹⁹ |
| 45/1,6 mm | 1 m | 9717235 | 61.⁹⁹ |

Nahtlos gezogen aus Hartmessing, gut lötlbar, für Wellenlager, Tankröhrchen, Flügelsteckverb. usw. bestens geeignet.



MESSINGROHR

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|--------|-------|-------|------------------------|
| 2 mm | 1,6 mm | 1 m | 16597 | 2.⁹⁹ |
| 2 mm | 1,2 mm | 1 m | 10377 | 1.⁹⁹ |
| 3 mm | 2,2 mm | 1 m | 12616 | 1.⁹⁹ |
| 4 mm | 3,2 mm | 1 m | 14089 | 2.⁹⁹ |
| 5 mm | 4,2 mm | 1 m | 10375 | 2.⁹⁹ |
| 6 mm | 5,2 mm | 1 m | 11516 | 2.⁹⁹ |
| 6 mm | 4,2 mm | 1 m | 16598 | 5.⁹⁹ |
| 7 mm | 6 mm | 1 m | 10376 | 3.⁹⁹ |
| 9 mm | 8,2 mm | 1 m | 16599 | 4.⁹⁹ |
| 11 mm | 10 mm | 1 m | 16600 | 5.⁹⁹ |

STAHLDRAHT

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 0,3 mm | 1 m | 53707 | 0.⁹⁹ |
| 0,5 mm | 1 m | 11989 | 0.⁹⁹ |
| 0,6 mm | 1 m | 54256 | 0.⁹⁹ |
| 0,8 mm | 1 m | 10473 | 0.⁹⁹ |
| 1 mm | 1 m | 10474 | 0.⁶⁹ |
| 1,2 mm | 1 m | 10475 | 0.⁹⁹ |
| 1,5 mm | 1 m | 10476 | 0.⁹⁹ |
| 1,8 mm | 1 m | 60828 | 0.⁹⁹ |
| 2 mm | 1 m | 10477 | 0.⁹⁹ |
| 2,5 mm | 1 m | 10478 | 0.⁹⁹ |
| 3 mm | 1 m | 10479 | 1.⁹⁹ |

STAHLDRAHT

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|------|-------|-------|------------------------|
| 4 mm | 1 m | 10480 | 1.⁹⁹ |
| 5 mm | 1 m | 10481 | 3.⁹⁹ |
| 6 mm | 1 m | 10482 | 3.⁹⁹ |
| 8 mm | 1 m | 19134 | 6.⁹⁹ |

STAHLDRAHT 1,5 LFM

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 0,8 mm | 1,5 m | 10483 | 0.⁹⁹ |
| 1 mm | 1,5 m | 10484 | 0.⁹⁹ |
| 1,2 mm | 1,5 m | 10485 | 1.⁹⁹ |
| 1,5 mm | 1,5 m | 10486 | 1.⁹⁹ |




**aero =
naut**

ALUROHR

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|--------|-------|-------|------------------------|
| 2 mm | 1,5 mm | 1 m | 19522 | 1.⁹⁹ |
| 3 mm | 2,1 mm | 1 m | 56086 | 1.⁹⁹ |
| 3 mm | 2,4 mm | 1 m | 18865 | 1.⁹⁹ |
| 4 mm | 3,1 mm | 1 m | 19235 | 1.⁹⁹ |
| 5 mm | 4,1 mm | 1 m | 19523 | 2.⁹⁹ |
| 6 mm | 5,1 mm | 1 m | 19524 | 2.⁹⁹ |
| 7 mm | 6,1 mm | 1 m | 10378 | 2.⁹⁹ |
| 8 mm | 7,1 mm | 1 m | 19525 | 2.⁹⁹ |
| 9 mm | 8,1 mm | 1 m | 19516 | 2.⁹⁹ |
| 10 mm | 9 mm | 1 m | 14088 | 2.⁹⁹ |

VEC™-CFK (Vinylesterharz-Carbon) - werden im Pultrusions-/ Pullwinding- als auch im Faserwickel- und im Nasspress-Verfahren hergestellt. Vinylester ist eine Kombination aus Epoxydharz und Polyesterharz. Herausragende Eigenschaften sind hohe Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit kombiniert mit sehr guten mechanischen Eigenschaften. Toleranzen: Abweichung in der Geradheit max. 2 mm/m. Dieser Maximalwert wird in der Regel unterschritten.



VEC-Rundrohr im Pullwinding-Verfahren hergestellt. Wesentlich hochwertiger, höhere Druckfestigkeit und Torsionssteifigkeit.

VEC CFK ROHR PULLWINDETE RUND

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------|---------|-------------------------|
| 12 mm | 10 mm | 1 m | 9702909 | 12.⁸⁰ |
| 14 mm | 12 mm | 1 m | 90194 | 13.⁷⁰ |

Rohr aus Kohlefaser und Vinylesterharz.

VEC ROHR GEWICKELT

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------|---------|-------------------------|
| 8,8 mm | 8 mm | 1 m | 79128 | 11.⁰⁰ |
| 10 mm | 8 mm | 1 m | 96333 | 17.¹⁰ |
| 12 mm | 11 mm | 1 m | 96334 | 15.²⁰ |
| 14 mm | 12 mm | 1 m | 96335 | 18.⁶⁰ |
| 16 mm | 14 mm | 1 m | 79130 | 19.²⁰ |
| 18 mm | 16 mm | 1 m | 79131 | 20.⁶⁰ |
| 30 mm | 28 mm | 1 m | 9702688 | 32.⁶⁰ |



VEC VOLLSTAB

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 14 mm | 1 m | 79115 | 31.⁹⁰ |
| 16 mm | 1 m | 79116 | 51.⁸⁰ |



VEC QUADRATROHR INNEN-RUND

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|----------|------|-------|-------|-------------------------|
| 10/10 mm | 8 mm | 1 m | 94806 | 16.⁰⁰ |



VEC VIERKANTSTAB

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------|-------|------------------------|
| 1,4 mm | 1,4 mm | 1 m | 79109 | 0.⁹⁰ |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 1 m | 79110 | 1.⁹⁰ |
| 3 mm | 0,5 mm | 1 m | 79107 | 1.³⁰ |
| 4 mm | 4 mm | 1 m | 79111 | 4.⁸⁰ |
| | | | | 2.¹⁰ |



VEC VIERKANTROHR

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|----------|------------|-------|-------|-------------------------|
| 4/4 mm | 2,5/2,5 mm | 1 m | 79113 | 4.⁰⁰ |
| 8/8 mm | 7/7 mm | 1 m | 79114 | 6.²⁰ |
| 10/10 mm | 8/8 mm | 1 m | 85725 | 12.⁸⁰ |



Geeignet für Holmgurte, Endleisten und Verstärkungen von Depron-Platten im Flugmodellbau, Verstärkungen an Rahmen- und Strukturelementen.



DPP CFK RUNDSTAB PULTRUDIERT

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|---------|------------------------|
| 0,50 mm | 1 m | 9704699 | 1.⁸⁰ |



Quadratrohr von DPP pultrudiert aus HT-Kohlenstofffasern und Epoxydharz. Die Fasern sind unidirektional, dabei wird ein höherer Faservolumenanteil bei sehr geringem Luftporengehalt erreicht.

DPP CFK-QUADRATROHR PULTRUDIERT

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|------------|-------|-------|------------------------|
| 4/4 mm | 2,5/2,5 mm | 1 m | 95209 | 5.⁴⁰ |
| 6/6 mm | 4,1/4,1 mm | 1 m | 95210 | 6.⁴⁰ |
| 8/8 mm | 6/6 mm | 1 m | 94867 | 8.⁰⁰ |

CFK RUNDSTAB

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|---------|-------------------------|
| 10 mm | 1 m | 9743757 | 16.⁵⁰ |
| 12 mm | 1 m | 9743758 | 23.⁶⁰ |

CFK RUNDSTAB

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|---------|-------------------------|
| 14 mm | 1 m | 9743759 | 39.⁰⁰ |



Hochwertig verarbeitete GFK/CFK Stäbe und Rohre mit guter Maßhaltigkeit. Die GFK Stäbe/Rohre sind zum überwiegenden Teil schwarz eingefärbt.

Überlanges CFK Rohr für Sonderanwendungen wie Schubgestänge oder ähnliches in hochwertiger Excel Extreme Qualität.

CFK ROHR EXCEL EXTREME

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|------|------|--------|-------|-------------------------|
| 6 mm | 4 mm | 1,65 m | 81388 | 8.⁹⁹ |
| 8 mm | 6 mm | 1,65 m | 81389 | 12.⁹⁹ |

GFK ROHR

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 6 mm | 4 mm | 1 m | 17576 | 1.⁶⁹ |
| 8 mm | 6 mm | 1 m | 22570 | 3.⁹⁹ |
| 10 mm | 8 mm | 1 m | 15746 | 3.⁵⁹ |
| 12 mm | 10 mm | 1 m | 15704 | 3.²⁹ |
| 14 mm | 12 mm | 1 m | 15705 | 3.²⁹ |



GFK VOLLSTAB

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------|------------------------|
| 2 mm | 1 m | 15748 | 0.⁵⁹ |
| 3 mm | 1 m | 15749 | 0.⁵⁹ |
| 4 mm | 1 m | 13846 | 0.⁵⁹ |
| 5 mm | 1 m | 13847 | 0.⁹⁹ |
| 6 mm | 1 m | 15796 | 1.⁶⁹ |
| 8 mm | 1 m | 13848 | 2.¹⁹ |
| 10 mm | 1 m | 17574 | 3.²⁹ |
| 12 mm | 1 m | 22566 | 3.⁹⁹ |

GFK VOLLSTAB 0,5 LFM **Graupner**

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 16 mm | 0,5 m | 32705 | 33.⁹⁹ |

CFK VOLLSTAB

| Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------|-------------------------|
| 1 mm | 1 m | 54910 | 2.⁷⁹ |
| 1,2 mm | 1 m | 54911 | 2.⁷⁹ |
| 1,5 mm | 1 m | 54912 | 2.⁷⁹ |
| 1,8 mm | 1 m | 54913 | 2.⁷⁹ |
| 2 mm | 1 m | 14050 | 2.⁷⁹ |
| 3 mm | 1 m | 13842 | 3.⁹⁹ |
| 4 mm | 1 m | 13843 | 4.⁹⁹ |
| 5 mm | 1 m | 14046 | 7.⁵⁹ |
| 6 mm | 1 m | 13844 | 8.⁵⁹ |
| 8 mm | 1 m | 13845 | 12.⁹⁹ |
| 10 mm | 1 m | 56627 | 15.⁹⁹ |
| 12 mm | 1 m | 14269 | 33.⁹⁹ |



Zur Gewichtseinsparung z.B. bei Flächenholmen, Fahrwerken. Die kleine Abmessung kann optimal zur Verstärkung von Slow- und Parkflyer-Modellen verwendet werden.

CFK VIERKANTSTAB

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|------|--------|-------|-------|------------------------|
| 3 mm | 1 mm | 1 m | 57811 | 3.²⁹ |
| 3 mm | 0,5 mm | 1 m | 95583 | 2.⁹⁹ |
| 5 mm | 0,6 mm | 1 m | 57810 | 3.²⁹ |

CFK-RECHTECKSTAB PULTRUDIERT VEC

| A-Ø | I-Ø | Länge | B-Nr. | Euro |
|------|------|-------|---------|------------------------|
| 6 mm | 1 mm | 1 m | 9718378 | 2.⁶⁰ |



KABINENHAUBEN-VERSCHLUSS MINI

Kabinenhauben-Verschluss Mini aus Metall. Ø=4 mm und Länge=10 mm.

B-Nr. 92097 1 Stk./Pkg. **2.⁹⁹**



KABINENHAUBEN-VERSCHLUSS

Kabinenhaubenverriegelung auf einfache und saubere Art. Die Verriegelung ist präzise gefertigt und problemlos einzubauen und gewährleistet einen sicheren Sitz. Länge 21 mm, Ø 2,5 mm.

B-Nr. 10335 1 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**



KABINENHAUBEN-VERSCHLUSS

Aus Kunststoff zum Einkleben od. Schrauben, besonders empfehlenswert als Kabinenhaubenschluss.

B-Nr. 11927 1 Stk./Pkg. **2.⁴⁹**




KABINENHAUBEN-VERSCHLUSS KLEIN MESSING

Kabinenhaubenverriegelung auf einfache und saubere Art. Die Verriegelung ist präzise gefertigt und problemlos einzubauen und gewährleistet einen sicheren Sitz. Länge 21 mm, Ø 2,5 mm.

1 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**

B-Nr. 48004 **neu**




MESSINGVIERKANTROHR

Konstruktionselemente für steckbare Tragflügelverbindungen. 1Stk./Pkg.

Außenmaße 3/13 mm
Innenmaße 2/12 mm
Länge 1000 mm
Gewicht g/m 150 g **7.⁹⁹**

Außenmaße 2,2/11 mm
Innenmaße 1,2/10 mm
Länge 1000 mm
Gewicht g/m 130 g **8.⁹⁹**




BANDSTAHL

Querschnitt 10x1,2 mm
Länge 1000 mm
Gewicht g/m 95 g **5.⁹⁹**



DEKORBogen ZUR TRAFLÄCHEN-ERSTÄRKUNG

B-Nr. 973795 **neu** **12.⁹⁹**



FLÜGELSICHERUNG

Die Flügelssicherung für festes Anliegen der beiden Tragflügelhälften am Rumpf. Geeignet für Modelle mit ca. 60-110 mm Rumpfbreite und einer Spannweite bis 3,5m.

B-Nr. 11038 **7.⁹⁹**




FLÄCHEN-SCHNELLVERBINDUNG

- einfache Montage mit Schnellkupplung
- Gewindestangen, Muffen u. Muttern M5
- besonders geeignet für Großsegler

Set, 1 Buchse, 1 Gegenkupplung

B-Nr. 46028 **19.⁹⁹**



MULTILOCK UNI SET MULTIPLEX

Multilock Flächenbefestigung

- 12 Druckknöpfe
- 4 Ausgleichsbuchse,
- 4 Drucköse
- 4 Auslösekl., Anleitung

B-Nr. 45886 **8.⁹⁹**



FLÜGELLOC-FLÄCHENBEFESTIGUNG

Mit Flügel-Loc lassen sich Flügel von Flugmodellen sicher am Rumpf arretieren. Wie bei einem Druckknopf rasten die Teile ein und verbinden Flügel und Rumpf. Mit Flügelloc wird kein Werkzeug für die Flügelarretierung benötigt.

B-Nr. 31789 2 Satz/Pkg **4.⁹⁹**



CLIP FIXING MINI ARRETIERUNG

Einfache und effiziente Arretierungsmöglichkeit für Tragflächen oder ähnliches.

B-Nr. 9708832 2 Paare **2.⁹⁹**

B-Nr. 9708833 **21.⁹⁹**



CLIP FIXING 2 ARRETIERUNG

Einfache und effiziente Arretierungsmöglichkeit für Tragflächen oder ähnliches.

2 Paare + Trennteil für Flügel

B-Nr. 9713854 **6.⁹⁹**



SCHLEPPKUPPLUNG PROFI 2

- Schleppkupplung
- Kleinteile
- Befestigungsplatte Birkensperholz

B-Nr. 9700316 **23.⁹⁹**



SCHLEPPKUPPLUNG PROFI MOTORMODELL

B-Nr. 86883 **18.⁹⁹**



SCHLEPPKUPPLUNG PROFI M12

Zuverlässige Profischleppkupplung für Motorflugmodelle mit einer Gesamtlänge von ca. 40mm. Die Kupplung wiegt nur 11g.

B-Nr. 96638 **14.⁹⁹**



SCHLEPPKUPPLUNG

für Segelflugmodelle, lässt sich problemlos in nahezu jede GfK-Rumpfnase etc. einbauen.

B-Nr. 11015 **10.⁹⁹**



SCHLEPPKUPPLUNG SEGLER KLEIN

Für Segler bis ca. 4 m Spw. Außen-Ø 8mm, Innen-Ø 6mm, Länge 40mm. Aus Aluminium.

B-Nr. 21408 1 Stk./Pkg. **5.⁹⁹**

SCHLEPPKUPPLUNG SEGLER GROSS

Für Segler bis ca. 4 m Spw. Außen-Ø 10mm, Innen-Ø 8mm, Länge 50mm. Aus Aluminium.

B-Nr. 13613 1Stk./Pkg. **6.⁹⁹**



SCHLEPPKUPPLUNG MULTIPLEX

Das bewährte System erfordert lediglich eine dünne Nyloanschlaufe am Schleppseil, zur Bedienung genügt ein Standard-Servo und ein 1,2 mm Stahldraht.

B-Nr. 49383 **7.⁹⁹**



SPANNSCHLÖSSER MESSING

| Gewinde | Min.-L | Max.-L | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|--------|--------|------|-------|------------------------|
| M2,5 | 33 mm | 50 mm | 6 | 19355 | 7.⁹⁹ |
| M3 | 33 mm | 50 mm | 6 | 19356 | 7.⁹⁹ |



SPANNSCHLÖSSER

| Gewinde | Min.-L | Max.-L | Stk. | B-Nr. | Euro |
|---------|--------|--------|------|-------|------------------------|
| M2 | 21 mm | 33 mm | 2 | 52786 | 3.⁹⁹ |
| M2 | 30 mm | 44 mm | 2 | 10042 | 3.⁹⁹ |
| M2,5 | 38 mm | 65 mm | 2 | 52785 | 3.⁹⁹ |
| M3 | 46 mm | 70 mm | 2 | 10534 | 3.⁹⁹ |
| M4 | 60 mm | 92 mm | 2 | 10702 | 3.⁹⁹ |



HOCHSTARHAKEN VERSTELLBAR

Hochstarthaken Verstellbar
B-Nr. 44109 **4.⁵⁹**



HOCHSTARHAKEN

Der Hochstarthaken aus gehärtetem Stahl bricht nicht wie herkömmliche Nylonhaken beim Start eines schweren Segelflugzeuges auseinander.
B-Nr. 18980 **3.⁵⁹**



GUMMIRINGE

Ø-mm/Flachmaß-mm 40/60
10 Stk./Pkg.
B-Nr. 11239 **0.⁹⁹**

Ø-mm/Flachmaß-mm 60/100
10 Stk./Pkg.
B-Nr. 11240 **0.⁹⁹**

Ø-mm/Flachmaß-mm 80/120
10 Stk./Pkg.
B-Nr. 11381 **1.⁹⁹**

Ø-mm/Flachmaß-mm 100/150
10 Stk./Pkg.
B-Nr. 11241 **1.⁹⁹**

Ø-mm/Flachmaß-mm 120/180
10 Stk./Pkg.
B-Nr. 11380 **2.⁹⁹**

KANTENSCHONER 3,5/1,7MM 2LFM

B-Nr. 78442 **4.⁹⁹**



Zum Auswiegen und Trimmen von Modellen. Ø 3mm.

BLEIKUGELN 100G
B-Nr. 63097 100 g **3.⁵⁹**

BLEIKUGELN 500G
B-Nr. 63098 500 g **9.⁹⁹**

TRIMMGEWICHTE STAHL 170G

Zum Auswiegen und Trimmen von Modellen. Einzel 5g. Mit hoch-haftfähigem Selbstklebeband für dauerhaften Halt.

Länge 19 mm
Breite 10,7 mm
Dicke 4 mm
Gesamt = 170 g
B-Nr. 62779 **6.⁹⁹**



2 Stk.

POWER MAGNETE 5/6MM

Kräftige Neodymmagnete für universelle Anwendungen im Modellbau wie z.B. Kabinenhaubenbefestigungen, Zugangsklappen oder ähnliches.
B-Nr. 35852 **4.⁰⁰**



POWER MAGNETE 12/7/2MM

Kräftige Neodymmagnete für universelle Anwendungen im Modellbau wie z.B. Kabinenhaubenbefestigungen, Zugangsklappen oder ähnliches.

Lieferumfang:
10 Stk./Pkg. sehr stark
B-Nr. 9709829 **9.⁹⁹**



POWER MAGNETE 6/3MM

Packungsinhalt: 10 Stück Magnete 6 x 3 x 2 mm * Sehr stark * Ideal zum Befestigen von Kabinenhauben, Motorhauben, Zugangsklappen usw.

B-Nr. 9705331 **neu** **7.⁹⁹**



WALZBLEI 240G

Zum Auswiegen oder Trimmen von Modellen.

Abmessungen 2/40/70 mm
Gesamtgewicht 240 g
B-Nr. 63582 4 Stk./Pkg. **3.⁹⁹**

Durch zweite Verriegelung ist selbst ein „leichtes Aufziehen“ während des Schnellfluges nicht mehr möglich. Die Ausführung ist durch ein einfaches Ein- und Ausrasten zu demontieren. Dadurch kann das Antriebsgestänge erst nach dem Einbau der Klappe installiert werden.



LANDEKLAPPEN DOPPELSTÖCKIG

| Bezeichnung | B-Nr. | Euro |
|---|---------|--------------------------|
| LANDEKLAPPEN 25CM/16MM ROT INNEN ANGELENKT | 9740185 | 39.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN 25CM/16MM ROT AUSSEN ANGELENKT | 9740183 | 41.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN 37CM/16MM ROT INNEN ANGELENKT | 9740186 | 42.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN 37CM/16MM ROT AUSSEN ANGELENKT | 9740184 | 42.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN 50CM/16MM ROT AUSSEN ANGELENKT | 9740187 | 99.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN 62CM/16MM ROT AUSSEN ANGELENKT | 9740188 | 99.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN 74CM/16MM ROT INNEN ANGELENKT | 9740189 | 109.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN ABDECKUNG GFK 270/14MM WEISS | 9740190 | 9.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN ABDECKUNG GFK 380/14MM WEISS | 9740191 | 10.⁹⁹ |
| LANDEKLAPPEN ABDECKUNG GFK 540/14MM WEISS | 9740192 | 11.⁹⁹ |

LANDEKLAPPEN

„Jetzt neu mit doppelter Verriegelung!“ (ausgenommen 25cm/12mm!)

• Paar



250/12mm. Diese Ausführung ermöglicht auch den Einbau in Tragflügel mit sehr dünnem Profil extra flach.

250/16 mm. Für Segler bis ca. 3.5 m Spannweite.
B-Nr. 10337 **34.⁹⁹**

370/16mm. Für Segler bis ca. 5 m Spannweite 2 Stk.
B-Nr. 10338 **36.⁹⁹**



ELEKTRISCHE LANDEKLAPPEN V2

| Abmessungen/mm | B-Nr. | Euro |
|----------------|-------|-------------------------|
| 180/10 | 91631 | 59.⁹⁹ |
| 300/10 | 91632 | 79.⁹⁹ |
| 440/12 | 91633 | 79.⁹⁹ |
| 257/10 | 82779 | 59.⁹⁹ |

Revolutionäres System! Benötigt kein separates Servo. Wird einfach am Empfänger angeschlossen - fertig!

• 1 Paar (links u.rechts)

FLÄCHENSCHUTZTASCHEN PILOT-RC

| Bezeichnung | A/cm | B/cm | C/cm | D/cm | E/cm | F/cm | G/cm | H/cm | B-Nr. | Euro |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
| -50CCM | 40 | 90 | 29 | 91 | 107 | 35 | 58 | 108 | 9705161 | 61.⁹⁹ |
| -100CCM | 48 | 109 | 31 | 110 | 125 | 38 | 67 | 126 | 9705162 | 69.⁹⁹ |
| -150CCM | 56 | 132 | 41 | 133 | 143 | 44 | 82 | 144 | 9705164 | 88.⁹⁹ |



Verhindert Beschädigungen wie z.B. Beulen beim Transport oder Lagerung durch stabile Folie mit Luftkammer. • 150cm R-Breite, beliebige Länge erhältlich • 3-lagig, sehr fest

FLÄCHENSCHUTZMATERIAL 3-LAGIG

| Größe | l/m | B-Nr. | Euro |
|--------|-----|-------|-------------------------|
| 150 cm | 3 | 83729 | 5.⁹⁹ |
| 150 cm | 5 | 83730 | 9.⁹⁹ |
| 150 cm | 10 | 83731 | 15.⁹⁹ |



FLÄCHENSCHUTZMATERIAL ALUBESCHICHTET

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 3l/m Rolle B-Nr. 83725 | 10.⁹⁹ |
| 5l/m Rolle B-Nr. 83726 | 16.⁹⁹ |
| 10l/m Rolle B-Nr. 83727 | 29.⁹⁹ |



MODELLTASCHE ACRO

Einfacher und sicherer Transport der Tragflächen Ihrer Acro-Modelle z.B. AcroMaster und der neuen EXTRA 330 SC. Für Tragflächen anderer Acro-Modelle bis ca. 1,20 m Spannweite.

B-Nr. 9738408 **56.⁹⁹**



MODELLRUCKSACK BUDDY 160/25/12CM

Sehr stabile und robuste Tasche/Rucksack in überarbeiteter Ausführung. Aus Cordura Material außen und mit FLEECE innen. Mit großzügigem Platzangebot für zwei diverse Modelle und deren Zubehör.

B-Nr.: 9738265 **159.⁹⁹**



MODELLRUCKSACK UNIVERSAL

Modelltasche, bzw. Tragerucksack für Segelflugmodelle. Damit ist der praktische Transport zu Fuß oder mit dem Fahrrad gesichert. Innen sind drei separate Fächer für die Tragflächen und Rumpf vorhanden. Die aufgesetzte Außentasche ist ideal geeignet für den Handsender und Zubehör.

B-Nr. 9737932 **65.⁹⁹**



KAPPE MODELLBAU LINDINGER

Unsere modische „Modellbau Lindinger“ Kappe kleidet Sie in jeder sportlichen Herausforderung.

B-Nr. 62699 **3.⁹⁹**



PILOTENSTUHL „LINDINGER V.2“

Komfortabel im Sessel sitzend, das eigene Modell durch die Lüfte bewegen, oder einfach nur in geselliger Runde sitzen! Mit dem Lindinger Pilotenstuhl ist beides perfekt möglich. Der optisch ansprechende Klappstuhl ist gefällig designed, und immer ein treuer Begleiter am Flugplatz, Baudestrand oder wo auch immer.

B-Nr. 9703918 **15.⁰⁰**



PILOTENSTUHL COMFORT „LINDINGER“

Unser neuer „Lindinger“ Comfort Pilotenstuhl.

Features: • breite Sitzfläche, welche sehr gut gepolstert ist • auf 3-Stufen kann die Rückenlehne in der Neigung verstellt werden • Stahlrohrrahmen - sehr robust • inkl. Getränkehalter • inkl. Tragetasche • ein MUSS für jeden Modellbauer • Gewicht: ca. 4,5kg

B-Nr. 9713042 **24.⁹⁹**



MODELLRUCKSACK 175 ECO

Idealer Segler-Rucksack zum einfachen, sicheren und praktischen Transport zum Einsatzort.

Version ECO verfügt im Gegensatz zum normalen Model-Rucksack über keinen umlaufenden Reissverschluss.

B-Nr.: 9737584 **45.⁹⁹**

MODELLRUCKSACK 145 ECO

B-Nr.: 9737582 **39.⁹⁹**

MODELLRUCKSACK 175

Idealer Segler-Rucksack zum einfachen, sicheren und praktischen Transport zum Einsatzort.

Version ECO verfügt im Gegensatz zum normalen Model-Rucksack über keinen umlaufenden Reissverschluss.

B-Nr.: 9737585 **46.⁹⁹**

MODELLRUCKSACK 145

B-Nr.: 9737583 **45.⁹⁹**



REGENSCHIRM „LINDINGER“

Regenschirm „Lindinger“

- Riesiger Regenschirm, vom Gewicht her leicht für optimalen Schutz bei wirklich schlechtem Wetter
- Dieser Schirm ist sehr stabil und trotz auch starkem Wind
- Fiberglas Stiel mit Carbonoptik
- inklusive Schutzhülle
- Durchmesser: 122cm
- Länge: 90cm

B-Nr. 9738317 **neu** **9.⁹⁹**



SCHLÜSSELBAND MODELLBAU LINDINGER

- Länge 55cm
- Schwarz mit Druck „Modellbau Lindinger“

B-Nr. 9717849 **neu** **0.⁹⁹**



WINDSACK MODELLBAU LINDINGER

Hochwertiger Windsack mit einer Breite/ Länge von 260/850 mm. Für Vereinsbedarf ersuchen wir um Anfrage.

B-Nr. 9706967 **6.⁹⁹**


Langweilen Sie normale Pilotenpuppen? Diese Pilotenkarikaturen bringen frischen, und unbeschwertem Spaß in Ihr Modell. Im Tiefziehverfahren aus robustem Kunststoff hergestellt und danach einzeln von Hand bemalt, das einzige was Sie noch machen müssen ist der Einbau!

SLIMLINE PILOTENPUPPEN


| Bezeichnung | Höhe | Breite | B-Nr. | Euro |
|------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| PILOT JOE | 82 mm | 84 mm | 9732331 | 26.⁹⁹ |
| PILOT PAMELA | 85 mm | 67 mm | 9732334 | 26.⁹⁹ |
| PILOT KURT | 85 mm | 85 mm | 9732333 | 26.⁹⁹ |
| PILOT KAMIKAZEE | 89 mm | 91 mm | 9732336 | 26.⁹⁹ |
| PILOT GRAMPS | 89 mm | 86 mm | 9732335 | 26.⁹⁹ |
| PILOT DICK | 89 mm | 85 mm | 9732341 | 26.⁹⁹ |
| PILOT FLYBOY | 90 mm | 90 mm | 9732330 | 26.⁹⁹ |
| PILOT ICE MAN | 91 mm | 86 mm | 9732338 | 26.⁹⁹ |
| PILOT GOOSE | 92 mm | 67 mm | 9732339 | 26.⁹⁹ |
| PILOT DUKE | 97 mm | 87 mm | 9732342 | 26.⁹⁹ |
| PILOT UNDEAD ACE | 101 mm | 76 mm | 9732340 | 26.⁹⁹ |



Slimline



9706369



9710104

Die Scale Segelflieger Pilotenpuppen sind aus Polystyrol gegossen und Hand bemalt. Sie haben viele Details wie eine Uhr, Sonnenbrille, Gurt und Hut.

TOPMODEL CZ

PILOTENPUPPEN SEGELFLUG TOPMODEL

| Bezeichnung | Höhe | Breite | B-Nr. | Euro |
|------------------------------|------------|--------|---------|-------------------------|
| PILOT JAN SEGLER 1:4 | 265-280 mm | 90 mm | 9706369 | 55.⁹⁹ |
| PILOT PETER SEGLER 1:3,5 ROT | 325-355 mm | 90 mm | 9710104 | 77.⁹⁹ |

...in verschiedenen Farben erhältlich!
(Farbwunsch leider nicht möglich!)



KUNSTFLUGPILOTEN PLANET-HOBBY

| Bezeichnung | Höhe | Breite | B-Nr. | Euro |
|----------------|--------|--------|-------|-------------------------|
| KUNSTFLUGPILOT | 110 mm | 115 mm | 69660 | 27.⁹⁹ |
| KUNSTFLUGPILOT | 135 mm | 155 mm | 69661 | 45.⁹⁹ |

MULTIPLEX

PILOTENPUPPE MULTIPLEX

| Bezeichnung | Höhe | B-Nr. | Euro |
|-------------|--------|---------|-------------------------|
| PILOT SAM | 95 mm | 9706354 | 25.⁹⁹ |
| PILOT NICK | 110 mm | 9706355 | 28.⁹⁹ |
| PILOT TIM | 140 mm | 9706356 | 32.⁹⁹ |



9722973

9722972

MB

9722971

9722969




PILOTENPUPPEN PLANET HOBBY

| Bezeichnung | A/mm | B/mm | C/mm | B-Nr. | Euro |
|----------------------|------|------|------|---------|-------------------------|
| PILOT JET 1:5 BRAUN | 105 | 95 | 60 | 9722974 | 8.⁹⁹ |
| PILOT ZIVIL 1:6 BLAU | 70 | 66 | 43 | 9722969 | 6.⁹⁹ |
| PILOT JET 1:6 BRAUN | 75 | 75 | 42 | 9722973 | 6.⁹⁹ |
| PILOT JET 1:6 BLAU | 98 | 85 | 65 | 9722972 | 19.⁹⁹ |
| PILOT JET 1:6 GRÜN | 98 | 85 | 65 | 9722971 | 19.⁹⁹ |

9722974



| | | |
|---------|----------------|-------------------------|
| Maßstab | 1/4 | |
| Typ | Schiebefenster | |
| Breite | - | |
| B-Nr. | 12233 | 5.⁹⁹ |
| Maßstab | 1/3,5 | |
| Typ | Schiebefenster | |
| Breite | - | |
| B-Nr. | 12232 | 5.⁹⁹ |
| Maßstab | 1/3 | |
| Typ | Schiebefenster | |
| Breite | - | |
| B-Nr. | 65488 | 13.⁹⁹ |
| Maßstab | 1/2,5 | |
| Typ | Schiebefenster | |
| Breite | - | |
| B-Nr. | 70463 | 29.⁹⁹ |



SCHIEBEFENSTER

Funktionsfähiges Schiebefenster zum realistischen Ausschmücken der Kabinenhaube für Segelflugzeuge oder Motorsegler.



Cockpitausrüstungsteile in verschiedenen Maßstäben und Ausführungen. Die Einzelinstrumente werden von hinten in das Instrumentenbrett eingeklebt. Zur Steigerung der Vorbildtreue sind die Instrumente mit einer glasähnlichen Kunststoffscheibe versehen. Zumeist befinden sich im Lieferumfang passende Cockpitaufkleber wie sie häufig in den Originalflugzeugen zu finden sind. Für Perfektionisten sind noch Schrauben, Steuerknüppel, Visiereinrichtungen und weiteres Scale-Zubehör erhältlich.

| COCKPIT INSTRUMENTE PLANET-HOBBY | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Maßstab | B-Nr. | Euro |
| 01 | SCALE INSTRUMENTE 1/5 F. SPORTFLUGZEUGE | 1/5 | 65943 | 14. ⁹⁹ |
| 03 | SCALE INSTRUMENTE 1/5 F.DUO DISCUS... | 1/5 | 65945 | 7. ⁹⁹ |
| 04 | SCALE INSTRUMENTE 1/5 F. ASW/DISCUS... | 1/5 | 65946 | 7. ⁹⁹ |
| 05 | SCALE INSTRUMENTE 1/5 FLUGZ.II.WELTKRIEG | 1/5 | 65948 | 14. ⁹⁹ |
| 06 | SCALE INSTRUMENTE 1/5 SEGELFLUG VORKRIEG | 1/5 | 65949 | 8. ⁹⁹ |
| 08 | GURTENBAND 80CM/10MM | - | 65953 | 2. ⁹⁹ |
| 10 | SCALE INSTRUMENTE 1/4 F.S | 1/4 | 65958 | 14. ⁹⁹ |
| 11 | SCALE INSTRUMENTE 1/4 F.KUNSTFLUGZEUGE | 1/4 | 65960 | 14. ⁹⁹ |
| 13 | SCALE INSTRUMENTE 1/4 FA | 1/4 | 65963 | 7. ⁹⁹ |
| 14 | SCALE INSTRUMENTE 1/4 FLUGZ.II.WELTKRIEG | 1/4 | 65964 | 14. ⁹⁹ |
| 15 | SCALE INSTRUMENTE 1/4 SEG | 1/4 | 65966 | 7. ⁹⁹ |
| 17 | SCHALTERSET 1/4 10STK. | 1/4 | 65968 | 5. ⁹⁹ |
| 20 | SCALE SCHRAUBENSET 1/4 F.INSTRUMENTE 40X | 1/4 | 65975 | 4. ⁹⁹ |
| 26 | SCALE INSTRUMENTE 1/3 F.SPORTFLUGZEUG | 1/3 | 65980 | 24. ⁹⁹ |
| 27 | SCALE INSTRUMENTE 1/3 F.KUNSTFLUGZEUGE | 1/3 | 65981 | 24. ⁹⁹ |
| 29 | SCALE INSTRUMENTE 1/3 F.ASW/DISCUS... | 1/3 | 65983 | 18. ⁹⁹ |
| 32 | SCHALTERSET 1/3 10STK. | 1/3 | 65987 | 5. ⁹⁹ |
| 33 | GURTENSATZ M1:5 II.WELTKRIEG | 1/5 | 67681 | 19. ⁹⁹ |




GURTENSATZ M1/3,5
Gurtensatz als Bausatz für viele gängige Modellnachbauten geeignet. **7.⁹⁹**
B-Nr. 12231

STEUERKNÜPPELSATZ M1/4
Steuerknüppelsatz besteht aus einem Steuerknüppel, Landeklappen und Trimmhebel sowie einem Mikrofon. **7.⁹⁹**
B-Nr. 12230



KOMPASS M1:3,5
Detailgetreuer Kompass wie sie bis Ende der 90er Jahre in vielen Segelflugzeugen typisch waren. **5.⁹⁹**
B-Nr. 65491



INSTRUMENTE 1/4
Sehr detailliertes Instrumentenset ähnlich vieler klassischer Oldtimer-Flugzeuge. Die Instrumente werden als Bausatz geliefert. **9.⁹⁹**
B-Nr. 65486



FENSTERGUMMI
Befestigen von Fenstern, Windschutzscheiben, Kabinenhauben in Flugzeugen, Helikopter usw. schnell und leicht. Der doppelte Falz ist geeignet für Material bis zu einer Stärke ca. 1,5 mm. **1.⁹⁹**
B-Nr. 11414



INSTRUMENTE 1/5
Originalgetreue Nachbildungen. Die Instrumente bestehen aus schwarzen Kunststoffgehäusen, mehrfarbig bedruckten, gestanzten Skalen. 20 verschiedene Instrumente pro Satz. **8.⁹⁹**
B-Nr. 10489



COCKPIT INSTRUMENTE SEGLER 1/4
Sehr detailliertes Instrumentenset ähnlich vieler moderner Segelflugzeuge. Inklusive Aufklebersatz für Cockpitbereich. Die Instrumente werden als Bausatz geliefert. **9.⁹⁹**
B-Nr. 16855



INSTRUMENTE SEGLER 1/3
Sehr detailliertes Instrumentenset ähnlich vieler moderner Segelflugzeuge. Inklusive Aufklebersatz für Cockpitbereich. Die Instrumente werden als Bausatz geliefert. **10.⁹⁹**
B-Nr. 16854



INSTRUMENTE SEGLER 1/3,5
Sehr detailliertes Instrumentenset ähnlich vieler moderner Segelflugzeuge. Inklusive Aufklebersatz für Cockpitbereich. Die Instrumente werden als Bausatz geliefert. **10.⁹⁹**
B-Nr. 65487



GURTENSATZ M1/3
Gurtensatz als Bausatz für viele gängige Modellnachbauten geeignet. **11.⁹⁹**
B-Nr. 65490

Spezial-Lackspray für den Modellbau für Holz, Papier, GfK, Folie, Metall, Glas, Kunststoff! • Hochwertige Kunstharz-Qualität • Schnelltrocknend • Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich • Gute Deck- und Füllkraft • Witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien • Kratz-, stoß- und schlagfest



FARBEN & LACKE

Ideal für Styropor, EPP, Depron oder ähnliche Werkstoffe da der Lack diese Materialien nicht angreift. Kann aber auch für viele andere Materialien verwendet werden z.B. Metall, Holz, Glas, Papier, Hartkunststoffe und vieles mehr. Nur in matt erhältlich.

MODEL COLOR 400ML

| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
|---------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|
| MODEL-COLOR | 400 ml | schwarz-metallic | 21847 | 10. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR | 400 ml | silber-metallic | 21540 | 10. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR | 400 ml | Grundierung | 21543 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR | 400 ml | farblos | 21804 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR | 400 ml | farblos matt | 21805 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL1007 | 400 ml | chromgelb | 21521 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL1021 | 400 ml | gelb | 21522 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL1026 | 400 ml | neon-zitronengelb | 21537 | 9. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL2005 | 400 ml | neon-signalrot | 21538 | 9. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL3000 | 400 ml | feuerrot | 21523 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL3003 | 400 ml | rubinrot | 21524 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL5002 | 400 ml | ultramarinblau | 21528 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL5003 | 400 ml | saphirblau | 21806 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL5010 | 400 ml | enzianblau | 21529 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL5012 | 400 ml | lichtblau | 21530 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL6002 | 400 ml | laubgrün | 21531 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL6018 | 400 ml | gelbgrün | 21532 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL7001 | 400 ml | silbergrau | 21539 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL9005 | 400 ml | schwarz matt | 21535 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL9005 | 400 ml | schwarz | 21534 | 5. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR RAL9010 | 400 ml | weiss | 21533 | 5. ⁹⁹ |

MODEL COLOR STYRO MATT 150ML

| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|------------------|
| MODEL-COLOR STYRO | 150 ml | weiss matt | 60043 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO | 150 ml | silber-bronze matt | 60022 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO | 150 ml | schwarz matt | 60041 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO | 150 ml | Klarlack matt | 60020 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL1007 | 150 ml | chromgelb matt | 60023 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL1021 | 150 ml | raps-gelb matt | 60025 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL2003 | 150 ml | pastell-orange matt | 60026 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL3000 | 150 ml | feuer-rot matt | 60027 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL3003 | 150 ml | rubin-rot matt | 60028 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL5003 | 150 ml | saphir-blau matt | 60033 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL5010 | 150 ml | enzian-blau matt | 60034 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL5012 | 150 ml | licht-blau matt | 60035 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL6002 | 150 ml | laub-grün matt | 60036 | 6. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO RAL7001 | 150 ml | silber-grau matt | 60037 | 6. ⁹⁹ |

MODEL COLOR STYRO MATT 400ML

| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
|-------------------|---------|--------------------|-------|-------------------|
| MODEL-COLOR STYRO | 400 ml | schwarz matt | 60040 | 14. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO | 400 ml | Klarlack matt | 60019 | 14. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO | 400 ml | silber-bronze matt | 60021 | 14. ⁹⁹ |
| MODEL-COLOR STYRO | 400 ml | weiss matt | 60042 | 14. ⁹⁹ |



STYROPORGRUNDIERUNG

Spezialgrundierung als Trennschicht zwischen Styroporunterlagen zur nachfolgender Lackierung mit jedem beliebigen Modell-COLOR Decklack bzw. mit anderen lösemittelhaltigen Lacken, Lackspray, Color Spray oder Acryl-Sprays. Schnelltrocknend, griffest nach ca. 30 Min., überlackierbar nach ca. 3 Stunden.

B-Nr. 60013 150 ml **7.⁹⁹**

B-Nr. 60012 400 ml **11.⁹⁹**



KLARLACK KRAFTSTOFFBESTÄNDIG

Polyurethan-Klarlack, hochglänzender, besonders beständig gegen Treibstoffe, die für motorbetriebene Modelle (Flugzeuge, Autos, Schiffe) verwendet werden. Geeignet für viele Untergründe aus Holz, Metall, Papier, Glas, Stein u.v.m.

B-Nr. 60017 150 ml **12.⁹⁹**



KUNSTSTOFF GRUND FARBLOS

Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen wie z.B. Polyurethan (PUR), Polystyrol (PS), Polyamid (PA), Polypropylen Kautschuk, ABS, GfK, Hart-PVC,....

B-Nr. 60014 400 ml **15.⁹⁹**



HOLZGRUNDIERUNG

Die perfekte Grundierung für Holzoberflächen zur Erstellung glatter und glänzender Lackflächen. Zum Schließen von offenporigen Holzoberflächen aller Art. Als Basis für die anschließende Lackierung mit Kunstharz- oder Acryl-Lacksprays.

B-Nr. 60016 400 ml **11.⁹⁹**

SPRITZSPACHTEL

B-Nr. 21542 400 ml **16.⁹⁹**



2K KLARLACK GLÄNZEND

B-Nr. 96395 200 ml **14.⁹⁹**

2K KLARLACK SEIDENGLÄNZEND

ColorMatic 2K Klarlack ist ein extrem kratz-fester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.

B-Nr. 96398 200 ml **14.⁹⁹**

Perfekt haftende und deckende Farben für Konstruktionsschaumstoffoberflächen und ELAPOR®-Modelle. Die neue Rezeptur erleichtert die Verarbeitung erheblich: • Ergibt perfekte seidenmatte Oberflächen • Kurze Trocknungszeiten • Optimale Deckfähigkeit • Neue Rezeptur: keine Grundierung erforderlich • Praktische 400ml Dose zu günstigem Preis • Auch geeignet für Depron- und Styropor-Modelle
 EC ELAPOR-COLOR ist auf die besonderen Anforderungen von Schaumstoffoberflächen abgestimmt. Ein spezielle Primerfunktion wurde der neuen Rezeptur beigemischt, somit ist keine extra Grundierung mehr erforderlich. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Die Farbe besticht durch ihre hervorragende Deckkraft. Der Lack ist kratzfest und witterungsbeständig! Darüber hinaus haftet der Lack auf allen gängigen Konstruktionsschäumen, ob auf Depron- oder EPS-Basis.

| EC ELAPOR COLOR | | |
|------------------------------------|---------|-------------------|
| Farbe | B-Nr. | Euro |
| EC ELAPOR COLOR 400ML SILBER | 9742752 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML BLAUMETALLIC | 9742751 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML LEUCHTROT | 9742750 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML GRAU | 9742749 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML SCHWARZ | 9742748 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML GRÜN | 9742747 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML ORANGE | 9742746 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML GELB | 9742745 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML BLAU | 9742744 | 12. ⁹⁹ |
| EC ELAPOR COLOR 400ML ROT | 9742743 | 12. ⁹⁹ |



MULTIPRIMER ELAPOR/EPP

Bisher war es fast unmöglich ELAPOR® oder EPP zu lackieren. Mit MULTIPrimer können Sie auf dieser Grundierung mit vielen Lacken eine intensive Verbindung erreichen.

100 ml
B-Nr. 57834

8.⁹⁹

VERDÜNNER HEISS-SIEGELKLEBER

Diese Spezialverdünnung ist für die Verwendung mit unserem Heißsiegelkleber B-Nr. 50696, optimiert. Auch zum reinigen von Pinseln und zum Entfernen von Kleberrückständen geeignet. Achtung: Vor Verwendung Untergründe auf Beständigkeit prüfen!



B-Nr. 50698 250 ml

7.⁹⁹

Folien Zubehör

ORACOVER®

ORATEX HEISSIEGELKLEBER

Als Haftverbesserer und Heißsiegelkleber für ORATEX. Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind. Optimaler Verbrauch trocken: 30 g/m². Auch zum Reinigen von Pinseln, Werkzeugen usw. geeignet.



B-Nr. 84722 • 100ml

7.⁹⁹



ORATEX HEISSIEGELKLEBER

Als Haftverbesserer und Heißsiegelkleber für ORATEX®. Optimaler Verbrauch trocken: 20 g/m².

• 250ml

B-Nr. 9723730 **neu** 16.⁹⁹

HEISS-SIEGELKLEBER

Er ist ein Haftverbesserer und Heißsiegelkleber für Oracover um Holzflächen besonder bügelfreundliche zu machen. Optimaler Verbrauch trocken: 21g/m².



B-Nr. 50696 100 ml

5.⁹⁹

ORACOVER EPP KLEBER

Raue bzw. nicht ebene Untergründe werden zur besseren Haftung mit dem EPP-Kleber dünn eingestrichen.



B-Nr. 72541 100 ml

7.⁹⁹

ORASTICK HAFTKLEBSTOFF

Dieser Haftklebstoff ist für alle tragfähigen Untergründe optimiert, wie z.B.: Holz, Metall,... Optimaler Verbrauch trocken: 24 g/m².



B-Nr. 50697 100 ml

5.⁹⁹



ORATEX SPEZIALVERDÜNNUNG

Als Haftverbesserer und Heißsiegelkleber für ORATEX. Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind. Optimaler Verbrauch trocken: 30 g/m². Auch zum Reinigen von Pinseln, Werkzeugen usw. geeignet.

B-Nr. 84724 250 ml

8.⁹⁹



HEISS-SIEGELKLEBER

Er ist ein Haftverbesserer und Heißsiegelkleber für Oracover um Holzflächen besonder bügelfreundliche zu machen. Optimaler Verbrauch trocken: 21g/m².

• 250 ml

B-Nr. 9723729 12.⁹⁹



HEISS-SIEGELKLEBER AIR

Der ORACOVER® AIR KLEBER wird eingesetzt um Holzflächen besonders „bügelfreundlich“ zu gestalten.

B-Nr. 9703207 100 ml

7.⁹⁹

SCHUTZHANDSCHUH ZUM BESPANNEN



Schutzhandschuh zum Besspannen. Hitzebeständig mit einer extra weichen Oberfläche die über die Flächen gleitet und somit ein perfektes Finish erzielt.

B-Nr. 84456

12.⁹⁹

VERDÜNNER HAFTKLEBSTOFF

Diese Spezialverdünnung ist für die Verwendung mit unserem Haftklebstoff B-Nr. 50697, optimiert. Auch zum reinigen von Pinseln und zum Entfernen von Kleberrückständen geeignet. Achtung: Vor Verwendung Untergründe auf Beständigkeit prüfen!



B-Nr. 50699 250 ml

7.⁹⁹



ORACOVER • einmalige Verarbeitungseigenschaften • auf- und abbügelbar, ohne die Folie zu beschädigen • kraftstofffest • bis 250°C temperaturbeständig • wirft auch nach längerer Zeit keine Falten od. Blasen • fast unzerstörbare Farbschicht • Heissiegelkleber ab 100-120°C aktiviert, daher auch für Styrokörner unbedenklich in der Verarbeitung • überlackierbar

ORACOVER BÜGELFOLIE

| Farb-Nr | Farbe | 1lfm | 2lfm | 3lfm | 10lfm |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | weiß | 82319 | 82320 | 82321 | 82318 |
| 10 | weiß scale | 82496 | 82497 | 82498 | 82495 |
| 19 | corsairblau | 82326 | 82327 | 82328 | 82329 |
| 20 | rot | 82339 | 82340 | 82341 | 82338 |
| 21 | rot floureszierend | 82343 | 82344 | 82345 | 82342 |
| 22 | hellrot | 82375 | 82376 | 82377 | 82374 |
| 23 | ferrarirot | 82381 | 82382 | 82383 | 82380 |
| 30 | cub gelb | 82389 | 82390 | 82391 | 82388 |
| 31 | gelb floureszierend | 82393 | 82394 | 82395 | 82392 |
| 33 | cadmium gelb | 82405 | 82406 | 82407 | 82404 |
| 39 | gelb transparent | 82413 | 82414 | 82415 | 82412 |
| 50 | blau | 82417 | 82418 | 82419 | 82416 |
| 52 | dunkelblau | 82427 | 82428 | 82429 | 82425 |
| 53 | hellblau | 82431 | 82432 | 82433 | 82430 |
| 60 | orange | 82455 | 82456 | 82457 | 82454 |
| 71 | schwarz | 82463 | 82464 | 82465 | 82462 |
| 91 | silber | 82471 | 82472 | 82473 | 82470 |

ORACOVER KLEBEFOLIEN

| Farb-Nr | Farbe | 1lfm | 2lfm | 3lfm | 10lfm |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | weiß | 82504 | 82505 | 82506 | 82503 |
| 23 | ferrarirot | 82520 | 82521 | 82522 | 82519 |
| 30 | cub gelb | 82524 | 82525 | 82526 | 82523 |
| 31 | gelb floureszierend | 82528 | 82529 | 82530 | 82527 |
| 33 | cadmium gelb | 82532 | 82533 | 82534 | 82531 |
| 50 | blau | 82537 | 82538 | 82539 | 82536 |
| 52 | dunkelblau | 82541 | 82542 | 82543 | 82540 |
| 60 | orange | 82549 | 82550 | 82551 | 82548 |
| 71 | schwarz | 82559 | 82560 | 82561 | 82558 |
| 91 | silber | 82563 | 82564 | 82565 | 82562 |

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



PREISAUZUG DER GÄNGIGSTEN FARBEN!

| Bügelrolle | 1lfm Rolle | 2lfm Rolle | 3lfm Rolle | 10lfm Rolle |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Bügelrolle Standardfarben auch matt | 12,99 € | 23,99 € | 35,99 € | 104,99 € |
| Klebefolie Standardfarben auch matt | 12,99 € | 23,99 € | 35,99 € | 104,99 € |
| Oralight Standardfarben | 12,99 € | 23,99 € | 35,99 € | 104,99 € |
| Oratex | 13,99 € | 25,99 € | 38,99 € | 115,99 € |
| OraFun Standardfarben | - | 30,99 € | - | 125,99 € |
| Oratex Silk | 17,99 € | 33,99 € | 49,99 € | 146,99 € |

Weitere Ausführungen auf www.lindinger.at

ORALIGHT Transparent- und Deckend Farben - Die Bespannung für alle leichten Flugmodelle.

ORALIGHT FOLIEN

| Farb-Nr | Farbe | 1lfm | 2lfm | 3lfm | 10lfm |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 18 | tarnoliv deckend | 82571 | 82572 | 82573 | 82570 |
| 29 | rot transparent | 82592 | 82593 | 82594 | 82591 |
| 33 | cadmium gelb deckend | 82600 | 82601 | 82602 | 82599 |
| 39 | gelb transparent | 82604 | 82605 | 82606 | 82603 |
| 59 | blau transparent | 82616 | 82617 | 82618 | 82615 |
| 110 | weiß deckend | 82636 | 82637 | 82638 | 82635 |

ORATEX® ist ein bügelbares Polyesterbespanngewebe, ideal für alle Scalemodelle, Großmodelle und historischen Modelle. Einfache Anwendung, fantastisch feste Klebkraft, bemerkenswerte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit sowie werkseitig mit einer kraftstoff- und öltesten Versiegelung versehen, zeichnen diese Bügelrolle aus. ORATEX® „SILK GLOSS“ in seidenglänzender Ausführung.

Achtung: Die Bilder sind aus technischen Eingrenzungen nicht 100% farbubereinstimmend mit dem original Endergebnis! z.B.: Die floureszierenden Farben leuchten im org. ähnlich wie die Neonfarben bei den Leuchtstiften.

ORATEX GEWBEFOLIEN

| Farb-Nr | Farbe | 1lfm | 2lfm | 3lfm | 10lfm |
|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 00 | natur | 82252 | 82253 | 82254 | 82251 |
| 10 | weiß | 82263 | 82288 | 82289 | 82260 |
| 12 | antik | 82291 | 82292 | 82293 | 82290 |
| 20 | fokkerrot | 82303 | 82304 | 82305 | 82302 |
| 30 | cub gelb | 82307 | 82308 | 82309 | 82306 |

ORACOVER FARBKARTENKATALOG

Der Farbkarten-Katalog von Oracover beinhaltet alle Farbmuster aus den Oracover-Serien: Oracover, Orastick, Oratrim, Oraline, Oracover Fun, Oracover Carbon & Kevlar, Easycoat und Oratex.

B-Nr. 57104 **13,99**



PROFICUT FOLIENTRIMMER

Features: • beim präzisen Bespannen von Tragflächen, Rümpfen und Leitwerken • besondere Stärke: saubere Schnitte mit gleichmäßigem Abstand entlang einer Kante/Oberfläche, mit ein wenig Übung gelingen

B-Nr. 9738388 **18,99**



SMART CUT FOLIENSCHNEIDER

Der Smart Cutter trennt die Folie schnell und präzise an Ecken, Kanten und Innenseiten. Selbst an unzugänglichen Stellen erzielen Sie saubere Schnitte.

B-Nr. 45851 **12,99**

ORACOLOR®

ORACOLOR farblich passendes Lacksystem für alle Oracover und Oratex Folien. Die Besonderheit besteht darin, dass es sich um einen hochkonzentrierten 2-Komponenten Basislack handelt, der mit einem Spritzhärter zum Airbrushen und zum Spritzen oder einem Lackierhärter zum Lackieren versetzt wird. Das Mischungsverhältnis besteht aus zwei Teilen Basislack und einem Teil Spritz- bzw. Lackierhärter. Nicht geeignet für Untergründe weiche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind. Doseninhalt 100ml. Bei floureszierenden Farben ist ein Klarlacküberzug mit UV-Schutzlack erforderlich welcher ebenso wie der Basislack einen Härter benötigt. Für optimales Lackierergebnis bei Flourfarben ist ein weißer Untergrund empfehlenswert. Flourfarben können nur gespritzt werden.



| ORACOLOR 100ML | | | | |
|-----------------------|---------|--------------|-------|-------------------------|
| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
| ORACOLOR BASISLACK 00 | 100 ml | transparent | 63976 | 9.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 10 | 100 ml | weiss | 63988 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 11 | 100 ml | lichtgrau | 63989 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 18 | 100 ml | tarnoliv | 63996 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 19 | 100 ml | corsairblau | 63997 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 20 | 100 ml | rot | 63998 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 22 | 100 ml | hellrot | 64000 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 23 | 100 ml | ferrarirot | 64001 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 30 | 100 ml | cub gelb | 64006 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 32 | 100 ml | gold gelb | 64008 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 33 | 100 ml | cadmium gelb | 64009 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 40 | 100 ml | grün | 64012 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 50 | 100 ml | blau | 64017 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 52 | 100 ml | dunkel blau | 64019 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 53 | 100 ml | hell blau | 64020 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 60 | 100 ml | orange | 64025 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 71 | 100 ml | schwarz | 64028 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK 91 | 100 ml | silber | 64031 | 11.⁹⁹ |

| ORACOLOR 160ML | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------|
| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
| ORACOLOR BASISLACK 41 | 160 ml | grün floureszierend | 64013 | 11.⁹⁹ |

ORACOLOR®

Folien Zubehör



ORACOLOR SILBERHÄRTER

Um ORACOLOR® in Silber B-Nr. 64031 spritzen/airbrushen zu können benötigt man den ORACOLOR® Silberhärter. Mischungsverhältnis: 5:1 (Lack:Härter)

Lieferumfang:
20 ml

B-Nr. 9706149 **8.⁹⁹**

| ORACOLOR ORATEX 100ML | | | | |
|------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------|
| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
| ORACOLOR BASISLACK ORATEX 10 | 100 ml | weiss | 63981 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK ORATEX 30 | 100 ml | cub gelb | 63986 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK ORATEX 91 | 100 ml | silber | 63987 | 11.⁹⁹ |

| ORACOLOR SCALE 100ML | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|-------|-------------------------|
| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
| ORACOLOR BASISLACK SCALE 10 | 100 ml | weiss | 64034 | 11.⁹⁹ |
| ORACOLOR BASISLACK SCALE 23 | 100 ml | ferrarirot | 64037 | 11.⁹⁹ |



ORACOLOR BASISLACK VERDÜNNER ORACOLOR MATTIERUNG

Diese Spezialverdünnung ist für die Verwendung mit unserem Oracolor Basislack optimiert. Auch zum Reinigen von Pinseln, Spritzpistolen, Airbrushpistolen und Werkzeugen geeignet. Nicht geeignet für Untergründe, die nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

B-Nr. 63977 250 ml **9.⁹⁹**



Um beim Lackieren eine matte Oberfläche zu erhalten, wird dem ORACOLOR-Lacksystem einfach unser MATTIERUNGSMITTEL zugesetzt. Der Grad der Mattierung kann durch die Zugabedosis beeinflusst werden.

B-Nr. 68684 50 ml **11.⁹⁹**



ORACOLOR BASISLACK LACKIERHÄRTER

Um Oracolor Basislack als 2-K-Lack mit dem Pinsel verarbeiten zu können verwendet man den Oracolor Lackierhärter. Mischverhältnis: 2:1.

B-Nr. 63979 50 ml **8.⁹⁹**

ORACOLOR BASISLACK FÜLLER

Einkomponentig verarbeitbar zur Lackier- vorbehandlung von unebenen Untergründen. Nicht geeignet für Untergründe, die nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

B-Nr. 63980 100 ml **8.⁹⁹**



ORACOLOR BASISLACK SPRITZHÄRTER

Um Oracolor Basislack als 2-K-Lack zu spritzen / airbrushen verwendet man den Oracolor Spritzhärter. Mischungsverhältnis: 2:1.

B-Nr. 63978 50 ml **8.⁹⁹**



mibenco® Flüssiggummi schützt, gummiert, repariert, erneuert, beschichtet, versiegelt, wirkt rutschhemmend. Er ist stark deckend, wasserabweisend, resistent gegen starke Sonnenbestrahlung. Egal, ob draußen Minus 40 Grad oder 120 Grad Plus. Die Gummibeschichtung hält den größten Belastungen stand. Qualität „Made in Germany“! Ist sehr flexibel einsetzbar. Auto, Garten, Haus. Überall. Er haftet auf (fast) allen Materialien: Holz, Metall, Stein, Glas, Plastik und vielen weiteren. Wir empfehlen mindestens 5 Schichten aufzutragen, das dient der Haltbarkeit der Flüssiggummi-Beschichtung und vor allem der einfachen Ablösbarkeit!

FLÜSSIGGUMMI SPRAY 400ML AKTION s.V.r

| Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
|---------|----------------------|---------|-------------------|
| 400 ml | blutorange glänzend | 9720784 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | desert sand glänzend | 9720786 | 19. ⁹⁹ |
| 400 ml | eisengrau glänzend | 9720776 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | eisengrau matt | 9720777 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | gold metallic | 9720235 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | hellblau glänzend | 9720774 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | hellblau matt | 9720775 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | klar glänzend | 9719916 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | klar matt | 9719917 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | kupfer metallic matt | 9720779 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | mystic fire glänzend | 9720787 | 19. ⁹⁹ |
| 400 ml | neon blau matt | 9720781 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | neon grün matt | 9720234 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | neon orange matt | 9720780 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | neon pink matt | 9720782 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | orange matt | 9720236 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | rot glänzend | 9719915 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | rubinrot glänzend | 9720783 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | schwarz glänzend | 9719913 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | schwarz matt | 9719914 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | silber metallic matt | 9720778 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | sparkling ocean | 9720785 | 19. ⁹⁹ |
| 400 ml | weiss glänzend | 9719918 | 14. ⁹⁹ |
| 400 ml | weiss matt | 9719919 | 14. ⁹⁹ |



FLÜSSIGGUMMI PUR 175G

| Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
|---------|------------------|---------|-------------------|
| 175 g | dunkelblau matt | 9719926 | 14. ⁹⁹ |
| 175 g | klar glänzend | 9719905 | 14. ⁹⁹ |
| 175 g | klar matt | 9719906 | 14. ⁹⁹ |
| 175 g | rot glänzend | 9719909 | 14. ⁹⁹ |
| 175 g | schwarz glänzend | 9719907 | 14. ⁹⁹ |
| 175 g | schwarz matt | 9719908 | 14. ⁹⁹ |

SCHLEIFVLIES EASYCUT

| Größe | Farbe | Stk. | B-Nr. | Euro |
|------------|------------------------------|------|---------|------------------|
| 230/150 mm | fein/grün, Körnung 280 | 2 | 9718013 | 2. ⁹⁹ |
| 230/150 mm | superfein/maron, Körnung 400 | 2 | 9718014 | 2. ⁹⁹ |



YouTube
Video auf
www.lindinger.at



VERDÜNNER FÜR FLÜSSIGGUMMI

Mibenco Verdüner ist eine Verdünnung, die speziell entwickelt wurde, um die optimale Konsistenz mit Mibenco Flüssiggummi für Ihre Ansprüche zu erreichen.

B-Nr. 9719910 250 ml **4.⁹⁹**



VORREINIGER FLÜSSIGGUMMI

Damit Sie den neuen Flüssiggummi problemlos auftragen können, sollten Sie zuvor Vorreiniger nutzen. Entfettet die neu zu beschichtende Oberfläche, trocknet schnell und streifenfrei.

B-Nr. 9720681 500 ml **7.⁹⁹**

GLANZ-VERSIEGELUNG FLÜSSIGGUMMI

Glanz-Versiegelung reinigt, pflegt, versiegelt glänzende Oberflächen und entfernt Fingerabdrücke, oberflächlichen Schmutz und Staub. Es verbleibt eine ultradünne, sicht- und fühlbar glatte und weiche Glanzschicht. Antistatisch und ohne Silikonöl.

B-Nr. 9720702 500 ml **24.⁹⁹**

ORACOVER®

ORALINE MASKIERBAND

| Größe | lfm | B-Nr. | Euro |
|-------|-----|-------|-------------------|
| 3 mm | 15 | 90471 | 4. ⁹⁹ |
| 5 mm | 15 | 90472 | 5. ⁹⁹ |
| 10 mm | 15 | 90473 | 12. ⁹⁹ |



LIQUID FLÜSSIGISOLATION 100G SCHWARZ

B-Nr. 81075 **19.⁹⁹**



SPRÜHKLEBER 3M 77

Klebt einfach schnell und gleichmäßig auf Knopfdruck. Dadurch ergeben sich unzählige Anwendungsgebiete in Hobby, Gewerbe Haushalt und vielen anderen Bereichen. Besonders geeignet für Styro-, und EPP Material im Modellbau. (z.B. zu verbesserten Verklebung der Gewebebänder beim Modell Bee, Zags, etc..)

B-Nr. 49660 500 ml **17.⁹⁹**



KONTURENBAND

Speziell für präzises Abkleben von starken Rundungen zum Lackieren! Die Profis im Automobil-Bereich schätzen die 3M Qualität!

B-Nr. 47264 Länge 33 m Breite 3 mm **4.⁹⁹**

B-Nr. 44441 Länge 33 m Breite 6 mm **9.⁹⁹**



MASKING TAPE


Länge 18 m
Breite 6 mm
Farbe gelb
Menge 18 lfm
B-Nr. 9708215 **2.⁹⁹**

MASKING TAPE 6MM

B-Nr. 9737152 **2.⁴⁹**

MASKING TAPE 10MM

B-Nr. 9737153 **2.⁹⁹**



ABDECKBAND UNIVERSAL

| Größe | lfm | B-Nr. | Euro |
|-------|-----|-------|------------------|
| 19 mm | 50 | 36117 | 1. ⁹⁹ |
| 25 mm | 50 | 36116 | 2. ⁹⁹ |
| 30 mm | 50 | 49667 | 2. ⁹⁹ |



NASS-SCHLEIFPAPIER KÖRNUNG 2000 4STK.

B-Nr. 9736929 **2.⁷⁰**

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



DIGITALE PRÄZISIONSWAAGE

Die Präzisionswaage ist ab Werk genau kalibriert und wiegt in 0,1 g Schritten bis 2000g. Gut ablesbares Display mit blauer Beleuchtung. Automatischer Abschaltung und einem Robustem 13/11/2cm Gehäuse.

B-Nr. 9700305

22.⁹⁹



POLYSTYROLTAFEL WEISS

| Abmessung | B-Nr. | Euro |
|----------------|---------|------------------|
| 500/400/1 mm | 9709831 | 4. ⁹⁹ |
| 500/400/1,5 mm | 9709832 | 5. ⁹⁹ |



SCHRAUBENSICHERUNG BLAU

Schrauben- und Gewindefestigung blau, mittelfest, universal, unempfindlich gegen Öl

B-Nr.: 21205

3.⁹⁹

SCHRAUBENSICHERUNG ROT

Schraubensicherung rot, hochfest

B-Nr.: 21207

3.⁹⁹

SCHRAUBENSICHERUNG GRÜN

Schrauben- und Gewindefestigung grün, hochfest, universal, Lager, Dicht

B-Nr.: 21206

3.⁹⁹



PVC-GLAS TRANSPARENT

bestens geeignet für warme Verformung z.B. Kabinenhauben u. a., leicht zu kleben mit Hart-Kleber

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| Stärke | 1 mm | |
| Größe | 330/500 | |
| Farbe | transp. | 5. ⁹⁹ |
| B-Nr. 15801 | | |

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| Stärke | 1,5 mm | |
| Größe | 330/500 | |
| Farbe | transp. | 7. ⁵⁰ |
| B-Nr. 15125 | | |



FOLIENBÜGELEISEN UFO SEALING

Profi-Folienbügelseisen in moderner Technik. Spezielle Antihalt-Teflonbeschichtung gewährt hervorragende Gleiteigenschaften und verhindert festkleben. Elektronische Regelung der Temperatur, sorgt für gleichmäßigen Arbeitsablauf. Die weiter verbesserte Form gegenüber dem Standard Bügelseisen ermöglicht es auch an schwer zugänglichen Stellen noch besser heranzukommen.

B-Nr. 22326 **neu** 35.⁹⁹



SCHUTZBEZUG FÜR FUZZY IRON O.Ä.

B-Nr. 33995

6.⁹⁹



SCHUTZBEZUG FÜR STANDARD BÜGELEISEN

B-Nr. 15604

6.⁹⁹



Sehr langfaserig und zäh, mit außerordentlicher Reißfestigkeit bei geringem Gewicht.

BESPANNPAPIER

| Stärke | Größe | Farbe | B-Nr. | Euro |
|--------|----------|-------|-------|------------------|
| 21 g | 76x51 cm | weiß | 10363 | 1. ⁹⁹ |
| 12 g | 76x51 cm | weiß | 10362 | 1. ⁹⁹ |



FOLIENBÜGELEISEN FUZZY IRON

Folienbügelseisen mit der optimalen Formgebung, auch für schwer zugängliche Stellen.

Features: • konstante Temperatur elektronisch geregelt u. einstellbar • Teflon® beschichtete Bügelfläche, Gewicht ca. 400g • LED zeigt den Status der Temperatur
B-Nr. 92511

49.⁹⁹



FOLIENBÜGELEISEN PROFI

Temperatur kann stufenlos von 100-220°C eingestellt werden. Über das integrierte LCD-Display hat man die Temperatur stets im Blick. Die Bügelsohle ist sowohl für große Flächen wie auch für Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen optimiert und Spezial-beschichtet.

Lieferumfang:
• Folienbügelseisen Profi mit digitaler Anzeige • inklusive praktischem Ablageständer • Baumwollbezug

B-Nr. 9705463

64.⁹⁹



GLASFILAMENT KLEBE BAND

„Power“ Klebeband mit der unglaublichen Reißfestigkeit durch eingearbeitete Glasfasern. Als Verstärkungen bei z.B. EPP Modellen oder einfach nur zur schnellen Reparatur.

Abmessungen 38mm/50lfm

B-Nr. 49664

12.⁹⁹



Graupner

einseitig selbstklebend, besonders leichte Platten für Vibrationsdämpfende Lagerung von Empfängern und anderen Geräten.

SCHAUMSTOFFPLATTE

| Abmessung | B-Nr. | Euro |
|---------------|-------|------------------|
| 210/310/10 mm | 14952 | 3. ⁹⁹ |
| 210/310/2 mm | 13903 | 1. ⁹⁹ |
| 210/310/3 mm | 13904 | 2. ⁹⁹ |
| 210/310/5 mm | 13901 | 2. ⁹⁹ |
| 210/310/8 mm | 13894 | 3. ⁹⁹ |



KLETTBAND SPEZIAL SELBSTKLEBEND

Das Klettband ist speziell für Seitenzüge geeignet und hält maximal 100 Zyklen. Es ist für Befestigungen die nur selten wieder gelöst werden müssen. Länge: 20 mm, Breite: 500 mm.

B-Nr. 62624 1 Stk./Pkg. 2.⁹⁹



SIG KOVERALL BESPANNLEINEN

Es ist eine klassische Leinenbespannung in einer leichten Ausführung (42 g/m²). Um es aufzubringen, kann man entweder die klassische Spannack-Methode anwenden oder einen Heißkleber verwenden. Kann mit Bügeleisen oder Föhn geschrumpt werden. Versiegeln Sie mit 1-2 Schichten klarem Nitrolack. Verträgt alle üblichen Lacke.

Abmessung 1,2x1,8m
Farbe weiß
B-Nr. 53403 12.⁹⁹

Abmessung 1,2x4,5m
Farbe weiß
B-Nr. 37540 22.⁹⁹



X-WAY ALLZWECK-GEWEBEBAND

Power-Klebeband, extrem reißfest, enorme Klebekraft und wasserfest. Kann so manche Reparatur zur Sekundensache reduzieren. 1001 Anwendungen-XWay's.
B-Nr. 49669 1 Rolle/10lfm 2.⁹⁹



ISOLIERBÄNDER

Qualitätsklebebander für universelle Anwendungszwecke.
B-Nr. 49668 4 Rollen a 10lfm 3.⁹⁹



KLETTBAND SELBSTKLEBEND VELCRO

Standard Klettband in hochwertiger Ausführung von Velcro für viele Anwendungsbereiche im Modellbau.

Breite 20 mm
Länge 500 mm
B-Nr. 62623 1.⁹⁹



DOPPELLEBEBAND SILIKON

Unglaubliche Haftkraft! Lässt sich völlig rückstandslos wieder entfernen. Ideal zur Befestigung von kleinen Servos, Akkus, Empfänger,... Breite 19 mm, Länge 1,5 lfm.

B-Nr. 63099 **5.⁹⁹**



DOPPELLEBEBAND EXTREM

Features: • wetterbeständig • sehr anpassungsfähig • für die meisten Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet • 30cm pro 6kg • 19mm breit • 1,5 m

B-Nr. 9721390 **10.⁹⁹**



DOSIERSPITZEN FÜR SEKUNDENKLEBER

B-Nr. 9740555 **1.⁹⁹**



Doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft und guter Alterungsbeständigkeit für universelle Anwendungen.

DOPPELLEBEBAND

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|--------------------|-------|------------------------|
| 1,5/75/230mm 2Stk. | 22373 | 1.⁹⁹ |
| 2/75/230mm 2Stk. | 22374 | 1.⁹⁹ |



DOPPELLEBEBAND FARBLOS

Dieses doppelseitige transparente Klebeband 19mmx50m hat eine rote Schutzfolie. Ideal für jeden Bastelkeller, weil es individuell einsetzbar ist. Unter anderem können damit Regler, Servos... und vieles mehr verklebt werden.

• Doppelseitiges farbloses Klebeband 19mmx50m
B-Nr. 9721389 **18.⁹⁹**

... unsere Bestseller

zig-tausendfach bewährt!

Unentbehrlicher Sekundenkleber im Modellbau und in vielen anderen Anwendungsfällen. Klebt in Sekunden Holz-, Gummi- und viele Metallarten sowie fast alle Kunststoffe. Er dringt besonders bei hydroskopischen Werkstücken wie z.B. Balsaholz tief in die Klebstelle ein und verstärkt dadurch die umgebenden Klebstellen. Der dünnflüssige Kleber eignet sich hervorragend für spaltfreie Verbindungen, der mittelflüssige für Balsaholz und der dickflüssige für nicht exakt passende Teile.



SEKUNDENKLEBER DÜNN

B-Nr. 21198 20g Flasche **2.¹⁹**

SEKUNDENKLEBER MITTEL

B-Nr. 21199 20g Flasche **2.¹⁹**

SEKUNDENKLEBER DICK

B-Nr. 21200 20 g Flasche **2.¹⁹**

SEKUNDENKLEBER BALS

B-Nr. 44036 20g Flasche **2.⁹⁹**



SEKUNDENKLEBER SET

1 Stk. dünnflüssig 20g
1 Stk. mittelflüssig 20g
1 Stk. dickflüssig 20g
1 Stk. Aktivatorspray 150ml

B-Nr. 17777 **7.⁹⁹**



AKTIVATOR-SPRAY

Schon ein Hauch Aktivator genügt, um die Aushärtung zu beschleunigen. Einsetzbar für alle Sekundenkleber.

B-Nr. 30286 150ml/Spray **3.⁵⁹**



AKTIVATOR-SPRAY STANDARD

Neuer Beschleuniger mit wesentlich verbesserter Funktion! Schon ein Hauch Aktivator genügt, um die Aushärtung zu beschleunigen. Einsetzbar für alle Sekundenkleber.

150 ml Spraydose
B-Nr. 89073 **2.⁹⁹**



AKTIVATOR-SPRAY STYRO

Neuer Beschleuniger mit wesentlich verbesserter Funktion! Für alle Cyanacrylat-Kleber geeignet. So gut wie keine Verformungen mehr an den Styroteilen wie dies bei anderen Produkten häufig der Fall ist.

150 ml Spraydose
B-Nr. 59783 **3.⁹⁹**



ZACKI ELAPOR FILL UP STYRO

Das Reaktionsfüllmittel Zacki ELAPOR® fill up dient als Füllstoff, insbesondere wenn verschiedene Materialien und nicht formschlüssige Bauteile miteinander verbunden werden müssen.

B-Nr. 78397 15 g **4.⁹⁹**



ZACKI ELAPOR SEKUNDENKLEBER

Zacki ELAPOR® der originale Kleber für MPX ELAPOR® Modelle! Flasche mit selbstreinigender Dosierspitze

B-Nr. 71922 20 g **5.⁹⁹**



ZACKI ELAPOR SUPER LIQUID

Zacki ELAPOR® super liquid ist besonders auf die Verklebung von ELAPOR® und die Verarbeitung des Reaktionsfüllmittels Zacki ELAPOR® fill up abgestimmt worden. Natürlich können Sie auch andere Werkstoffe untereinander oder mit ELAPOR® verkleben.

B-Nr. 78396 10 g **4.⁹⁹**

SEKUNDENKLEBER REINIGER

Sekundenkleber-Reiniger DEBONDER. 50 ml
B-Nr. 21419 **3.⁵⁹**



SEKUNDENKLEBER REIFEN

„Gummi + Reifen“ Spezial Sekundenkleber. hochelastisch

Inhalt: 20 g
B-Nr. 36235 **3.⁴⁹**



SEKUNDENKLEBER FÜLLPULVER

Zum Verstärken der Klebestellen, zur Spaltüberbrückung und vielen mehr in Verbindung mit einem dünnflüssigen Sekundenkleber.

30g
B-Nr. 13089 **2.⁵⁹**



„DELUXE Materials“ ist führender Hersteller von Standard- und Spezialklebstoffen seit über 30 Jahren im Bereich Modellbau. Mit modernen Klebstoffen lassen sich schnell und unkompliziert hochfeste Verbindungen herstellen wie Sie auch häufig in der mantragenden Luftfahrt anzufinden sind. DELUXE Materials bietet viele Spezialklebstoffe an, welche für nahezu alle nur erdenklichen Kombinationen an Materialien geeignet sind.

ROKET ODOURLESS GLASKLAR

Spezialklebstoff „odourless“ ist geruchsneutral und für Styropor, Depron, Balsa etc geeignet.

20 g
B-Nr. 68024



8.⁹⁹



ROKET MAX DICKFLÜSSIG

Hochfester dickflüssiger Schnellkleber 10-20 sec. „Roket“ Cyanacrylat Kleber der Spitzenklasse! Spezialflasche mit doppelter Wand und „Fluoro-Carbon Barriere“ sorgen für längere Lagerzeit und länger anhaltende Kleberqualität.

20 g
B-Nr. 67998



4.⁹⁹

GLUE BUSTER

Lösungsmittel für Sekundenkleber. Entfernt Sekundenkleber Flecken und Verklebungen auf der Haut.

28 g
B-Nr. 9709787



6.⁹⁹



ROKET RAPID MITTELFLÜSSIG

Blitzkleber - sekunden-schnell und kriechfähig 5-10 sec. „Roket“ Cyanacrylat Kleber der Spitzenklasse! Spezialflasche mit doppelter Wand und „Fluoro-Carbon Barriere“ sorgen für längere Lagerzeit und länger anhaltende Kleberqualität.

20 g
B-Nr. 67997



4.⁹⁹

ROKET GLUE TIPS DOSIERSPITZEN

Präzisions-Dosierspitzen extra fein. Geeignet für Deluxe Materials Kleber Roket, Cyan, Roket Card & Super Phnic!

B-Nr. 9709785 6 Stk./Pkg.

5.⁹⁹

AKTIVATOR ROKET BLASTER

Beschleuniger-Pumpspray für Deluxe „Roket“ Sekundenkleber.

50 ml
B-Nr. 71181



6.⁹⁹

ROKET HOT DÜNNFLÜSSIG

Blitzkleber - sekunden-schnell und kriechfähig 1-5 sec. „Roket“ Cyanacrylat Kleber der Spitzenklasse! Spezialflasche mit doppelter Wand und „Fluoro-Carbon Barriere“ sorgen für längere Lagerzeit und länger anhaltende Kleberqualität.

B-Nr. 67996 20 g



5.⁹⁹

ROKET CYANO GLU GEL

Schnelle 10 Sekunden Bindung, nicht flüchtig, füllt Lücken. Für Holz, Kunststoff, Metall, Pappe, Gummi usw.

B-Nr. 9709786 20 ml

6.⁹⁹



SPEEDBOND

Schnelltrocknender 5-Minuten-Weißleim für Holz oder andere poröse Werkstoffe (Textilien, Papier). Klebestelle ist gut schleifbar, trocknet farblos und hervorragendes Sanden. Kleber weist nur geringe Schrumpfung auf.

112 g
B-Nr. 68035

5.⁹⁹



SPEEDBOND

Schnelltrocknender 5-Minuten-Weißleim für Holz oder andere poröse Werkstoffe (Textilien, Papier). Klebestelle ist gut schleifbar, trocknet farblos und hervorragendes Sanden. Kleber weist nur geringe Schrumpfung auf.

500 g
B-Nr. 9706759

10.⁹⁹



R/C MODELLERS CRAFT GLUE

Universalklebestoff, wasserfest für fast alle Materialien wie z.B. Holz, ABS, Gummi, PVC, Folien, Styropor... Hält selbst auf lackierten Flächen. Besonders geeignet für div. Tiefziehteile wie Motorhauben, Kabinenhauben etc.

112 g
B-Nr. 68037

5.⁹⁹



EZE KOTE

1-Komponenten Laminier- und Finishing Harz für Balsa und Formschaum auf Wasserbasis. Mit 24g/m²-Gewebe lassen sich stabile und spritbeständige Oberflächen erzielen.

500 ml
B-Nr. 86181

15.⁹⁹



Eze Dope ist ein Spannlack zum Schrumpfen und Verhärten von Spannpapier. Schnell trocknend und geruchsarm.

B-Nr. 9702153 250 ml

8.⁹⁹



neu



Kunststoff-Magic ist ein geruchsarmer, sehr fein aufzutragender Klebstoff für unsichtbare Verklebungen von Kunststoffen.

PLASTIC MAGIC

B-Nr. 9725743

7.⁹⁹



PLASTIC MAGIC BRUSH PACK

Packung mit 3Stk. • Hohe Präzision • Ermöglicht saubere Verklebung. • Ultrafeine Bürsten

B-Nr. 9725744

4.⁹⁹

SAND 'N SEAL

Eine spezielle Holz-Versiegelung. Verwendung mit allen Arten von Farben einschließlich Emaillelack, Cellulose-, Acryl- oder Epoxy. Gut schleifbar nach 60 min. Geruchsarm und nicht brennbar. Reicht für 1,5 m².

B-Nr. 9709788 250 ml

8.⁹⁹



ALIPHATIC RESIN

Wasserfester, kriechfähiger Klebstoff für Holz, poröse Werkstoffe, Textil und Glasgewebe. Im Vergleich zu „normalem“ Weißleim aber, höhere Klebekraft, schnellere Aushärtung, dauerhaft wasserfest und gut schleifbar.

B-Nr. 9706758 500 g

12.⁹⁹



ALIPHATIC RESIN

Wasserfester, kriechfähiger Klebstoff für Holz, poröse Werkstoffe, Textil und Glasgewebe. Im Vergleich zu „normalem“ Weißleim aber, höhere Klebekraft, schnellere Aushärtung, dauerhaft wasserfest und gut schleifbar.

B-Nr. 68036 112 g

5.⁹⁹



AEROKOTE 2K VERSIEGELUNG GLÄNZEND

2K-Versiegelung glänzend. Vollständig kraftstofffest und schnell trocknend. Auch für Gewebefolien geeignet. Bereits nach wenigen Minuten angetrocknet. Kann gepinselet, gerollt oder gespritzt werden.

B-Nr. 9709791 150 ml

9.⁹⁹



FOAM ARMOUR

Erstellt eine harte, dauerhafte Oberflächenschicht auf Schaumstoff und Holz. Produziert ein dickes auf Wasser basierendes Harz, dass eine attraktive, langlebige, kratz-feste Beschichtung auf Schaum erzeugt, um Dellen zu vermeiden.

B-Nr. 9709789 250 g

8.⁹⁹





TISSUE PASTE

Klare Trockenpaste speziell geeignet für traditionelle Modellflugzeuge. Die Formel ermöglicht empfindliches Seidenpapier auf Rippen zu platzieren und zu glätten ohne zu zerreißen.

• 50 ml
B-Nr. 9725745 **neu** **7.⁹⁹**



SPEED EPOXY II 4 MINUTE

Hochfester Epoxy-Klebern mit harter, klarer und schleifbarer Oberfläche. In verschiedenen Verarbeitungszeiten erhältlich. Unverzichtbar im Modellbau nicht nur für Schnellreparaturen.

28 g Speed Epoxy II 4 Minuten Tuben
B-Nr. 9706757 **7.⁹⁹**



SPEED EPOXY II 4 MINUTE

Hochfester Epoxy-Klebern mit harter, klarer und schleifbarer Oberfläche. In verschiedenen Verarbeitungszeiten erhältlich. Unverzichtbar im Modellbau nicht nur für Schnellreparaturen.

71 g Speed Epoxy II 4 Minuten
B-Nr. 9706756 **10.⁹⁹**



AERO T<CH EPOXY NACHFÜLLPA-CKUNG

Verwendbar mit der Aero T<ch Kartuschen Pistole B-Nr. 9702149. Speziell entwickeltes Epoxy zum Verkleben von Verbund-Formteilen. Verbindet Glas- und Carbongewebe, Aluminium und Holz. Nicht tropfend, gelbförmig. Verarbeitungszeit 3-4 Stunden, ausgehärtet in 24 Stunden.

• 50 ml Kartusche • 1 Stk.
Auto Mix Mischdüse
B-Nr. 9702144 **16.⁹⁹**



AERO T<CH EPOXY

B-Nr. 9702141 25 ml **9.⁹⁹**



AERO T<CH AUTO MIX MISCHDÜSEN

Auto Mix Mischdüsen für den Einsatz mit Aero T<ch Epoxy Kleber 50ml, für eine gute Durchmischung und maximale Festigkeit. (nur mit Kartuschen Pistole B-Nr. 9702149 verwendbar!)
5 Stk./Pkg. (8cm Düsen)
B-Nr. 9702145 **6.⁹⁹**



MISCHROHR MV 1:1 1STK.

B-Nr. 9740162 **neu** **3.²⁰**



SPEED EPOXY II 4 MINUTE

Hochfester Epoxy-Klebern mit harter, klarer und schleifbarer Oberfläche. In verschiedenen Verarbeitungszeiten erhältlich. Unverzichtbar im Modellbau nicht nur für Schnellreparaturen.

224 g Speed Epoxy II 4 Minuten
B-Nr. 9706755 **17.⁹⁹**



SPEED EPOXY II 20 MINUTE

Hochfester Epoxy-Klebern mit harter, klarer und schleifbarer Oberfläche. In verschiedenen Verarbeitungszeiten erhältlich. Unverzichtbar im Modellbau nicht nur für Schnellreparaturen.

224 g Speed Epoxy II 20 Minuten
B-Nr. 9706754 **16.⁹⁹**



MD MEGABOND 2030 DOPPELSPRITZE 25G

Schnellhärtender 2K-Klebstoff auf Methylmethacrylat-Basis
Anwendungsgebiete: Zum Verkleben von Metallen, Keramik, Glas, Stein und vielen harten Kunststoffen wie ABS, Polystyrol, PVC, Plexiglas®, GFK etc. Nicht verklebbare Kunststoffe sind Teflon®, Polyethylen, Polypropylen, Weich-PVC und Polyamid (Nylon®). Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand.

B-Nr. 9740161 **8.⁴⁰**



SPEED EPOXY II 60 MINUTE

Hochfester Epoxy-Klebern mit harter, klarer und schleifbarer Oberfläche. In verschiedenen Verarbeitungszeiten erhältlich. Unverzichtbar im Modellbau nicht nur für Schnellreparaturen.

B-Nr. 9709784 224 g **15.⁹⁹**



SCHRAUBENSICHERUNG 243 MITTELFEST

Schraubensicherung - mittelfest. Universell einsetzbar. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.

5 ml
B-Nr. 9715815 **8.⁹⁹**



FÜGEVERBINDUNG 648 HOCHFEST

Fügeklebstoff - hochfest. Hohe Temperaturbeständigkeit. Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen. wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt.

• 5 ml
B-Nr. 9715814 **8.⁹⁹**



SCHRAUBENSICHERUNG 222 NIEDRIGFEST

Leichte Demontage. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. LOCTITE 222 ist eine niedrigste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermöglicht. • Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C • Losbrechmoment: 6 Nm • Handfestigkeit Stahl: 15 Min.

10 ml
B-Nr. 9732695 **12.⁹⁹**

SCHRAUBENSICHERUNG 290 HOCHFEST

Schraubensicherung - mittel-/hochfest. • Max. Gewindegröße: bis M6 • Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C • Losbrechmoment: 10 Nm • Handfestigkeit Stahl: 20 Min.

10 ml
B-Nr. 9732694 **12.⁹⁹**

SCHRAUBENSICHERUNG 2701 HOCHFEST

Hochfeste Schraubensicherung, besonders geeignet für verchromte Flächen o.ä. Anwendungen. • Max. Gewindegröße: Bis M20 • Losbrechmoment, Schrauben M10: 38Nm • Handfestigkeit auf Stahl: 10 min. • Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +150°C

5 ml
B-Nr. 9732693 **7.⁹⁹**



SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST

Preisgünstiger, mittelfester Schraubensicherungslack zur Sicherung von Schraubverbindungen bei hoher Stoß- und Vibrationsbelastung. Für Gewinde bis M12. Mit Standardwerkzeug demontierbar.

• 1 ml
B-Nr. 9732632 **3.⁹⁹**



LIQUID REPAIR

Ob verbinden, füllen, modellieren oder dichten - Graupner Liquid Repair eröffnet völlig neue Möglichkeiten „Verbindungen zu schaffen“: Schnell, ohne Druck – unabhängig von der Größe der Fläche. Graupner Liquid Repair wirkt durch innovativen flüssigen Kunststoff, der durch die spezielle UV-LED innerhalb von Sekunden hart wird. Ihre Anwendungsbereiche treffen auf eine starke Innovation.

4 g

B-Nr. 9716447

17.⁹⁹



ACRYL KRATZER-ENTFERNER SET

Oberflächen aus Acryl- und Plexiglas® wie beispielsweise Scheinwerfer, Scheiben in Cabriolets, Wohnwägen oder Caravans, Windschilds, Tachoabdeckungen oder Wurzelholz-Zierleisten verkratzen sehr leicht und verlieren so ihr gutes Aussehen und ihren Wert. Mit dem presto Acryl-Kratzer-Entferner lassen sich diese Kratzer wieder einfach und schnell beseitigen - aus Alt wird Neu! So wird eine teure Reparatur oder sogar ein Neukauf unnötig.

- 1 Tube PLASTIC POLISH 50g • 1 Poliertuch • 2 Spezial-Schleifpapiere

B-Nr. 9722076

9.⁹⁹



SIKAFLEX 221 KLEBESILIKON

Ist eine langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, elastische und standfeste 1-komponentige Polyurethan-Klebmasse. Bestens geeignet für sämtliche Klebarbeiten in GFK Rumpfen (z.B. Servobrett, Spant usw. einkleben) Besondere Eigenschaften der elastischen Klebtechnik: • stark haftend • sehr flexibel • verzugsfreie Verbindungen • Gute Dämpfungseigenschaften

Farbe: weiß

Gebinde: 310 ml Kartusche

B-Nr. 42325

12.⁹⁹



5-MIN EPOXY DOPPELSPRITZE

50ml Doppelspritze

B-Nr. 44039

4.⁹⁹



TECNOSEAL ROT

High-Tech Dichtmasse bis 350° für Motoren-Auspuffe, Flansch, Gehäuse, Glas, Holz usw.

80 ml

B-Nr. 44038

4.⁹⁹



SCHARNIERSILIKON

Neutralvernetztes Silicon transparent für Ruderschaniere sowie zum Verkleben von Holz, Metall-, u. Kunststoffen geeignet.

B-Nr. 44037

80 ml

4.⁹⁹



5-MIN EPOXY DEVCON

DEVCON 5-Min Epoxy vergilbt nicht und ist beinahe transparent. Dadurch entstehen kaum häßliche Klebeflecken welche z.B. durch Alterung vergilben.

B-Nr. 14660

250g

20.⁹⁹



5-MIN EPOXY DEVCON

DEVCON 5-Min Epoxy vergilbt nicht und ist beinahe transparent. Dadurch entstehen kaum häßliche Klebeflecken welche z.B. durch Alterung vergilben.

B-Nr. 14659

30g Doppelspritze

6.⁹⁹



5-MIN EPOXY DEVCON

DEVCON 5-Min Epoxy vergilbt nicht und ist beinahe transparent. Dadurch entstehen kaum häßliche Klebeflecken welche z.B. durch Alterung vergilben.

B-Nr. 14657

30g Arbeitspackung

5.⁹⁹

Epoxy

Schleifbar, Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten. Schnellhärtender, lösemittel- und füllstofffreier 2-Komponenten Epoxyharz-Kleber. Sehr gut geeignet für Holz, Metall, Stein, Hartschäume und viele Kunststoffe.



10-MIN EPOXY

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------------|
| 90 g | 10-Min.Epoxy: 45g Harz + 45g Härter | 68172 | 5. ⁹⁹ |
| 190 g | 10-Min.Epoxy: 95g Harz + 95g Härter | 68173 | 7. ⁹⁹ |
| 480 g | 10-Min.Epoxy: 240g Harz + 240g Härter | 68174 | 12. ⁹⁹ |

Schnellhärtender 2-Komponenten Epoxyharz-Kleber von honigartiger Zähflüssigkeit. Verarbeitungszeit 1 Minute. Belastbar schon nach 5-10 Minuten. Hohe Klebfestigkeit. Zäh-harte Einstellungs- und schleifbar Sehr gut geeignet für GFK, CFK, Holz, Metall, Stein, Hartschäume und viele Kunststoffe.

1-MIN EPOXY

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|----------------------------|---------|-------------------|
| 100 g | 50g Harz + 50g Härter | 9710210 | 7. ⁹⁰ |
| 200 g | 100g Harz + 100g Härter | 9710211 | 10. ⁹⁰ |



Lösemittel- und füllstofffreier 2-Komponenten Epoxyharz-Kleber von honigartiger Zähflüssigkeit. Verarbeitungszeit: 30 Minuten. Belastbar nach 4-6 Stunden. Sehr gut geeignet für GFK, CFK, Holz, Metall, Stein, Hartschäume und viele Kunststoffe.

30-MINUTEN EPOXY

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|----------------------------|---------|-------------------|
| 100 g | 50g Harz + 50g Härter | 9710437 | 8. ⁵⁰ |
| 200 g | 100g Harz + 100g Härter | 9710438 | 11. ⁵⁰ |
| 500 g | 250g Harz + 250g Härter | 9710439 | 25. ³⁰ |



30-MINUTEN-EPOXY

cC. 20 Minuten Topfzeit, optimal für alle Klebungen, wo ein 5-Minuten-Epoxy zu rasch antrocknet. Epoxy ist geeignet für Schnellreparaturen im Modellbaubereich.

100g/Pkg.

B-Nr. 14899

8.⁹⁹

200g/Pkg.

B-Nr. 14159

12.⁹⁹



5-MIN EPOXY

R&G 5-Minuten-Epoxy lässt sich sehr einfach verarbeiten. Kleinere Mengen werden direkt aus der Flasche nach Augenmaß dosiert. Eine zäh-harte Aushärtung garantiert hohe Festigkeiten bei Verklebungen von Holz, Styropor, Metall u.v.m. Verarbeitungszeit bei 24 Gr.C. ca. 5 Min., ausgehärtet nach ca. 10 Min./24°C.

B-Nr. 10735

100 g

5.⁹⁹

B-Nr. 10959

200 g

8.⁹⁹

B-Nr. 14372

500 g

17.⁹⁹



„Beli-Klebstoffprogramm“



BELI-CA

• Industriequalität f. allgemeine Anwendungen • sehr gute Klebeeigenschaften, der perfekte Allrounder

B-Nr. 88261 20 g **4.⁹⁹**



BELI-CA AKTIVATOR SPRAY STYRO

Styro-fester Aktivator in der Sprühdose mit allen BELI-CA Sekundenklebstoffen einsetzbar (Beli-CA ultra im Vorversuch testen!)

B-Nr. 88264 200 ml/Spray **7.⁵⁹**



BELI-CA REIFEN KLEBSTOFF

• Ideal geeignet für die Verklebung von RC-Car Reifen

B-Nr. 88448 20 g **7.⁵⁹**



BELI-CA MEDIUM

• BELI-CA medium ist ein mittelviskoser Spezial-Klebstoff für EPP und EPO Modelle

B-Nr. 89312 20 g **4.⁹⁹**

BELI-ZELL



BELI-ZELL AKTIVATOR

Beli-Zell Aktivator wird verwendet zum schnelleren Aushärten für die Beli-Zell Klebstoffe! Verkürzt die Reaktionszeit (= Topfzeit + Aushärtung) der BELI-ZELL Klebstoffe um ca. 400%. Auch für „nicht-BELI-ZELL“ PU-Klebstoffe und Schaumharze einsetzbar!

B-Nr. 9703034 50 ml **6.⁹⁹**



BELI-ZELL AKTIVATOR

Aktivator Spray für Beli-Zell Klebstoffe in der 50ml Sprühflasche. Verkürzt die Reaktionszeiten bis zu 300%

B-Nr. 91921 **6.⁵⁹**



ISARPLAST KUNSTSTOFFKLEBER L-530

Glasklarer Klebstoff für die Verklebung verschiedenster Kunststoffe wie Zelluloid, Plexiglas, PVC, Polystyrol und PSB-, SAN-, ABS-Kunststoffe miteinander und gegeneinander sowie mit Metall, Glas, Keramik, Holz

B-Nr. 11463 20 g **3.⁹⁹**



BELI-CA ULTRA

Überragende Verklebungsergebnisse wie bei modernen hochdichten technischen Schäumen, Kunststoffen (Kabinenhäuten), Depron®, Gummi/Elastomere u. Metallen.

B-Nr. 92512 5 g **8.⁹⁹**



BELI-CA STYROPRON

Industriequalität für allgemeine Anwendungen. Sehr gut geeignet für Schäume aus Polystyrol, wie Styropor®, Depron®, Mischverklebungen mit Holz, Elastomeren und CfK. Plus hohe Lagerstabilität. Aushärtung: 5-120 Sekunden. Endfestigkeit: nach 5h. Einsatztemperatur: -40°C bis 95°C.

B-Nr. 91916 20 g **7.⁵⁹**



FORMULA 560

Speziell für klare Materialien wie z.B. Kabinenhäuten. Trocknet klar und schnell auf. Inhalt 85 Gramm. Einer der besten Kabinenhäutenkleber am Markt!

B-Nr. 53407 **6.⁵⁰**



BELI-CONTACT

BELI-CONTACT ist ein moderner Kontakt-Klebstoff mit klassischen Eigenschaften aus der „guten alten Zeit“ für eine maximale Klebkraft.

Features: • für Hartschäume (PS, EPS, XPS wie Styropor®, Depron® und ähnliche), Holz, Papier, Metall und viele Kunststoffe • kurze Abluftzeit 20 - 180 Sekunden (abhängig von der Dicke des Klebstoffauftrags)

B-Nr. 9703035 40 g Tube **6.⁹⁰**



BELI-ZELL WEISS

Verklebt alle herkömmlichen & modernen Modellbauwerkstoffe. Spalt-füllend, ohne zusätzliche Füllstoffe, ist frei von Lösungsmitteln, Füllstoffen und Diamin. Quillt auf das 3- bis 4-fache seines ursprünglichen Volumens auf. Nach der Aushärtung unproblematisch nachbearbeitbar und schleifbar.

B-Nr. 9712239 14,5 g weiss **6.⁹⁹**



BINDAN-P PROPELLERLEIM

BINDAN-P ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Kunstharzleim mit überragender Bindekraft. Offene Zeit: 5 - 10 Min. Presszeit bei 20°C: ca. 30 Min. Handfest nach ca. 20 Min. - Endfest nach ca. 10 Stunden.

100 g

B-Nr. 9721080 **6.⁹⁹**



BELI-CA DOSIERSPITZE 0,5MM

B-Nr. 88265 5 Stk./Pkg. **5.⁶⁰**

BELI-CA DOSIERSPITZE 1,0MM

B-Nr. 88266 5 Stk./Pkg. **5.⁵⁰**



DOSIERKANÜLENSET

Verschiedene Durchmesser und Längen, ideal für schwer zugängliche Stellen. Passend auf die meisten Sekundenkleberflaschen.

B-Nr. 18814 10 Stk./Pkg. **3.⁹⁹**



PATTEX STABILITT EXPRESS

Pattex Stabilitt Express ist ein Schnellhärtender Zweikomponentenklebstoff, der Materialebenenheiten ausgleicht. Besonders geeignet für die Verklebung von Stein, Kunststoffen, Keramik, Holz, Metall u.v.a.. Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin und Treibstoffgemische sowie Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen.

B-Nr. 10903 30g/Pkg. **9.⁵⁰**

i Technische Daten, Artikelbeschreibungen, Preise und Bilder basieren auf dem Informationsstand vom März 2017. Immer aktualisierte Informationen unter www.lindinger.at



CONTACTA PROFESSIONAL

Mit Kunststoff-Verschweißungseffekt, flüssige Konsistenz, schnell trocknend, nadelfeine Kanüle für punktgenaues Kleben, geeignet für Verklebung von Kleinteilen im Kunststoffmodellbau o.ä.

B-Nr. 79400 25 g **3.⁹⁹**



CONTACTA QUICK

B-Nr.: 9737144 **3.⁹⁹**



CONTACTA CLEAR, 20G

B-Nr.: 9737143 **2.⁹⁹**



PAINTA FLACHPINSEL-SET

B-Nr. 9737010 **3.⁹⁹**



WONDERFILL

Strapazierfähig, gut schleifbare Leichtspachtel, die kleine Risse und Lücken in Hartschäumen, Holz etc. schließt. Krümelt nicht. Überstreichbar mit Foam Armour für bessere Oberflächengüte vor dem Lackauftrag. Für Holz, Hartschaum etc.

B-Nr. 9706780 240 ml **8.⁹⁹**



PRESTOLITH EASY 125 GRAMM

Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen. Schleifbar nach ca. 30 min.

B-Nr. 9709783 **8.⁹⁹**

PRESTOLITH EASY 420 GRAMM

B-Nr. 53849 **14.⁹⁹**



PRESTOLITH EXTRA 250 GRAMM

Glasfaserspachtel mit neuem Haftvermittler zum Ausbessern größerer Schadensstellen, der neue Haftvermittler gewährt eine besonders gute Haftung und ermöglicht den Einsatz auf Flächen, die Spannungs- und Dehnungskraften ausgesetzt sind. Schleifbar nach ca. 20-30 min.

B-Nr. 53850 **9.⁹⁹**



PRESTO FLEX POLYESTER FEIN-SPACHTEL 250 GRAMM

Hochelastischer, schnellhärtender 2-K Polyester-Feinspachtel. Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen. Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic vorgespachtelte Untergründe.

B-Nr. 74777 **5.⁹⁹**

UHU KLEBSTOFFE

| Bezeichnung | Menge | B-Nr. | Euro |
|------------------|-------|-------|-------------------------|
| UHU ALLPLAST | 30 g | 52590 | 3.⁵⁹ |
| UHU HART TUBE | 125 g | 30480 | 7.⁹⁹ |
| UHU HART TUBE | 35 g | 13179 | 4.⁴⁹ |
| UHU PLUS ENDFEST | 163 g | 31515 | 32.⁹⁹ |
| UHU PLUS ENDFEST | 33 g | 14023 | 10.⁹⁹ |
| UHU POR TUBE | 40 g | 10900 | 5.⁹⁹ |

PORENFÜLLER

Clou 300, Schnellschliffgrund (Porenfüller) ist einer der Besten am Markt. Trocknet schnell, kann mit Pinsel oder Spritzpistole verarbeitet werden.

B-Nr. 63612 100 ml **3.⁹⁹**

B-Nr. 11020 250 ml **6.⁹⁹**

B-Nr. 11021 1000 ml **18.⁹⁹**



PRESTO ONE TIME UNIVERSAL

Geeignet für fast alle Wertstoffe im Modellbau zur Überbrückung großer Spalten und Risse.

B-Nr. 96392 480 ml **6.⁹⁹**



Die ideale Spachtelmasse, um auf fast allen modellbauüblichen Oberflächen kleine oder auch größere Unebenheiten auszugleichen. Extrem leicht, bestens schleifbar und bis in große Tiefen rissfrei. Härtet schnell aus und ist mit Wasser verdünnbar.

MODEL LITE BALSAM
B-Nr. 15379 295ml **8.⁹⁹**

MODEL LITE WEISS
B-Nr. 13761 295ml **8.⁹⁹**



UHU PLUS SOFORTFEST

Features: • stark belastbar • 2 min verarbeitbar - nach 5 Minuten fest • für Metall, Stein, Beton, Holz, Glas, Kunststoffe..... • transparent

B-Nr. 9707552 35 g **11.⁹⁹**



UHU PLUS ENDFEST DOPPEL-SPRITZE

2-Komponenten-Kleber. • Für Metalle, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe..... • 2 Std. verarbeitbar • nach 12 Std. fest

Menge 25 g
B-Nr. 86126 **10.⁹⁹**

SUPERLEICHTSPACHTEL

Zum schnellen Ausspachteln auch größerer Unebenheiten an Flugmodellen ist der Super-Leichtspachtel ideal, trocknet rasch und lässt sich problemlos schleifen und lackieren. Das spezifische Gewicht beträgt nur etwa 50 % des herkömmlichen Polyester-spachtels.

B-Nr. 10848 500ml **13.⁹⁹**



SPANNLACK
B-Nr. 10720 250 ml **8.⁹⁹**

SPANNLACK
B-Nr. 10718 1000 ml **27.⁹⁹**



Hölzer



1A-Qualität, ausgesuchte Ware !!!!!!!

| BALSABRETTCHEN | | | |
|----------------|----------|---------|-------------|
| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
| 0,8 mm | 100/1000 | 11345 | 1.69 |
| 1,0 mm | 100/1000 | 10510 | 1.69 |
| 1,5 mm | 100/1000 | 10511 | 1.69 |
| 2,0 mm | 100/1000 | 10512 | 1.79 |
| 2,5 mm | 100/1000 | 10513 | 1.99 |
| 3,0 mm | 100/1000 | 10514 | 1.99 |
| 4,0 mm | 100/1000 | 10515 | 2.19 |
| 5,0 mm | 100/1000 | 10516 | 2.39 |
| 6,0 mm | 100/1000 | 10517 | 2.59 |
| 8,0 mm | 100/1000 | 10518 | 3.29 |
| 10 mm | 100/1000 | 10519 | 3.69 |
| 10 mm | 100/1000 | 9710536 | 5.99 |
| 15 mm | 100/1000 | 10520 | 4.99 |
| 20 mm | 100/1000 | 10521 | 6.99 |
| 30 mm | 100/1000 | 11344 | 9.99 |

| BALSADREIKANT-LEISTE | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 6x6 mm | 9703463 | 1.29 |
| 8x8 mm | 11656 | 1.29 |
| 10x10 mm | 11657 | 1.49 |
| 12x12 mm | 11872 | 1.79 |
| 15x15 mm | 11658 | 1.69 |
| 20x20 mm | 11659 | 2.49 |

| BALSANASENLEISTE | | |
|------------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 12x32x1 mm | 17588 | 3.99 |


| BUCHENRUNDSTÄBE | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 3 mm | 30872 | 0.39 |
| 4 mm | 11877 | 0.39 |
| 5 mm | 12187 | 0.59 |
| 6 mm | 12221 | 0.59 |
| 8 mm | 12186 | 0.79 |
| 10 mm | 12185 | 0.99 |

| BALSANENDLEISTE | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 3x1x12 mm | 11879 | 1.29 |
| 4x1x15 mm | 11645 | 1.29 |
| 5x1x15 mm | 11646 | 1.49 |
| 5x1x20 mm | 11647 | 1.79 |
| 5x1x25 mm | 11648 | 1.89 |
| 6x1x25 mm | 11649 | 1.89 |
| 7x1x28 mm | 13435 | 2.29 |
| 10x1x30 mm | 12837 | 2.79 |
| 10x1x35 mm | 12838 | 2.99 |
| 10x1x40 mm | 11651 | 2.99 |

| KIEFER-LEISTE | | |
|---------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 2x2 mm | 11574 | 0.39 |
| 2x3 mm | 11869 | 0.39 |
| 2x5 mm | 11575 | 0.49 |
| 2x7 mm | 11576 | 0.49 |
| 2x8 mm | 11158 | 0.59 |
| 2x10 mm | 11577 | 0.59 |
| 2x20 mm | 11578 | 0.99 |
| 3x3 mm | 11579 | 0.39 |
| 3x4 mm | 11580 | 0.39 |
| 3x5 mm | 11868 | 0.49 |
| 3x7 mm | 11581 | 0.59 |
| 3x8 mm | 11582 | 0.69 |
| 3x10 mm | 12841 | 0.69 |
| 3x15 mm | 11583 | 0.99 |
| 3x20 mm | 11584 | 0.99 |
| 4x4 mm | 11585 | 0.49 |
| 4x8 mm | 11586 | 0.69 |
| 4x12 mm | 11588 | 0.99 |
| 5x5 mm | 11590 | 0.69 |
| 5x8 mm | 11591 | 0.79 |
| 5x10 mm | 11157 | 0.99 |
| 5x15 mm | 11592 | 0.99 |
| 5x20 mm | 11156 | 1.19 |
| 6x6 mm | 11595 | 0.69 |
| 6x12 mm | 11597 | 0.79 |
| 8x8 mm | 11598 | 0.99 |
| 10x10 mm | 11602 | 0.99 |
| 10x15 mm | 11603 | 1.49 |
| 10x20 mm | 11604 | 1.49 |

| BALSAL-LEISTE | | |
|---------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 2x2 mm | 11610 | 0.49 |
| 2x3 mm | 11611 | 0.49 |
| 2x5 mm | 12184 | 0.49 |
| 2x7 mm | 12758 | 0.59 |
| 2x10 mm | 11613 | 0.59 |
| 3x3 mm | 11616 | 0.59 |
| 3x5 mm | 11618 | 0.59 |
| 3x8 mm | 11874 | 0.59 |
| 3x10 mm | 11875 | 0.69 |
| 3x20 mm | 11620 | 0.99 |
| 4x4 mm | 11621 | 0.59 |
| 4x12 mm | 11624 | 0.80 |
| 5x5 mm | 11627 | 0.59 |
| 5x8 mm | 11628 | 0.59 |
| 5x10 mm | 11629 | 0.99 |
| 5x20 mm | 11631 | 1.49 |
| 6x6 mm | 11634 | 0.99 |
| 8x8 mm | 11637 | 0.99 |
| 8x10 mm | 11638 | 1.19 |
| 10x10 mm | 11571 | 1.49 |
| 10x15 mm | 11641 | 1.69 |
| 10x20 mm | 12183 | 1.99 |
| 12x12 mm | 11642 | 1.89 |
| 15x15 mm | 12793 | 2.29 |
| 20x20 mm | 12794 | 2.99 |

Hochwertiges finnisches Birkenspertholz. Ideal für Modellbau durch mehrschichtigen (3Schichten -1,5mm, darüber 5 Schichten) Aufbau der Platten. Nahezu verzugsfrei. Keine Billigware!



| BIRKENSPERRHOLZ | | | |
|-----------------|------------|-------|--------------|
| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
| 0,4 | 300/500mm | 76151 | 9.99 |
| 0,4 | 300/1000mm | 76152 | 19.99 |
| 0,6 | 300/500mm | 76153 | 9.99 |
| 0,6 | 300/1000mm | 76154 | 19.99 |
| 0,8 | 300/1000mm | 76156 | 9.99 |
| 0,8 | 300/500mm | 76155 | 4.99 |
| 1,0 | 300/1000mm | 76158 | 8.99 |
| 1,0 | 300/500mm | 76157 | 4.99 |
| 1,5 | 300/1000mm | 76160 | 8.99 |
| 1,5 | 300/500mm | 76159 | 4.99 |
| 2,0 | 300/1000mm | 76162 | 11.99 |
| 2,0 | 300/500mm | 76161 | 5.99 |
| 2,5 | 300/1000mm | 76164 | 15.99 |
| 2,5 | 300/500mm | 76163 | 7.99 |
| 3,0 | 300/500mm | 76165 | 7.99 |
| 4,0 | 300/1000mm | 76168 | 19.99 |
| 4,0 | 300/500mm | 76167 | 9.99 |
| 5,0 | 300/500mm | 76169 | 10.99 |
| 5,0 | 300/1000mm | 76170 | 21.99 |
| 6,0 | 300/1000mm | 76172 | 25.99 |
| 6,0 | 300/500mm | 76171 | 13.99 |

| BALSANENDLEISTE | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 6x1x25 mm | 11649 | 1.89 |
| 10x1x35 mm | 12838 | 2.99 |
| 10x1x40 mm | 11651 | 2.99 |

| BALSANENDLEISTE | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 3x1x12 mm | 11879 | 1.29 |
| 4x1x15 mm | 11645 | 1.29 |
| 5x1x15 mm | 11646 | 1.49 |
| 5x1x20 mm | 11647 | 1.79 |
| 5x1x25 mm | 11648 | 1.89 |
| 7x1x28 mm | 13435 | 2.29 |

| BALSANENDLEISTE | | |
|-----------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 10x1x30 mm | 12837 | 2.79 |

| BALSANASENLEISTE | | |
|------------------|---------|-------------|
| | B-Nr. | Euro |
| 8x8 mm | 9740382 | 1.69 |
| 6x7 mm | 21711 | 1.49 |
| 10x15 mm | 11873 | 1.99 |
| 10x20 mm | 11661 | 2.29 |



| PAPPELSPERRHOLZ | | | |
|-----------------|------------|-------|-------------|
| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
| 3,0 | 300/600mm | 15978 | 2.99 |
| 3,0 | 300/1200mm | 21296 | 4.99 |
| 4,0 | 300/1200mm | 21297 | 5.99 |
| 4,0 | 300/600mm | 18914 | 2.99 |
| 5,0 | 300/1200mm | 21298 | 7.99 |
| 5,0 | 300/600mm | 18915 | 3.99 |

| BALSANASENLEISTE | | |
|------------------|-------|-------------|
| Größe | B-Nr. | Euro |
| 8x12 mm | 21712 | 1.69 |
| 12x32x1 mm | 17588 | 3.99 |

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.



UNIVERSAL ÖL SPRAY 400ML

Das Universalöl- altbewährt und unerreicht! Zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut und vielem mehr in Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeuge, Angel-, Jagd- und Schießsport.

B-Nr. 9739605 **11.99**

UNIVERSAL ÖL SPRAY 100ML

B-Nr. 9739603 **4.99**

UNIVERSAL ÖL SPRAY 200ML

B-Nr. 9739604 **neu** **6.99**

UNIVERSAL ÖL SPRAY 50ML

B-Nr. 9739602 **neu** **3.99**



STICHFREI PUMP SPRAY 100ML

Schützt vor lästigen und gefährlichen Insektenstichen.

B-Nr. 9741959 **neu** **6.99**

STICHFREI PUMP SPRAY 10ML

B-Nr. 9741958 **neu** **2.99**



USTA WERKSTATT-ÖL SPRAY 200ML

USTA Werkstatt-Öl ist gleitaktiv, kriechfreudig, verdrängt Wasser von Metalloberflächen, unterwandert Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. Durch das enthaltene Wachs bietet es einen stark anhaftenden, zuverlässigen und dauerhaften Rostschutz.

B-Nr. 9739632 **neu** **4.99**



BREMSEN UND TEILEREINIGER SPRAY 500ML

• BALLISTOL Bremsen- und Teile-Reiniger • Enthält kein Aceton • 3 Sprühdosen 500 ml • Zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, • Brems Scheiben sowie Industrieteile • Fett, Schmutz, Öl sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub werden entfernt/Luftet rückstandsfrei ab

B-Nr. 9739682 **neu** **4.99**



TEFLON® SPRAY 200ML

Anwendung: Laufrollen und Lager, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzüge und Teleskopführungen, Getriebe und Zahnräder, Kunststoffe jeder Art - Inhalt: 200 ml - Trockenschmierung für sensible Bereiche - Dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität - Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung

B-Nr. 9739695 **neu** **4.99**



WERKSTATTKOFFER

- Universalöl
- Werkstattöl
- Teflon® Spray
- Silikonspray
- Montagespray
- USTA Werkstattöl
- Fusselfreier Putzlappen

B-Nr. 9739664 **neu** **34.99**



PLUVONIN IMPRÄGNIERSPRAY 200ML

Schutz vor Nässe und Schmutz. Universal-Imprägnierung, pflegt und imprägniert alle Textilien, Leder und Wildleder. Pluvonin ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht.

B-Nr. 9739660 **neu** **4.99**

PLUVONIN IMPRÄGNIERSPRAY 500ML

B-Nr. 9739661 **neu** **8.99**



ZYLINDERSPRAY 50ML MIT SCHMIER-KERAMIK

- Typische Einsatzmöglichkeiten: Schließzylinder, Auto-, Motorrad und Fahrrad-schloss, Vorhängeschlösser, Fenster- und Möbelbeschläge, Geldkassetten und Tressore • mit besonderer Schmier-Keramik • Erhält Leichtgängigkeit • Erreicht engste Passungen • Quietschen und Knarren wird beseitigt • Verdrängt Feuchtigkeit und wirkt vorbeugend gegen Vereisung • Verlängert die Lebensdauer • Schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Rost

B-Nr. 9739701 **neu** **4.99**



UNIVERSAL ÖL 50ML FLASCHE

Features:

- Beseitigt störendes Quietschen
- Schützt vor Korrosion
- Zur Kettenschmierung und -reinigung
- Pflegt und schützt Leder vor Austrocknung
- Pflegt, regeneriert, schützt und konserviert Naturholz im Innen- sowie im Außenbereich
- Reinigt und konserviert Werkzeuge
- Pflegt Edelstahl und Aluminium
- Besonders Hautverträglich
- Biologisch abbaubar
- Verharzt nicht

B-Nr. 9739596 **neu** **2.49**

UNIVERSAL ÖL 500ML FLASCHE

B-Nr. 9739597 **neu** **12.99**



SEAL-FILMSPRAY 200ML

- Für alle blanken Metallteile
- Als Protektor von Maschinen, Geräten, Werkzeugen usw.
- Zur Isolierung elektrischer Verbindungen
- Salzwasserresistent
- UV-beständig
- Einfach aufgesprüht, kurz gewartet und fertig ist der perfekte Schutz.

B-Nr. 9739665 **neu** **4.99**



USTANOL SPRAY 200ML

Das sehr dünnflüssige Öl hat eine enorm hohe Kriechaktivität und haftet stark an Metallen. Es reinigt, schmiert und schützt in einem.

B-Nr. 9739631 **neu** **4.99**



NEO HAUSMITTEL 50ML

B-Nr. 9739737 **neu** **4.99**

NEO HAUSMITTEL 100ML

Der Geheimtipp unter den Hausmitteln besteht aus bewährten natürlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl. mehr Info unter www.lindinger.at

B-Nr. 9739734 **neu** **5.99**



HARZLÖSER PUMPSPRÜHER 600ML

B-Nr. 9739691 **neu** **15.99**



EWD-WAAGE ROBART

Dieses stabile und solide Messinstrument besteht durch seine Vielseitigkeit wie z.B.:

- waagrechtes Ausrichten des Höhenleitwerks
- waagrechtes Ausrichten der Tragflächen
- waagrechtes Ausrichten des Rumpfes
- Kontrolle und Einstellen der EWD
- Ausrichten des Seitenleitwerks
- Motorseitenzug einstellen
- Motorsturz einstellen

B-Nr. 13770 **49.⁹⁹**

EWD-WAAGENVERLÄNGERUNG

Länge 90 cm **23.⁹⁹**
B-Nr. 18877



neu ANGLEPRO II 5-IN-1 DIGITAL

B-Nr. 9731698 **69.⁹⁹**



SCHWERPUNKTWAAGE GREAT PLANES

Das genaue Auswiegen des Modells verbessert seine Flugeigenschaften. Auf ihr wiegen Sie das Modell ganz einfach, freihändig und exakt aus. Sie funktioniert bei allen Flugmodellen mit Gewichten bis zu 20 kg - egal ob es sich um Tiefdecker oder Hochdecker, freitragend oder abgestrebt handelt.

B-Nr. 22233 **30.⁹⁹**



SCHWERPUNKTWAAGE PRO-BALANCER

Mit dem SIG Pro-Balancer können Sie mit einem einzigen Gerät sowohl Ihr Modell wie auch Ihre Luftschrauben schnell und bequem auswiegen. Der Pro-Balancer passt für nahezu jedes Modell in Ihrem Hangar (bis Rumpfbreite 28 cm) und alle Luftschraubengrößen. Die Auflagen für das Modell sind kugelgelagert und im Mittenbereich mit Schaumstoff belegt.

B-Nr. 76326 **64.⁹⁹**



RUDERAUSCHLAG-MESSGERÄT ROBART

Einfaches aber effektives Messgerät zum genauen Einstellen der Ruderausschläge. (Maße in Zoll)
B-Nr. 34483 **13.⁹⁹**



ACCU THROW

Einfaches aber effektives Messgerät zum genauen Einstellen der Ruderausschläge.
B-Nr. 32315 **13.⁹⁹**



ZUGWAAGE -40KG DIGITAL

Digitale Zugwaage bis 40kg/20g. Ein Hilfsmittel für den ambitionierten Modellbauer. Geeignet auch für Motorprüfstände usw.

- Digitale Zugwaage in verschiedenen Farben (Farbauswahl nicht möglich)
- 2 Stk. Micro AAA Batterien
- Englische Bedienungsanleitung

B-Nr. 74198 **19.⁹⁹**




Zum sicheren und schnellen Arbeiten durch einfache Handhabung. Die Spannbacken sind zum Spreizen umbaubar. Mit Schutzbacken. Kann im Modellbau vielseitig eingesetzt werden wie z.B. beim Verkleben von Rumpfsseitenwänden u.ä.

EINHAND-SCHNELLSPANNZWINGE

Spannweite 100 mm
Spanntiefe 30 mm **3.⁹⁹**
B-Nr. 56201

EINHAND-SCHNELLSPANNZWINGE

Spannweite 200 mm
Spanntiefe 30 mm **4.⁹⁹**
B-Nr. 57312



PLATINEN-HALTER KUNSTSTOFF

Features:

- Flat top design
- Small size, good for handheld use
- High quality plastic
- Spring loaded Knurled Steel Thumb Nut for clamping
- Plastic pins on face for clamping round objects
- 2 way clamping action by closing or expanding.
- Good for use on BLDC motors and delicate parts
- Maintenance free and rugged

B-Nr.: 9742831 **4.⁹⁹**



Die praktische Spannhilfe für Hobby, Modellbau und feine Holzarbeiten. Die beweglichen Greifbacken passen sich automatisch dem Werkstück an. Geriffelte Griffe.

SPANNZWINGEN 30MM

Spannweite ca. 30 mm
Gesamtlänge ca. 85 mm.
B-Nr. 45187 4 Stk./Pkg. **2.⁹⁹**

SPANNZWINGEN 20MM

Spannweite ca. 20 mm
Gesamtlänge ca. 55 mm
B-Nr. 45186 8 Stk./Pkg. **2.⁹⁹**

SPANNZWINGEN 45MM

Die praktische Spannhilfe für Hobby, Modellbau und feine Holzarbeiten. Die beweglichen Greifbacken passen sich automatisch dem Werkstück an. Geriffelte Griffe.

2 Stk./Pkg.
B-Nr. 53783 **2.⁹⁹**



SPANNZWINGEN-SET, 8-TEILIG

B-Nr. 9737141 **neu** **4.⁹⁹**



SCHWERPUNKTWAAGE MPX

Ungenauere Schwerpunkteinstellung (z.B. mit Fingerspitzen) führt zu unzähligen Testflügen oder im Extremfall sofort zum Absturz. Die Schwerpunktwaage ist für Modelle von 100 g bis 10 kg Gewicht ausgelegt. Der Messbereich liegt zwischen 30 und 150 mm, das dürfte für alle gängigen Modelle reichen.

B-Nr. 31722 **42.⁹⁹**

NEWSLETTER

Melden Sie sich noch heute für den Modellbau Lindinger Newsletter an und erhalten Sie die neuesten Informationen aus erster Hand!

- aktuellste Angebote,
- neueste Produktinfos,
- top aktuelle Neuheiten,
- Software-Updates,
- und Vieles mehr!

ANMELDEN UNTER: www.lindinger.at



MINI SCHRAUBSTOCK METALL

• Dimensions: 60 x 55 x 40mm
B-Nr.: 9742839 **8.⁹⁹**



FEINMECHANIKER-ZANGEN-SET

1 Fachzange
1 Kombizange
1 Flach/Rundzange
1 Seitenschneider
B-Nr. 36285

7.⁹⁹



FEINMECHANIKER-ZANGEN-SET

1 Rundzange
1 Spitzzange gebogen
1 Spitzzange gerade
1 Storchenschnabelzange
1 Seitenschneider
1 Flachzange

B-Nr. 95843 12.⁹⁹



ABKRÖPFZANGE

Mit der Spezial-Abkröpfzange ist eine saubere und passgenaue Abkröpfung ein Kinderspiel. Stahldrähte bis ca. 1 mm Eisen-drähte bis ca. 2 mm.

B-Nr. 11063 11.⁹⁹



ABKRÖPFZANGE SPECIAL

Die Leistung eines Flugmodelles kann gesteigert werden wenn die Servoarme reibungslos arbeiten. Diese Abkröpfzange ermöglicht mit dem Zentrierstift eine 90° Z-Kurve zu biegen.

B-Nr. 85114 26.⁹⁹



ELEKTRONIK PRINTZANGE

130 mm - 58 g, zum Abschneiden von überstehenden Drahtenden auch auf bestückten Leiterplatten. Schneidet kraftvoll und bündig. Sehr gut für Plastikmodellbau geeignet.

B-Nr. 91413 4.⁹⁹



AUTOMATIK ABISOLIERZANGE 0,2-6MM²

Selbsteinstellend für Kabel von 0,2 bis 6mm² Querschnitt! Keine Beschädigung des Innenleiters. Zusätzlicher Kabelschneider.

B-Nr. 9738142 3.⁹⁹



SEITENSCHNEIDER MIT ABISOLIER-FUNKTION

Lieferumfang:
• Seitenschneider mit integriertem Abisolierer

B-Nr. 9714393 16.⁹⁹



TELESKOP INSPEKTIONSSPIEGEL LED

Ideal zur Kontrolle an unzugänglichen Stellen von z.B. Maschinen, Geräten etc. Länge ausgezogen: 880mm, Spiegel-Ø: 50mm

B-Nr. 9736956 12.⁹⁹



TELESKOP SPIEGEL

Spiegel mit Kugelgelenk in alle Richtungen drehbar, ausziehbar bis 500mm. Spiegel 30mm Durchmesser.

B-Nr. 88282 3.⁹⁹



MAGNET KOMBI SET

Teleskopmagnet, Teleskopspiegel ausziehbar und Magnetschale.

• 1 Stk. Teleskopmagnet • 1 Stk. Teleskopspiegel • 1 Stk. Magnetschale eckig

B-Nr. 9709805 5.⁹⁹



SCHIEBELEHRE

Leichte Handhabung und hohe Präzision bietet der aus Kunststoff und Carbon gefertigte Taschenmessschieber, der sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich einsetzbar ist.

Messbereich 0-100mm
Auflösung 0,1mm (0,01 inch)
Anzeige LC-Display (8,5mm groß)
Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit 0 - 80%
• Messschieber Digital • 1 Stk. 1,55V Knopfzelle
B-Nr. 60965 15.⁹⁹



SCHIEBELEHRE DIGITAL

Präzisionswerkzeug für exakte Messungen.

Features: • 6-stellige Jumbo-LC-Anzeige
• Meßbereich 0-150mm • Auflösung 0,1mm • Auto-PowerOff-Funktion schont die Batterien • Lieferung mit 2 Batterien in stabiler Box
Ohne Feststellschraube!

B-Nr. 60767 31.⁹⁹



KUNSTSTOFF / LEXAN SCHERE GEBOGEN

• Extrem geschärfter Edelstahl • Zur Durchführung von geraden und runden Schnitten • Ergonomische Griffe

B-Nr. 9728461 7.⁹⁹



KUNSTSTOFF / LEXAN SCHERE GERADE

• Extrem geschärfter Edelstahl • Zur Durchführung von geraden und runden Schnitten • Ergonomische Griffe

B-Nr. 9728460 7.⁹⁹



LEXAN SCHERE GEBOGEN

Ideales Werkzeug zum Beschneiden von Lexan Karosserien oder Kabinenhauben. Gebogen Ausführung.

B-Nr. 22324 3.⁹⁹



KABELBINDER SORTIMENT

350-teiliges Sortiment in verschiedenen Ausführungen & Farben. Längen: • 200 Stück 2,5x100 mm • 100 Stück 3,6x200 mm • 50 Stück 4,8x300 mm

B-Nr. 60768 **6.⁹⁹**



KABELBINDER SORTIMENT 400-TEILIG

Hochwertig Polyamid Kabelbinder für universelle Anwendung.

400 Stück Kabelbinder in transparenter Runddose. Schwarz, UV-beständig in 2 Längen: • 300 Stück 2,4 x 100 mm • 100 Stück 2,4 x 140 mm

B-Nr. 9718760 **5.⁹⁹**

KABELBINDER NYLON ROT

• 100 Stück • 3x150mm

B-Nr. 9737464 **3.⁹⁹**

KABELBINDER NYLON SCHWARZ

• 100 Stück • 3x150mm

B-Nr. 9737463 **3.⁹⁹**

KABELBINDER NYLON GELB

• 100 Stück • 3x150mm

B-Nr. 9737466 **neu** **3.⁹⁹**

KABELBINDER NYLON BLAU

• 100 Stück • 3x150mm

B-Nr. 9737462 **neu** **3.⁹⁹**

KABELBINDER NYLON WEISS

• 100 Stück • 3x150mm

B-Nr. 9737465 **neu** **3.⁹⁹**



Kabelbinder, Klett, für besonders einfache und leicht lösbare Befestigungen von Kabeln oder auch andere Anwendungen im Modellbau.

KABELBINDER KLETT 10 STK.

| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|--------|-------|------------------------|
| 13 mm | 225 mm | 62626 | 4.⁹⁹ |
| 7 mm | 200 mm | 62625 | 4.⁹⁹ |



MINI RING MAULSCHLÜSSEL SET 10TLG.

10-teiliges Ringmaulschlüssel-Set in kleinen Größen und verchromter Ausführung. Schlüsselweiten 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm. Jede Größe als Ring- und als Maulöffnung enthalten.

B-Nr. 9732691 **14.⁹⁹**



MINI-GABELSCHLÜSSEN-SATZ

5-teiliges Ring-Maulschlüssel-Set in kleinen Größen und verchromter Ausführung. Jede Größe als Ring- und als Maulöffnung. Abgewinkelt 15° + 75°.

Schlüsselweiten: 4,0 + 4,5 + 5,0 + 5,5 + 6,0 mm
B-Nr. 91410 **7.⁹⁹**

STECKNUSSSCHLÜSSEL 4MM, 5MM, 5,5MM, 7MM

B-Nr. 9720972 **neu** **2.⁹⁹**



MINI-GABELSCHLÜSSEL-SATZ

• je 1x 3,0/3,2/3,5/4,0
4,5/5,0/5,5 mm

B-Nr. 53788 **7.⁹⁹**

MINI ROLLGABELSCHLÜSSEL

Mini Rollgabelschlüssel verchromt und poliert für kleine feine Arbeiten in Modellbau und Feinmechanik.

Features: • Länge 67 mm • Stellbereich 0 - 10 mm

B-Nr. 9707313 **4.⁹⁹**



SCHLÜSSELFEILENSET

Präzisions-Schlüsselfeilen mit Holzheft und Kreuztrieb.

1 Halbrundfeile
1 Dreikantfeile
1 Vierkantfeile
1 Flachfeile
1 Flachstumpffeile
1 Rundfeile

B-Nr. 53784 **3.⁹⁹**



PINZETTENSET

4 verschiedene rostfreie Pinzetten bis 120mm in Kunststofftasche.


1 Spitzpinsette gerade
1 Spitzpinsette gebogen
1 Flachpinsette leicht gebogen
1 Kreuzpinsette

B-Nr. 36286 **3.⁹⁹**



3ER PINZETTEN-SET

B-Nr. 9737138 **neu** **4.⁹⁹**



NADELFEILEN DIAMANT

5 kleine Feilen mit Diamantbeschichtung für harte Materialie. Länge 100 mm, Hieblänge ca. 40 mm

• 1 Flachfeile • 1 Rundfeile • 1 Halbrundfeile • 1 Dreikantfeile • 1 Vierkantfeile

B-Nr. 95844 **4.⁹⁹**



NADELFEILENSET

Kleiner Feilensatz für exakte Arbeiten an z.B. kleinen Werkstücken. Verschiedene Feilentypen für alle nur erdenklichen Anwendungen.

12-teilig.
B-Nr. 50553 **6.⁹⁹**



WERKZEUGHALTER

| Gewinde | B-Nr. | Euro |
|--------------------|-------|-------------|
| M2,2+M2,5 (16*5) | 36312 | 3,99 |
| M3,0 - M4,0 (20*5) | 36313 | 3,99 |




WINDEISEN VERSTELLBAR

für Innengewindebohrer, für Gewindegrößen von M1 - M8
B-Nr. 36308 **5,99**



GEWINDEBOHRER DIN 371

| Gewinde | B-Nr. | Euro |
|----------|-------|-------------|
| M2 HSS | 10661 | 5,99 |
| M2,5 HSS | 10659 | 5,99 |
| M3 HSS | 18868 | 5,99 |



REIBAHLE KONISCH

Mit den konischen Reibahlen können Sie passgenaue Bohrungen erstellen und so z.B. absolut spielfreie Ruderanlenkungen erreichen.

5 Stk. schneidige Reibahlen von 0,6 bis 2,0 mm
B-Nr. 66104 **17,99**

MAGNET-U. DEMAGNETISIERER

Zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl. Größe 52/50/29mm.

B-Nr. 36305 **3,99**



GEWINDESCHNEID-SET

Set mit verschiedenen Größen aus HSS in Kunststoffbox mit transparentem Deckel: inkl. Handgewindebohrer M1,0 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M1,8 / M2,0 / M2,5 und Halter inkl. Scheideeisen M1,0 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M1,8 / M2,0 / M2,5 und Halter inkl. HSS-Kernlochbohrer 0,8 + 0,95 + 1,1 + 1,25 + 1,45 + 1,6 + 2,05 mm

B-Nr. 59694 **49,99**



GEWINDESCHNEIDEISEN DIN 223B

| Gewinde | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|-------------|
| M2 | 10386 | 5,99 |
| M2,5 | 10660 | 5,99 |
| M3 | 10387 | 5,99 |
| M4 | 36309 | 5,99 |



HANDBOHRER INKL. 3 BOHRERN

B-Nr. 9737139 **REU** **9,99**



HSS BOHRERSET EXTRA LANG

18 HSS Bohrer „extra lang“ in praktischer Aufbewahrungsbox, rechts, zylindrisch. Länge 100 mm, Größen 0,5 - 3,0 mm. Folgende Größen sind jeweils 1 x enthalten 18 Tlg.: • Ø 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 mm • Ø 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

B-Nr. 9719979 **14,99**



BOHRERSATZ HSS

Bohrersatz HSS aus Metal je 1 Stk. in den Größen: 1,5/2,2,5/3,3/2,3/5,4/4,5/4,8/5,5/6/6,5

B-Nr. 9700465 13 Stück **8,99**



WERKZEUGHALTER

Werkzeughalter mit gerändeltem und vernickeltem Messingheft, drehbarer Handauflage mit Schraubkopf und 2 gehärteten, doppelseitigen Spannringen für folgende Spannbereiche: 0,1-1,1 / 1,0-2,0 / 2,0-2,5 / 2,5-3,2 mm

B-Nr. 91415 **9,99**



BOHRER-KASSETTE HSS

Je 2 Stück 0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 / 1,1/1,2 mm

20 Stück
B-Nr. 36302 **9,99**

BOHRER-KASSETTE HSS

Je 2 Stück 1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,2/2,3 / 2,4/2,5 mm

20 Stück
B-Nr. 36303 **9,99**



BOHRERSET HANDAUFNAHME

Handbohreraufnahme mit Bohrer in den Größen: 0,3-1,6mm in Zentelabstufungen und 1,8/2,2,2,3/2,4/2,5mm

B-Nr. 91412 **27,99**



KUGEL-INBUSSCHLÜSSELSETZ

7 teiliger Satz in den Größen 1,5-6 mm.

je 1Stk. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6mm.
B-Nr. 41483 **4,99**



SECHSKANTSCHLÜSSELSET 10-TEILIG „ZOLL“

10-tlg. aus Carbonstahl 45 in Zollgrößen:
• 0.028" = 0.71 mm • 0.035" = 0.89 mm
• 0.05" = 1.27 mm • 1/16" = 1.59 mm
• 5/64" = 1.98 mm • 3/32" = 2.38 mm
• 7/64" = 2.78 mm • 1/8" = 3.18 mm
• 9/64" = 3.57 mm • 5/32" = 3.97 mm

B-Nr. 9716897 **2,99**



MINI WERKZEUG BOX

Multifunktionsbox für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Mit 2 Verschlusslaschen, Tragegriff und Schlossvorrichtung. Maße ca. 250 x 125 x 95 mm.

B-Nr. 95846 **4,99**



WERKZEUG SET 6TLG. „TRACK TOOLS“

B-Nr. 9739328 **neu** 29.⁹⁹



SCHRAUBENDREHER SATZ

Qualitätsprodukt aus hochwertigem Material. Drehender gummierter Griffkopf für einfaches Handling.

- je 1Stk. 1.5/2.0/2.5/3.0mm Flachklingschraubendreher
- je 1Stk. 000/00/0/1 Kreuzschraubendreher

B-Nr. 9742212 **neu** 10.⁹⁹



SECHSKANT KUGELSCHRAUBER SET

Hilft dann, wenn keine gerade Flucht zum Schraubenkopf möglich ist.

- 1,5/2,5/3/4mm

B-Nr. 21573 17.⁹⁹



PRÄZISIONS-SCHRAUBENDREHER

6-teilig mit extra langem Schaft.

- Schlitz 2,4 + Kreuz 0 in 75 mm Länge
- Schlitz 3,0 + Kreuz 1 in 100 mm Länge
- Schlitz 3,8 + Kreuz 1 in 150 mm Länge

B-Nr. 36301 6-teilig 8.⁹⁹



INBUSSCHLÜSSELSET

4 Stk. Inbusschlüssel aus hochwertigem Material für präzise Arbeiten!! In den Größen: 1,5/2,5/3 mm.

B-Nr. 89941 16.⁹⁹



MULTI TOOL 6 IN 1

Sechskantschlüssel (je 1Stk.) in den Größen 1.5mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm + Kreuzschraubendreher (1 Stk.) 3.0mm + Schlitzschraubendreher (1 Stk.) 3.0mm.

B-Nr. 9713473 19.⁹⁹



STECKSCHLÜSSEL

Passend zu unserer 4 mm Mini Bit Serie gibt es diese einzeln als Ersatz. Bitlänge 135 mm. (kürzbar).

- Steckschlüssel 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 mm

B-Nr. 9700371 17.⁹⁹



SECHSKANTSCHLÜSSEL 1.5 MM

B-Nr. 9713471 4.⁹⁹

SECHSKANTSCHLÜSSEL 2.0 MM

Lieferumfang: • 1 Stück 4.⁹⁹

B-Nr. 9713469 4.⁹⁹

SECHSKANTTSCHELSCHLÜSSEL 2.5 MM

B-Nr. 9713470 4.⁹⁹

SECHSKANTSCHLÜSSEL 3.0 MM

B-Nr. 9713472 4.⁹⁹



ALIGN

SCHRAUBENDREHERSET SECHSKANT

Lieferumfang: Schraubendreher Set Sechskant: • 1 Stk. 1.5mm (Black) • 1 Stk. 2.0mm (Blue) • 1 Stk. 2.5mm (Purple) • 1 Stk. 3.0mm (Red)

B-Nr. 82555 19.⁹⁹



WERKZEUG STÄNDER

Lieferumfang: • Werkzeugständer • ohne Werkzeug

B-Nr. 9713467 19.⁹⁹



MINI-BIT SET

Mit 18 extra langen 4mm Bits. Schlitz 1/2/3mm, Kreuzschlitz Philips 000/00/0, Kreuzschlitz Pozi 0/1, Sechskant 0,7/0,9/1,3/2/2,5mm, Torx 4/5/6/7

B-Nr. 91416 16.⁹⁹



RATSCHEGRIF FÜR MINI BITS

Aluminium Schraubendreher Griff mit Rechts- / Linkslauf und Mittelstellung feststellbar. Passend für alle 4 mm Mini Bits. Mit stufenloser, leichtgängiger Ratschenfunktion.

B-Nr. 9700372 11.⁹⁹



WERKZEUGSET 26-TEILIG

Das kleine 26-teilige Werkzeugset besteht aus: • H4x60mm Schraubendreher • T 3 • T 4 • T 5 • T 6 • T 7 • T 8 • T 9 • T 10 • T 15 • T 20 • H 1,0 • H 1,3 • H 1,5 • H 3,0 • H 4,0 • Slz 1,5 • Slz 2,5 • Slz 3,0 • DK 2,4 • Y 1 • U • Strn 1 • Strn 2

B-Nr. 9721907 11.⁹⁹



RATSCHEN SCHRAUBENDREHER SET 51TLG.

51-tlg. Ratschen Schraubendreher Set für viele Anwendungsbereiche! Aluminium Schraubendreher mit Rechts- / Linkslauf verstellbar und Mittelstellung feststellbar. Mit stufenloser, leichtgängiger Ratschenfunktion. Passend für alle 4 mm Mini Bits. Länge ca. 105 mm.

B-Nr. 9719980 34.⁹⁹



WERKZEUGSET 12-TEILIG INKL. TASCHE

Im Set enthalten sind die folgenden Werkzeuge: • 3.0mm & 3.5mm Turnbuckle Schlüssel • 5.5mm & 7.0mm Steckschlüssel-Schraubendreher • 7.0mm Steckschlüssel-Schraubendreher (kurz) • 0-12mm Feilbahle • 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm & 3.0mm Innensechskant • Kreuz- & Schlitzschraubendreher

B-Nr.: 9743770 169.⁹⁹



TELESKOP MAGNET

Eingeschoben ca. 150 mm. Auf bis zu 470 mm ausziehbarer Magnetstab.

B-Nr. 88281 2.⁹⁹



MINI-BIT SET

- 30 Präzisions-Mini-Bits mit Halter in praktischer Kassette.
- 7 Schlitz 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm
- 4 Kreuzschlitz Typ Phillips 000/00/0/1
- 2 Kreuzschlitz Typ Pozidrive 0/1
- 8 Sechskant 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm
- 9 Torx T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20

B-Nr. 53786

14.⁹⁹



SCHRAUBENDREHERSATZ SECHSKANT

6 TLG. Sechskant-Schraubendreher Set in den Größen: 0,7x40/0,9x40/1,3x40/1,5x40/2,0x40/2,5x40 mm.

B-Nr. 56204

11.⁹⁹



SCHRAUBENDREHERSATZ SCHLITZ

6 TLG. Schlitz-Schraubendreher Set in den Größen: 0,8x40/1,0x40/1,2x40/1,5x40/2,0x40/2,5x40 mm.

B-Nr. 56202

12.⁹⁹



STECKSCHLÜSSELSATZ

6 TLG. Sechskant-Steckschlüssel Set mit den Größen: M1,0/M1,2/M1,4/M1,6/M1,8/M2,0.

B-Nr. 56206

14.⁹⁹



MINI BIT SET POCKET

Praktisches und handliches Mini-Bit Set mit den wichtigsten 20 Mini-Bits, Bithalter aus Metall. Ideal für unterwegs mit abnehmbaren SB-Halter.

- Schlitz 1,0/2,0/3,0mm
- Kreuzschlitz Typ Phillips 000/00/0
- Kreuzschlitz Typ Pozidrive 0/1
- Sechskant 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5 mm
- Torx T4/T5/T6/T7/T8/T9

B-Nr. 9700370

16.⁹⁹



SCHRAUBENDREHERSATZ KREUZ

6 TLG. Kreuzschlitz-Schraubendreher Set in den Größen: PH0-3x40/PH0-2x40/PH0x40/PH1-2x40 mm/Pozidrive 0+1.

B-Nr. 56203

12.⁹⁹




SCHRAUBENDREHER SATZ 6-KANT

6 TLG. Sechskant-Schraubendreher Set in Zollmaß 5x und Metrisch 1x in den Größen: 1/32" / 1/16" / 3/32" / 1/8" / 5/32" / 1,5mm.

B-Nr. 74233

12.⁹⁹



UMSTECKSET KREUZ/TORX/SCHLITZ

Torx 5+6/7+8/9+10/15+20
Kreuz+Schlitz 00+2 mm/0+3 mm/1+4 mm

B-Nr. 53785

12.⁹⁹



STECKSCHLÜSSELSATZ

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl.

- Steckschlüssel 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm (entspricht M2/M2,5/M3/M3,5/M4/M5)
- Klingenlänge 40 mm

B-Nr. 9700374

14.⁹⁹



WERKZEUGSATZ

27-teiliger Werkzeugsatz mit Präzisions-Werkzeugeinsätzen für kleine Muttern und Schrauben, mit Halter für die Einsätze und einem Verlängerungsschaft für schwer zugängliche Stellen.

- Schlitz: 2/3/4 mm
- Kreuz: 00/0/1/2
- Torx: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15
- Maulschlüssel: SW 4/4,5/5/5,5/6 mm
- Steckschlüssel: SW 2,5/3/3,5/4/4,5/5 mm

B-Nr. 71675

19.⁹⁹



LAUBSÄGEBOGEN

Stahlrohr Ø13 mm, schwarz lackiert mit Spezial Spannplättchen, 300mm Ausladung. Rotes Holzheft, Stahlflügelmuttern.

B-Nr. 9703244 **4.⁹⁹**

LAUBSÄGEBLÄTTER GRÖSSE 3 1

Erstklassige Qualität, normal gezahnt!

B-Nr. 36289 **1.⁹⁹**

LAUBSÄGEBLÄTTER GRÖSSE 4 1

Erstklassige Qualität, normal gezahnt!

B-Nr. 36290 **1.⁹⁹**

LAUBSÄGEBLÄTTER GRÖSSE 5 1

Erstklassige Qualität, normal gezahnt!

B-Nr. 36291 **1.⁹⁹**

LAUBSÄGEBLÄTTER F.HOLZ

Spiralförmig gedreht, dadurch allseitig schneidend.

24 Stk. Pkg. B-Nr. 36292 **5.⁹⁹**



SANDPAPIERFEILE GERADE

B-Nr. 18982 **6.⁹⁹**

SANDPAPIERFEILE KONVEX/ KONKAV

B-Nr. 34399 **6.⁹⁹**



ERSATZSCHLEIFBÄNDER

Sortiment mit je einem Band K80/120/180/320. Passend zu Sandpapierfeile.

B-Nr. 18983 **2.⁹⁹**



ZONA FLEX SÄGE

Flexibles Sägeblatt für viele Anwendungen im Modellbau.

Länge 165 mm
Breite 30 mm
B-Nr. 70966 **19.⁹⁹**



PRÄZISIONSSÄGE

• inkl. 2 Sägeblätter fein
B-Nr. 70967

14.⁹⁹



BALSALISTEN-SCHNEIDER

B-Nr. 9737715 **7.⁹⁹**



PROFILINE SÄGESET

• 2 Aluminiumhalter • 4 Sägeblätter aus HCS

• 2 Sägeblätter aus HSS
B-Nr. 85294 **19.⁹⁹**



neu

Ein hilfreiches Werkzeug für alle Modellbauer, Easy-Touch Schleifklötze aus Aluminium. Extrem glatte Oberfläche (max. Abweichung ±0,02 mm) ideal beispielsweise für das Schleifen von Tragflächen.

SCHLEIFLEISTE EASY-TOUCH

| Abmessung/VE | B-Nr. | Euro |
|----------------|---------|-------------------------|
| 280x54mm 1Stk. | 33629 | 7.⁹⁹ |
| 560x54mm 1Stk. | 33630 | 12.⁹⁹ |
| 840x54mm 1Stk. | 9715918 | 13.⁹⁹ |



BALSAHOBEL

B-Nr. 10687 **9.⁹⁹**



ERSATZKLINGEN BALSABOHEL

B-Nr. 13838 5 Stk./Pkg **4.⁹⁹**

Dieser Katalog stellt einen Auszug unseres umfangreichen Sortiments dar. Besuchen Sie unsere Onlineshop www.lindinger.at für viele weitere Artikel!



SCHLEIFPAPIER P150 SELBSTKLEBEND

Original Ersatzschleifbänder für „EASY-TOUCH“ Schleifklötze von GreatPlanes. Features: • Ideal für Holzmodellbau, z.B. schleifen von Tragflächen • Extrem glatte Schleifklotz Oberfläche, max. Abweichung ±0,02 mm • Wechselbares Schleifpapier 1 Rolle 57/3660 mm

B-Nr. 33631 **9.⁹⁹**

SCHLEIFPAPIER P180 SELBSTKLEBEND


1 Rolle 57/3660 mm
B-Nr. 9715921 **9.⁹⁹**

SCHLEIFPAPIER P220 SELBSTKLEBEND

1 Rolle 57/3660 mm
B-Nr. 33632 **9.⁹⁹**

SCHLEIFPAPIER P80 SELBSTKLEBEND

1 Rolle 57/3660 mm
B-Nr. 9715920 **9.⁹⁹**



KREISSCHNEIDER

Mit dem Kreisschneider mühelos präzise Kreisabschnitte in Papier, Pappe, Leder, Plastik und Folie schneiden! Für Kreisabschnitte Ø 10 - 300 mm geeignet.

• Kreisschneider • 5 Ersatzklingen • 3 Bleistiftminen • 1 Untergrundschutz
B-Nr. 9704242 **4.⁹⁹**



SCHLEIFKLOTZ 140MM „SCHRÄG“

B-Nr. 9736966 **23.⁹⁹**



SCHLEIFKLOTZ 280MM

B-Nr. 9736965 **34.⁹⁹**



SCHLEIFKLOTZ KONTOUR 32° 140X51MM GROB

B-Nr. 9736963 **23.⁹⁹**

SCHLEIFKLOTZ KONTOUR 32° 140X51MM FEIN

B-Nr. 9714546 **23.⁹⁹**



SCHLEIFKLOTZ 140MM

B-Nr. 9736964 **21.⁹⁹**





DESIGNER-MESSER-SET

Qualitätsmesser und Klingen für Hobby, Handwerk, Modellbau, Kunst und Schritzererei.

Drei verschiedene Messer mit handlichen Griffen und 13 verschiedenen wechselbaren Klingen.

B-Nr. 36296

4.⁹⁹



ERSATZMESSER FÜR DESIGNER-MESSER-SET

10 verschiedene Ersatzmesser passend für das Designer-Messer-SET B-Nr. 36296.

10 Stk. verschieden Ersatzklingen

B-Nr. 9708010

1.⁹⁹



LED PRÄZISIONSMESSER

Präzisionsmesser mit sehr heller LED-Beleuchtung an der Schneidklingenhalterung.

• LED Präzisionsmesser mit handlichem, gummiertem Metallgehäuse Ø 12 mm, Länge ca. 150 mm • 5 Ersatzklingen

B-Nr. 9719981

9.⁹⁹



SCHARNIERSCHLITZMESSERSATZ

Dieser Messersatz ermöglicht ein einfaches und sicheres Erstellen von Scharnierschlitzten.

B-Nr. 22325

3.⁹⁹



MODEL-SET PLUS „BASTELWERKZEUGE“

• Seitenschneider • Feile • Pinzette • Bastelmesser

B-Nr. 9737011

9.⁹⁹



PRÄZISIONSMESSER PRO GRIP #4 GUMMIERT

Präzisionsmesser Pro Grip #4 - ausgestattet mit weichem, gummierten, farbigen Griff und einem nicht weggrollenden Endstück. Farbauswahl Online/Katalog nicht möglich!!!

• 1 Stk. Präzisionsmesser, Griff gummiert • 1 Stk. Klinge

B-Nr. 9711200

5.⁹⁹

PROEDGE



PRÄZISIONSMESSER SATZ #82

• 1 Stk. Holzbox • 1 Stk. Präzisionsmesser #1 • 1 Stk. Präzisionsmesser #2 • 1 Stk. Präzisionsmesser #5 • 10 Stk. sortierte Klingen

B-Nr. 9711215

23.⁹⁹



PRÄZISIONSMESSER SET MIT MESSER

• 1 Stk. Präzisionsmesser #1 • 1 Stk. Präzisionsmesser #2 • 10 Stk. sortierte Klingen

B-Nr. 9711214

12.⁹⁹



ERSATZMESSER SET

Geeignet für Präzisionsmesser #1 B-Nr. 16389.

• 2 Stk. Klinge #11 • 1 Stk. Klinge #66 • 1 Stk. Klinge #67 • 1 Stk. Klinge #68

B-Nr. 9711212

3.⁹⁹

PROEDGE



PRÄZISIONSMESSER #1 STANDARD

13 cm Aluminiumgriff mit Klinge #11, für feine Winkelschnitte, Schnitzen, Auskanten, Kratzen und Trimmen.

• 1 Stk. Präzisionsmesser #1 • 1 Stk. Klinge #11

B-Nr. 16389

3.⁹⁹



ERSATZKLINGE #10

Gebogen. Für allgemeine leichte Schneide- und Schnitzarbeiten. Geeignet für Präzisionsmesser #1 B-Nr. 16389.

5 Stk./Pkg.

B-Nr. 9711205

3.⁹⁹



ERSATZMESSER #11

• Spenderbox • 15 Stk. Klingen

B-Nr. 9711203

7.⁹⁹



ERSATZMESSER SÄGEKLINGE

25 mm tief, 13 cm lang, 42 Zähne pro 25 mm. Säge für schwere Arbeiten. Schneidet auf Druck. Geeignet für Präzisionsmesser #2 B-Nr. 9711199.

1 Stk./Pkg.

B-Nr. 9711213

4.⁹⁹



PRÄZISIONSMESSER #2 MEDIUM

13 cm Aluminiumgriff, mit Klinge #24, zum Schneiden, Schnitzen, Sägen, Auskühlen und alle mittelstarken Arbeiten. Blisterpackung.

• 1 Stk. Präzisionsmesser 13 cm Aluminiumgriff • 1 Stk. Klinge #24

B-Nr. 9711199

4.⁹⁹



ERSATZMESSER #19

Verbesserter Winkel für starkes Schneiden, Formen und Trimmen. Geeignet für Präzisionsmesser #2 B-Nr. 9711199.

5 Stk./Pkg.

B-Nr. 9711209

2.⁹⁹



ERSATZMESSER #2

Verbesserter Winkel für präzises Schneiden mittelstarker Materialien. Geeignet für Präzisionsmesser #2 B-Nr. 9711199.

5 Stk./Pkg.

B-Nr. 9711206

2.⁹⁹



ERSATZMESSER #18

Gerade, 12,7 mm breite Schneide zum Meißeln von mittleren und starken Materialien. Geeignet für Präzisionsmesser #2 B-Nr. 9711199.

5 Stk./Pkg.

B-Nr. 9711208

2.⁹⁹



ERSATZMESSER #22

Lange Schneide für allgemeines mittelstarkes Schneiden und Schnitzen. Geeignet für Präzisionsmesser #2 B-Nr. 9711199.

5 Stk./Pkg.

B-Nr. 9711210

3.⁹⁹



LÖTSTATION ZD-99

Einstellbarer Temperaturbereich von ca. 150-450°C

- Lötstation ZD-99 in verschiedenen Farben (keine Farbauswahl möglich) • Abstreifschwamm und Lötcolbenhalter • mit Bedienungsanleitung in englischer Sprache

B-Nr. 9740930 **ncu**

24.99



LÖTSTATION INDUSTA 550

Leichte Bedienbarkeit und ihr universelles Einsatzgebiet. Die Leistung von 55W, ermöglicht auch die Anwendung bleifreier Lote.

- Lötstation mit Netzkabel • Lötcolben mit 2 Lötspitzen • Ablageständer • Reinigungsschwamm • Bedienungsanleitung

B-Nr. 9718015

89.99



GASLÖTSET MICROFLAM MGS SET

Zum Löten, Heißschneiden, Brandmalen und Schrumpfen von Isolierschläuchen usw.

- Gaslötset MGS • Lötzinn, Abtropfschale mit Schwamm • Gabelschlüssel • Standfuß aus Edelstahl • Kunststoffkoffer • großes Wachs-Lackschabmesser • Hot Knife für Schneiden • 2 Brandmalerei-Spitzen • Lötspitze • Runddüse für Heißluftarbeiten

B-Nr. 9732285

44.99



LÖTSTATION ST 802 80W

Dieses Gerät für den anspruchsvollen Hobby – Elektroniker, sowie dem professionellen Anwender. Mit Potentialausgleich und leistungsstarken Lötcolben, durch den bei Bedarf 80 Watt zur Verfügung stehen.

- Leistung 80 W
- Primärspannung 220-240 V/50-60 Hz
- Sekundärspannung 24 V
- Regelbereich 150-450 °C
- Funktionsanzeige Heizkontrolle durch LED

B-Nr. 72459

99.99



LÖTZINN 60SN/39PB/1CU

Ø 1 mm
Gewicht 100 g
B-Nr. 30858

7.99

LÖTZINN 60SN/39PB/1CU

Ø 1 mm
Gewicht 250 g
B-Nr. 51176

12.99

LÖTZINN 60SN/39PB/CU1

Ø 1 mm
Gewicht 500 g
B-Nr. 16220

19.99



STARTEC LÖTKOLBEN

| Bezeichnung | Leistung | Anwendungszweck | B-Nr. | Euro |
|----------------|----------|---|-------|--------------|
| LÖTKOLBEN 30W | 30 W | Lötungen Elektroinst. u. dünnen Draht | 72471 | 12.99 |
| LÖTKOLBEN 60W | 60 W | - | 72472 | 13.99 |
| LÖTKOLBEN 80W | 80 W | f. Lötungen v. Blechen u. Werkstattarbeit | 72473 | 14.99 |
| LÖTKOLBEN 100W | 100 W | f. große Lötarbeiten im handw. Bereich | 72474 | 16.99 |



LÖTKOLBEN STÄNDER MIT LÖTZINN-ABSTREIFER

Nie wieder anfeuchten und trotzdem effektiv reinigen. Während der Reinigung kühlt die Lötspitze nicht aus. Dazu ein passender Lötcolben Ständer, so macht das arbeiten Spaß! Einfache Reinigung der Lötspitze.

- Ständer mit Abstreifer

B-Nr. 9728803 **ncu**

9.99



LÖTZINN-ABSTREIFER MIT METALLSCHWAMM

Nie wieder anfeuchten und trotzdem effektiv reinigen. Während der Reinigung kühlt die Lötspitze nicht aus, inkl. Tischständer mit Gummisockel.

B-Nr. 9719301

5.99



SILBERLOT 45%

Silberlot mit speziellem cadmiumfreien Flussmittel welches sogar Oxidschichten bei z.B. Überhitzung von Edelstahl auflöst. Für Verarbeitung sind spezielle Brenner erforderlich!

- Silberanteil 45 %
- DIN 8513 L-Ag55Sn
- Arbeitstemperatur 670°

1 Stab Ø1,5 (Ø3,0) x 500 mm lang

B-Nr. 35138

12.99



LÖTHILFE UNIVERSAL

Universal Löthilfe passend für folgende Stecker & Buchsen: • Goldkontakt 2-10 mm • XT60 Stecker & Buchse • XT90 Stecker & Buchse • T-Stecker • Mini-T

B-Nr. 9722968

19.99



DUAL POWER STATION 2 IN 1

Dual Power Lötstation SMT-3060. Ausgestattet ist die Station mit einem in der Station integrierten Ständer für den Lötcolben und Schwamm zum reinigen der Lötspitzen. Die Station ist ausgestattet mit einer Long-Life Lötspitze und Lötzinn.

B-Nr. 9704336

21.99



KOLOPHONIUM FLUSSMITTEL

ein säurefreies Flussmittel als Kristall für Elektroniklötungen.

20 g
B-Nr. 72510

2.99



ENTLÖTLITZE

Der Problemlöser, wenn das Lötzinn z.B. von elektronischen Bauteilen o.ä. entfernt werden soll. Einfach und effektiv!

1,5 lfm
B-Nr. 57357

2.99



LÖTKOLBENKOLBENHALTER

Universal - Ablageständer für leichte und mittelschwere Lötcolben, doppelte Spiralfeder, solide Ausführung mit Schwamm und Schwammulde.

B-Nr. 41498

4.99

LÖTHONIG

75 g

Für (fast) alle Lötprobleme! Ist absolut säurefrei, nicht ätzend und bildet neutrale Flussmittelrückstände. Besonders auch zur Verbindung schwer lötlbarer Metalle. Lötet auch oxydierte Teile und vermeidet Korrosion im Meßgerätebereich.

B-Nr. 71206

6.99



HEISSKLEBEPISTOLE LIPO

Mobile Heißklebepistole für Betrieb an 3S Lipo Akkus. Ideal um kleinere Reparaturen z.B. am Flugfeld durchzuführen oder überall dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht. Leistung: 12W, Spannungsbereich: 11-12,8V/DC, XT-60 Stecksystem.

B-Nr. 9738356

7.⁹⁹



HEISSKLEBEPISTOLE

Das Nachfüllen der 11mm-Sticks erfolgt per Pistolengriff. Die schlanke Ausführung erlaubt auch Klebearbeiten an besonders unzugänglichen Stellen.

Heizleistung 40 W
 Arbeitstemperatur 170 °C
 Klebegeschwindigkeit 7g/min
 Betriebsspannung 230 V
 inkl. 2 Klebesticks mit je 11mm-Ø

B-Nr. 56241

4.⁹⁹



KLEBESTICKS 11MM X 110MM 6STK.

6 Stk./Pkg.

B-Nr. 56242 **neu**

1.⁹⁹



STYROPORSCHNEIDER

Handlich und einfach zu bedienen. Durch verschiedenen erhältlichen Spitzen universell einsetzbar. Wird mit vier herkömmlichen AA Mignon Zellen betrieben. Max. Schneidbreite 70 mm, max. Schneidtiefe 210 mm.

• ST 106 Basisgerät 4AA POWER • ST 106 Styroporschneidspitze • 3 Stück Heizdraht ST 106 • Anleitung • (ohne 4 AA Mignon Batterien!) **17.⁹⁹**
 B-Nr. 94094



STYROPOR-SCHNEIDEDRAHT

10 lfm Ring, Widerstandsdraht mit 0,5 mm Durchmesser, für Schneidetransformatoren mit max. 45 V und max. 2,5 A.

B-Nr. 10981

9.⁴⁰



NOSRAM SCHRAUBERHANDTUCH 100X70CM

B-Nr.: 9743769

4.⁹⁹



3IN1 MULTI TOOL

3 IN 1 Multi Tool ist ein Styroporscheider / LötKolben / Brennkolben in einem. Durch verschiedenen Spitzen universell einsetzbar. Betrieb mit herkömmlichen AA Mignon Zellen. Maximale Schneidabmessung: 70/210mm

• MULTI TOOL ST 106 Basisgerät 3in1 • Lötspitze, Brennschneidspitze, Styroporschneidspitze • 3 Stück Heizdraht ST 106 (Lieferung ohne 4 AA Mignon Batterien)

B-Nr. 9707647

26.⁹⁹



BALSAMESSER KLEIN

B-Nr. 13063

0.⁴⁹

BALSAMESSER GROSS

B-Nr. 11257

0.⁹⁹



ERSATZKLINGEN BALSAMESSER

Abmessung KLEIN
 B-Nr. 18446 10 Stk./Pkg. **1.⁹⁹**

Abmessung GROSS
 B-Nr. 18447 10 Stk./Pkg. **2.⁴⁹**



STAHL LINEAL 300 MM

Gut ablesbares Stahl Lineal. Auf einer Seite mit cm und auf der anderen mit inch Skalierung. Aus rostfreiem Stahl.

B-Nr. 9732692

2.⁹⁹



DRITTE HAND MIT LUPE

Sehr nützliche Hilfe für Löt- und Feinarbeiten.

B-Nr. 11268

5.⁹⁹



DRITTE HAND MIT BELEUCHTUNG

Die bekannte „3.Hand“ jetzt mit ultra-heller LED Beleuchtung. Batterien inklusive.

B-Nr. 91411

13.⁹⁹



ARBEITSUNTERLAGE SILKON

Größe: 33x21cm
 Gewicht: 390g

B-Nr. 9741943 **neu**

10.⁹⁹




HELPING HANDS MULTI

• mit 5 Krokodilklemmen auf biegsamen Armen • magnetische Grundplatte

B-Nr. 9738162 **neu**

12.⁹⁹




SELBSTHEILENDE SCHNEIDEMATTE A3

Selbstheilende Schneidematte mit Zentimeter Rasterung. Beidseitig verwendbar!

Größe: 450x300x3mm
 B-Nr. 9709806

8.⁹⁹




SELBSTHEILENDE SCHNEIDEMATTE A2 GRÜN

Selbstverheilende Schneidematte A2 • 600 x 450 x 3 mm • beidseitig verwendbar • Zentimeter-Raster • grün

B-Nr. 9732690

16.⁹⁹



ROHRBIEGER

geeignet für Messing und Alurohre bis 3 mm.
B-Nr. 37657

11.⁹⁹



DRAHTBIEGER

für Drähte und Rohre - 3 mm Ø
B-Nr. 16966

5.⁹⁹



ROHRSCNEIDER 1,5MM - 15,5MM

Schneidet sauber Kupfer, Aluminium, Messing und andere dünne Rohre wie z.B. Für Tanks.

B-Nr. 42864 **neu**

11.⁹⁹



ALUMINIUM KLEBEBAND

Perfekt zur Abschirmung von Elektrischer & Thermischer-Abstrahlung. • 50 mm breit • Stärke 0,1 mm • walzblank, reißfest • selbstklebend • hitzebeständig

5 lfm

B-Nr. 9716512

5.⁹⁹



MOTORREINIGER

Zum Reinigen von Motoren. Löst schnell und schonend ÖL und Verbrennungsrückstände, wie alle anderen Verschmutzungen.

B-Nr. 49800 400 ml

3.⁹⁹



SYNTHETIKÖL FÜR KUNSTOFFE 4ML

Da Kunststoffe bei Verwendung mineralischer Öle meist aufquellen, muss an diesen Stellen Siliconöl eingesetzt werden.

4 ml

B-Nr. 20729

14.⁹⁹



ALL CLEAR UNIVERSAL KRAFTREINIGER

Das Graupner All Clear ist ein universell einsetzbarer Kraft-Reiniger zur Säuberung von Oberflächen. • Geeignet für: Flugmodelle, Helikopter, Schiffsmodelle, RC-Cars

200 ml

B-Nr. 9723424 **neu**

8.⁹⁹

AQUA JOKER NÄSSE UND KORROSIONSSCHUTZ

Der Graupner Aqua Joker schützt elektronische Bauteile und Steckverbindungen wirksam gegen Nässe und Korrosion. • Geeignet für: Flugmodelle, Helikopter, Schiffsmodelle, RC-Cars

200 ml

B-Nr. 9723426 **neu**

10.⁹⁹



presto

POWER BREMSREINIGER

Geeignet zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Bremsflüssigkeit, reinigt Motoren, Maschinen und andere Teile gründlich, ohne Reste zu hinterlassen. Mit 360° Sprühkopf.

B-Nr. 9713453 • 500ml

2.⁹⁹



100ml

NEOVAL SPRAY MTO 300

Sowohl höchste Schmier-Gleiteigenschaften als auch Langzeitkorrosionsschutz. • von - 40° C bis 500 °C. • Kriechfähigkeit • Neutrales Verhalten zu O-Ringen, Farbanstrichen, usw. • Antistatisch, Salzsäureresistent, • Frei v. Festschmierstoffen, Silikon, Schwermetallen

B-Nr. 18678

7.⁹⁹



DRY RUN TROCKENSCHMIERSTOFF

Das Graupner Dry Run ist ein universeller Trockenschmierstoff. Dry Run versiegelt sämtliche Flächen und gewährleistet so die Trockenschmierung.

200 ml

B-Nr. 9723425 **neu**

11.⁹⁹

EXTREME POWER UNIVERSAL SPRAY

Es schmiert und schützt bestens alle Lager, Wellen, Durchführungen mit drehenden Stiften, Gelenkungen und , kugeln, Scharniere und viele weitere Anwendungsbereiche.

200 ml

B-Nr. 9723427 **neu**

9.⁹⁹



DRYFLUID EXTREME GEAR LUBE

Speziell geeignet für Getriebe von Modell-Helikoptern, RC-Cars, Trucks, Modelleisenbahnen und Servos. Einsetzbar auch für Wellen und Kardansysteme. Extrem druckfest und hervorragende Haftkraft. Sehr geringe Neigung zur Staub- und Schmutzbindung.

• 10 ml • Dosierspitze • Dosierkanüle f.punktgenauen Einsatz • Feinhaarpinsel f. flächigen Einsatz

B-Nr. 9708374

13.⁹⁹



DRYFLUID EXTREME HELI

High End Gleitstoff für Kugelsysteme, Gelenke, Wellen und Lager von RC-Helikoptern. Erhöht den Speeefekt durch extrem niedrige Gleitreibung. Bindet weder Staub noch Schmutz.

• 10 ml • Dosierspitze • Feindosierkanüle f.punktgenauen Einsatz

B-Nr. 9708373

13.⁹⁹

DRYFLUID EXTREME RC-CARS

High End Gleitstoff für Gelenke, Wellen, Lager und Zahnräder von RC-Cars. Erhöht den Speeefekt durch extrem niedrige Gleitreibung. Bindet weder Staub noch Schmutz.

• 20 ml • Dosierspitze f. punktgenauen Einsatz

B-Nr. 9708372

13.⁹⁹



NADELN T-FÖRMIG 30MM

30 Stk./Pkg.

B-Nr. 17257

4.⁹⁹

NADELN T-FÖRMIG 25MM

50 Stk./Pkg.

B-Nr. 17256

5.⁹⁹



STOSSNADELN SPEZIAL

50 Stk./Pkg.

B-Nr. 15990

5.⁹⁹



WERKZEUGKOFFER ALU

Alukoffer für vielseitige Anwendung wie z.B. als Startbox für Werkzeug, kleinere Spritbehälter,...

Außenabmessung: 450x240x320mm

B-Nr. 65219

39.⁹⁹

LANITZ-PRENA FOLIEN FACTORY GmbH

100%
MADE IN GERMANY

ORACOVER[®] Bügelfolie

ORATEX[®] Bespanngewebe

ORASTICK[®] Klebefolie

ORALIGHT[®] Bügelfolie

- auf- und abbügelbar
- kraftstoffbeständig
- temperaturbeständig bis 250°C
- überlackierbar
- besonders hohe Klebkraft
- keine Blasen oder Falten



FILZRAKEL
zum perfekten Anbringen
unserer Folien

ORATRIM[®]
selbstklebende Dekorstreifen

ORALINE[®]
selbstklebende Zierstreifen

ORACOLOR[®] 2-K-Lackiersystem

- zum Streichen oder zum Spritzen
- matt (durch Zugabe von **ORACOLOR**[®] Mattierung)
- kraftstoffbeständig
- dauerelastisch ohne Weichmacher

Kleber & Klebverdünnung: Durch das Auftragen unseres entsprechenden Klebers erhalten Sie bei nicht oder schlecht tragfähigen Untergründen, losen Holzfasern, Spachtel oder verschiedenen Schäumen wie EPP, STYROPOR[®] sowie DEPRON[®] einen optimalen Bespannuntergrund.

PLA-Filamente



PLA FILAMENT FÜR 3D DRUCKER

| | Farbe | Menge | Dicke | B-Nr. | Euro |
|--|---------------------|--------|---------|---------|-------------------|
| | BLAU | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737375 | 14. ⁹⁹ |
| | BLAU FLOURESZIEREND | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737377 | 14. ⁹⁹ |
| | BLAU LEUCHTEND | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737384 | 14. ⁹⁹ |
| | GALAXY BLAU | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737381 | 14. ⁹⁹ |
| | GELB | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737395 | 14. ⁹⁹ |
| | GELB FLOURESZIEREND | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737380 | 14. ⁹⁹ |
| | GRAU | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737383 | 14. ⁹⁹ |
| | GRÜN | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737382 | 14. ⁹⁹ |
| | GRÜN FLOURESZIEREND | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737378 | 14. ⁹⁹ |
| | GRÜN LEUCHTEND | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737385 | 14. ⁹⁹ |
| | HAUTFARBE | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737390 | 14. ⁹⁹ |
| | HIMMELBLAU | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737391 | 14. ⁹⁹ |
| | HOLZ | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737393 | 14. ⁹⁹ |
| | LILA | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737388 | 14. ⁹⁹ |
| | ORANGE | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737386 | 14. ⁹⁹ |
| | PINK | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737387 | 14. ⁹⁹ |
| | ROT | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737389 | 14. ⁹⁹ |
| | ROT FLOURESZIEREND | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737379 | 14. ⁹⁹ |
| | SCHWARZ | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737374 | 14. ⁹⁹ |
| | SILBER | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737392 | 14. ⁹⁹ |
| | TRANSPARENT | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737376 | 14. ⁹⁹ |
| | WEISS | 0,5 kg | 1,75 mm | 9737394 | 14. ⁹⁹ |



ULTRASCHALL TEILE REINIGER

Preiswertes Ultraschall Reinigungsgerät für kleinere Teile im Modellbau oder Haushaltsanwendungen wie z.B. Schmuckreinigung oder ähnliches. Betrieb im Normalfall für einfache Reinigung mit destilliertem Wasser. Reinigungseffekt kann durch spezielle Ultraschall-Reinigungsflüssigkeiten (nicht in unserem Sortiment) je nach Einsatzzweck beträchtlich gesteigert werden. Behälterfassungsvermögen: max. 500ml

B-Nr. 9741896

27.⁹⁹

spezielle Zusatzmittel für die Reinigung verschiedener Materialien werden zusätzlich noch benötigt!



FORGE 3D-Drucker



FORGE 3D DRUCKER EU-VERSION


Forge 3D Drucker ist ein komplett montierter 3D Drucker, der mit der neuesten und besten 3D Druck Technologie ausgestattet ist. Forge 3D verwendet eine robuste Linearverschiebung über alle drei Achsen für den Extruder und ist mit einer beheiz- und einstellbaren Grundplatte und austauschbaren Druckdüsen ausgestattet. Er wird mit einer 0,4 mm Düse geliefert, es kann aber auch eine 0,3 mm oder 0,2 mm Düse montiert werden. Der Druckbereich beträgt 200/200/180 mm Als Druckdatei wird die Open Source Software Cura verwendet.

- Forge 3D Drucker (zentrale Steuerung, Extruder Turm, Druckeinheit)
- Filament (Druckmaterial) Halter
- Filament Ständer
- Anschlusskabel
- USB Kabel
- 4GB Mikro SD-Karte
- Schaber
- PTFE Tube
- Inbus Schlüssel Set
- 10m PLA Filament
- Druck Unterlagen
- Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

B-Nr. 9737396

564.⁹⁹

neu



PROXXON

the fine tool company

Umfangreiches Sortiment in
unserem Geschäft oder auch
unter www.lindinger.at



SCHMIERUNG

ROSTSCHUTZ

WARTUNG

REINIGUNG

KONSERVIERUNG

KRIECHÖL

PFLEGE



ES WIRKT.



BALLISTOL hat in jedem Fall die richtige Lösung. Ob das bewährte Universalöl oder eines der zahlreichen Techniköle. Erfahrung und Innovation seit 1904.

BALLISTOL - Die Marke für Mensch. Tier. Technik.

UNIVERSAL-
ÖL

FAHRRAD-
PFLEGE

TIER-
PFLEGE

TECHNIK-
ÖLE

KÖRPER-
PFLEGE

WAFFEN-
PFLEGE


ABWEHR-
SPRAYS

Das vielfältige Sortiment von BALLISTOL finden Sie unter: www.lindinger.at

| GLASGEWEBE 25G/M ² FE800 | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 10968 | 8.⁰⁰ |
| 2 lfm | 10969 | 16.⁰⁰ |
| 3 lfm | 14468 | 19.⁴⁰ |
| 5 lfm | 12716 | 26.⁴⁰ |

Webart: Leinwand
Finish: FE 800
Rollbreite: 110 cm

Einsatzgebiet: Überziehen von holzbeplankten Tragflächen und Modellen zur Erhöhung der Abrieb- und Druckfestigkeit. Durch sauberes Nacharbeiten mit Schleifpapier erhalten Sie ein brillantes, dauerhaftes Finish.



| GLASGEWEBE 25G/M ² PANDA | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 9710690 | 7.³⁰ |
| 5 lfm | 9710693 | 20.³⁰ |
| 10 lfm | 9710694 | 31.⁰⁰ |

Webart: Leinwand
Rollbreite: 127 cm


Anwendungsgebiet: Preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau und Sportgerätebau. Gefinischte Qualität für die Verarbeitung mit Epoxyd- und Polyesterharzen. Gute Drapierfähigkeit, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz. Das Gewebe weist einen minimalen Gelbstich auf.



| GLASGEWEBE 49G/M ² | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 10862 | 7.⁸⁰ |
| 2 lfm | 10863 | 11.⁹⁰ |
| 5 lfm | 12799 | 25.³⁰ |

Webart: Leinwand
Finish: FE 800
Rollbreite: 110 cm

Einsatzgebiet: Überziehen von holzbeplankten Tragflächen u. Modellen. Im Surfbrettbau kann es als letzte Schicht verarbeitet werden, um glatte Oberflächen zu erzielen. Verarbeitung mit Epoxyd- und Polyesterharz.



| GLASGEWEBE 50G/M ² PANDA | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 9710712 | 6.⁴⁰ |
| 2 lfm | 9710713 | 8.⁵⁰ |
| 3 lfm | 9710714 | 15.⁰⁰ |
| 5 lfm | 9710715 | 18.⁰⁰ |
| 10 lfm | 9710721 | 28.³⁰ |

Webart: Leinwand
Rollbreite: 90 cm

Anwendungsgebiet: Preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau und Sportgerätebau. Gefinischte Qualität für die Verarbeitung mit Epoxyd- und Polyesterharzen. Gute Drapierfähigkeit, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz. Das Gewebe weist einen minimalen Gelbstich auf.



| GLASGEWEBE 80G/M ² | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 60568 | 6.⁷⁰ |
| 2 lfm | 60569 | 9.⁰⁰ |
| 3 lfm | 60570 | 15.¹⁰ |
| 5 lfm | 60571 | 20.²⁰ |
| 10 lfm | 60572 | 32.³⁰ |
| 20 lfm | 60573 | 55.⁸⁰ |

Webart: Köper
Finish: Silan
Rollbreite: 100 cm

Sehr preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau. Preisgünstige Alternative zum Glasfilamentgewebe 80 g/m² mit Finish, jedoch keine Luftfahrtqualität. Sehr anschiemig, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz.



| GLASGEWEBE 80G/M ² PANDA | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 9710716 | 5.⁹⁰ |
| 2 lfm | 9710717 | 7.³⁰ |
| 3 lfm | 9710718 | 13.²⁰ |
| 5 lfm | 9710719 | 15.⁴⁰ |
| 10 lfm | 9710720 | 22.⁹⁰ |

Webart: Leinwand
Rollbreite: 100 cm


Anwendungsgebiet: Preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau und Sportgerätebau. Gefinischte Qualität für die Verarbeitung mit Epoxyd- und Polyesterharzen. Gute Drapierfähigkeit, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz. Das Gewebe weist einen minimalen Gelbstich auf.



| GLASGEWEBE 80G/M ² | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 10864 | 7.⁷⁰ |
| 2 lfm | 10865 | 13.⁹⁰ |
| 3 lfm | 14474 | 17.⁶⁰ |
| 5 lfm | 12894 | 24.⁸⁰ |

Webart: Leinwand / Aero
Finish: FK 144
Rollbreite: 100 cm


Einsatzgebiet: Überziehen von holzbeplankten Tragflächen bei Großmodellen. Einlagen zwischen Beplankung und Styroporkern. Herstellung von GfK-Platten & Folien. Bau von Leitwerken und kleineren Rümpfen evtl. mehrere Lagen erforderlich. Verstärkung von Holz- u. GfK-Rümpfen, Reparatur von gebrochenen Tragflächen.



| GLASGEWEBE 105G/M ² | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 13182 | 13.⁹⁰ |
| 2 lfm | 13183 | 25.⁹⁰ |

Webart: Köper/Aero
Finish: FK 144
Rollbreite: 100 cm

Herstellung von Tragflächen in Schalenbauweise, GfK-Platten mit hohem Faseranteil. Sehr dicht gewebt, daher geringe Harzaufnahme. Werkstoff nach Luftfahrtnorm. Recherische Daten für Handlaminat mit 35 Vol. % Fasern: Harzverbrauch: 83 g/m², Laminatdicke: 0,115 mm, Laminatgewicht: 188 g/m²



| GLASGEWEBE 110G/M ² PANDA | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 9710939 | 5.⁸⁰ |
| 2 lfm | 9710940 | 7.³⁰ |
| 3 lfm | 9710941 | 13.¹⁰ |
| 5 lfm | 9710942 | 16.²⁰ |
| 10 lfm | 9710943 | 22.⁷⁰ |

Webart: Köper
Rollbreite: 100 cm

Anwendungsgebiet: Preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau und Sportgerätebau. Gefinischte Qualität für die Verarbeitung mit Epoxyd- und Polyesterharzen. Gute Drapierfähigkeit, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz. Das Gewebe weist einen minimalen Gelbstich auf.



| GLASGEWEBE 55 G/M ² FE800 | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 9721641 | 8.⁵⁰ |
| 2 lfm | 9721642 | 14.²⁰ |
| 3 lfm | 9721643 | 17.⁸⁰ |
| 4 lfm | 9721644 | 21.²⁰ |
| 5 lfm | 9721645 | 24.⁸⁰ |

Anwendungsgebiet: Holz/Furnier-Beschichtungen (Tragflächenbeschichtung), Leiterplatten, Sandwichbauteile in Verbindung mit Waben. Das Gewebe ist damit in Kette und Schuß praktisch symmetrisch aufgebaut.



ÜBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

- Noch schneller, noch treffsicherer!
- Blitzschnelles Finden Ihrer gewünschten Artikel.
- Präzise Suchergebnisse dank überarbeiteter Filterfunktion.
- Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.



GLASGEWEBE 163G/M² PANDA

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|---------|-------------------------|
| 1 lfm | 9703464 | 6.²⁰ |
| 2 lfm | 9703465 | 8.²⁰ |
| 3 lfm | 9703466 | 14.⁴⁰ |
| 5 lfm | 9703467 | 17.⁴⁰ |
| 10 lfm | 9703468 | 11.⁹⁰ |

Webart: Köper Panda
Rollbreite: 100 cm

Preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau und Sportgerätebau. Gefinischte Qualität für die Verarbeitung mit Epoxyd- und Polyesterharzen. Preisgünstige Alternative zum Glasfilamentgewebe 163 g/m² (Silan). Gute Drapierfähigkeit, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz. Das Gewebe weist einen minimalen Gelbstich auf.



GLASGEWEBE 163G/M² FK144

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------------------------|
| 1 lfm | 14481 | 9.⁰⁰ |
| 2 lfm | 14482 | 17.⁰⁰ |
| 3 lfm | 14483 | 22.²⁰ |
| 5 lfm | 14484 | 31.⁷⁰ |

Webart: Köper/Aero
Finish: FK 144
Rollbreite: 100 cm

Häufig eingesetztes Standard-Gewebe im Modellbau. Anschmiegsam, leichte Tränkung, gute Transparenz.



| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 10 m | 9722071 | 50.⁴⁰ |

GLASGEWEBE 163G/M²

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------------------------|
| 1 lfm | 10970 | 7.¹⁰ |
| 2 lfm | 10971 | 9.⁸⁰ |
| 3 lfm | 14523 | 15.⁸⁰ |
| 5 lfm | 12668 | 21.¹⁰ |
| 10 lfm | 14158 | 33.⁷⁰ |
| 20 lfm | 14524 | 59.⁴⁰ |

Webart: Köper
Finish: Silan
Rollbreite: 100 cm

Sehr preisgünstiges Glasgewebe f. Standardanwendungen im Modellbau. Preisgünstige Alternative zum Glasfilamentgewebe 163 g/m² mit Finish, jedoch keine Luftfahrtqualität. Sehr anschmiegsam, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz.



GLASGEWEBE 163G/M² FK803

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 1 lfm | 9707703 | 13.⁷⁰ |
| 2 lfm | 9707704 | 20.⁵⁰ |
| 3 lfm | 9707705 | 26.⁶⁰ |
| 4 lfm | 9707706 | 33.²⁰ |

Webart: Köper Schwarz eingefärbt
Finish: FK 803
Rollbreite: 100 cm

Dieses Gewebe wurde speziell für Kohlefaser-Sichtlaminat entwickelt. Es wird als zweite Schicht nach der Kohlefaser eingesetzt, um eine optimale Optik zu erzielen. Im Gegensatz zu Kohlegeweben elektrisch nicht leitend.



GLASGEWEBE 280G/M² FK144

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------------------------|
| 1 lfm | 14075 | 10.⁶⁰ |
| 2 lfm | 14076 | 20.³⁰ |
| 5 lfm | 14496 | 39.⁰⁰ |

Webart: Köper/Aero
Finish: FK 144
Rollbreite: 100 cm

Für tragende Teile im Modellbau, KFZ-Bauteile, Boote. Gut verformbares Gewebe, schnelle einfache Tränkung.



GLASGEWEBE 280G/M²

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------------------------|
| 5 lfm | 12906 | 25.⁴⁰ |
| 10 lfm | 14537 | 42.⁹⁰ |
| 20 lfm | 14538 | 80.⁹⁰ |

Webart: Köper
Finish: Silan
Rollbreite: 100 cm

Anwendungsgebiet: Sehr preisgünstiges Glasgewebe für Standardanwendungen im Modellbau. Preisgünstige Alternative zum Glasfilamentgewebe 280g/m² mit Finish, jedoch keine Luftfahrtqualität. Sehr anschmiegsam, leichte Tränkung, zufriedenstellende Transparenz.



KOHLEGELEGE ST 30 G/M² (UD)

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 1 lfm | 9716429 | 13.²⁰ |
| 2 lfm | 9716430 | 19.⁹⁰ |
| 3 lfm | 9716431 | 25.⁹⁰ |
| 4 lfm | 9716432 | 32.⁴⁰ |

Anwendungsgebiet: Beschichtungen und Laminat im Modellbau, Sandwichbauteile, technische Bauteile, die hauptsächlich auf Biegung belastet werden. Vorzüge des Materials: nahezu 100 % Ausnutzung der Fasereigenschaften, vor allem deutlich höhere Druckfestigkeit als Gewebe; höherer Fasergehalt möglich, beliebige Zuschnitte ohne Ausfransen. Rückseite mit Trägerfolie zum Abziehen.



KOHLEGELEGE ST, 80 G/M² (UD)

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 1 lfm | 9716438 | 12.⁰⁰ |
| 2 lfm | 9716439 | 16.²⁰ |
| 3 lfm | 9716440 | 21.²⁰ |
| 4 lfm | 9716441 | 25.⁷⁰ |
| 5 lfm | 9716442 | 30.⁴⁰ |

Anwendungsgebiet: Beschichtungen und Laminat im Modellbau, Sandwichbauteile, technische Bauteile, die hauptsächlich auf Biegung belastet werden. Vorzüge des Materials: nahezu 100 % Ausnutzung der Fasereigenschaften, vor allem deutlich höhere Druckfestigkeit als Gewebe; höherer Fasergehalt möglich, beliebige Zuschnitte ohne Ausfransen. Rückseite mit Trägerfolie zum Abziehen.



KOHLEGEWEBE 160G/M²

| Menge | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|-------------------------|
| 0,5 lfm | 63673 | 20.⁸⁰ |
| 1 lfm | 63674 | 34.²⁰ |

Faser: Tenax HTA 40 / 200 tex (3k)
Webart: Leinwand / Aero
Rollenbreite: 100 cm

Anwendungsgebiet: Verstärkungsgewebe für den Flugzeugbau, Modellbau, Motorsport, Schiffs- und Sportgerätebau. Werkstoff nach Luftfahrtnorm.




KOHLEGEWEBE 160G/M² KÖPER

| Menge | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|-------------------------|
| 0,5 lfm | 18092 | 20.⁸⁰ |
| 1 lfm | 14623 | 34.²⁰ |
| 2 lfm | 14624 | 60.⁴⁰ |

Faser: Tenax® HTA 40 / 200 tex (3k)
Webart: Köper / Aero
Rollenbreite: 100 cm

Für tragende Teile im Modellbau, Motorsport, Schiffs- und Sportgerätebau.




KOHLEGEWEBE 200G/M² KÖPER

| Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|---------|--------------------------|
| 10 lfm | 9742611 | 118.⁹⁰ |
| 3 lfm | 9742608 | 41.³⁰ |
| 4 lfm | 9742609 | 51.⁴⁰ |
| 5 lfm | 9742610 | 62.⁶⁰ |

Köper
Breite 50 cm
Fadenzahl/cm: 5 x 5

Anwendungsgebiet: Hervorragend geeignet für Bauteile in Carbon-Optik, im Motorsport, Schiffs- und Modellbau, Sportgerätebau.



KOHLEGEWEBE 200G/M² KÖPER

| Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 2 lfm | 9742607 | 29.⁷⁰ |

Rechnerische Daten für Handlaminat mit 35 Vol. % Fasern:
Harzverbrauch: 241 g/m², Laminatdicke: 0,32 mm, Laminatgewicht: 441 g/m²

KOHLEGEWEBE 200G/M² KÖPER

| Länge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 1 lfm | 9742606 | 18.⁹⁰ |

| Menge | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-------------------------|
| 0,5 lfm | 9721632 | 25.⁰⁰ |


| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 1 lfm | 9721633 | 42.⁰⁰ |

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|---------|-------------------------|
| 2 lfm | 9721634 | 75.⁴⁰ |

| ABREISSGEWEBE 64G/M ² | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|
| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |
| 50 cm | 1 lfm | 66379 | 6.⁰⁰ |
| 50 cm | 2 lfm | 66380 | 8.²⁰ |
| 50 cm | 3 lfm | 66381 | 13.⁴⁰ |

Webart: Leinwand

Das aus Nylon hergestellte Leinwandgewebe wird als letzte Lage in ein Epoxyd- oder Polyesterharzlaminat eingebracht. Nach der Aushärtung bzw. vor einer Verklebung der Teile wird das Abreißgewebe abgerissen. Es hinterläßt dabei eine gleichmäßig rauhe, schmierfilmfreie, klebbare Oberfläche.



Webart: Leinwand

| ABREISSGEWEBEBAND 95G/M ² | | | |
|--------------------------------------|---------|-------|-------------------------|
| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |
| 20 mm | 100 lfm | 62260 | 10.¹⁰ |
| 30 mm | 100 lfm | 62261 | 12.⁸⁰ |

Das aus Nylon hergestellte Leinwandgewebe wird als letzte Lage in ein Epoxyd- oder Polyesterharzlaminat eingebracht. Nach der Aushärtung bzw. vor einer Verklebung der Teile wird das Abreißgewebe abgerissen. Es hinterläßt dabei eine gleichmäßig rauhe, schmierfilmfreie, klebbare Oberfläche.



| GLASGEWEBEBAND 225G/M ² | | | |
|------------------------------------|-------|-------|------|
| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |

| | | | |
|--------|---------|---------|-------------------------|
| 20 mm | 10 lfm | 10983 | 4.⁹⁰ |
| 20 mm | 20 lfm | 13500 | 6.⁵⁰ |
| 20 mm | 100 lfm | 11094 | 17.⁸⁰ |
| 30 mm | 10 lfm | 12389 | 5.⁵⁰ |
| 30 mm | 20 lfm | 12670 | 8.⁰⁰ |
| 30 mm | 50 lfm | 14157 | 13.⁹⁰ |
| 40 mm | 10 lfm | 10984 | 5.⁹⁰ |
| 40 mm | 20 lfm | 13840 | 9.⁰⁰ |
| 40 mm | 50 lfm | 11097 | 15.⁰⁰ |
| 60 mm | 10 lfm | 12384 | 7.⁸⁰ |
| 60 mm | 20 lfm | 14900 | 11.⁶⁰ |
| 20 mm | 10 lfm | 10751 | 5.²⁰ |
| 13 mm | 225 mm | 62626 | 4.⁹⁹ |
| 7 mm | 200 mm | 62625 | 4.⁹⁹ |
| 2,5 mm | 100 mm | 9718755 | 0.⁹⁹ |
| 2,5 mm | 100 mm | 9718757 | 0.⁹⁹ |
| 3,6 mm | 140 mm | 9718758 | 2.⁹⁹ |
| 4,8 mm | 200 mm | 9718759 | 3.⁹⁹ |
| 50 mm | 10 lfm | 9721639 | 17.⁴⁰ |
| 50 mm | 5 lfm | 9721638 | 9.⁸⁰ |
| 25 mm | 5 lfm | 13935 | 7.⁴⁰ |

Webart: Silan, Leinwand

Verstärkung für Rumpfnähte. Herstellung schlanker Rumpfe, Holme, etc. Rumpfnahband, Sportgeräte, Reparaturen und Verstärkungen aller Art.



| GLASGEWEBEBAND 120G/M ² | | | |
|------------------------------------|-------|-------|------|
| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |

| | | | |
|-------|---------|-------|-------------------------|
| 25 mm | 10 lfm | 10823 | 3.⁶⁰ |
| 25 mm | 20 lfm | 12380 | 7.²⁰ |
| 25 mm | 50 lfm | 11090 | 12.⁶⁰ |
| 25 mm | 100 lfm | 11091 | 19.⁸⁰ |
| 50 mm | 10 lfm | 10982 | 5.⁴⁰ |
| 50 mm | 20 lfm | 12152 | 10.¹⁰ |
| 50 mm | 50 lfm | 11092 | 19.³⁰ |
| 50 mm | 100 lfm | 11093 | 35.²⁰ |

Webart: Silan UD

Durch die Anordnung der Filamente besitzen diese Bänder in Längsrichtung eine besonders hohe Festigkeit. Die Schussfäden dienen praktisch nur als Haltefäden. Die Kante ist geschnitten. Einsatz als Holmgurt und partielle Verstärkung von Tragflächen und Leitwerksträgern.



| GLASGEWEBEBAND UD 220G/M ² | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|------|
| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |

| | | | |
|-------|--------|-------|-------------------------|
| 20 mm | 10 lfm | 10751 | 5.²⁰ |
| 50 mm | 10 lfm | 10752 | 8.⁰⁰ |
| 50 mm | 20 lfm | 13366 | 12.⁵⁰ |

| KOHLEFASERBAND UD 250G/M ² | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|------|
| Breite | Länge | B-Nr. | Euro |

| | | | |
|--------|--------|-------|-------------------------|
| 25 mm | 10 lfm | 14909 | 13.³⁰ |
| 25 mm | 20 lfm | 14910 | 23.⁹⁰ |
| 100 mm | 5 lfm | 33166 | 22.²⁰ |
| 50 mm | 1 lfm | 33155 | 7.⁶⁰ |
| 50 mm | 5 lfm | 33158 | 13.²⁰ |
| 50 mm | 10 lfm | 33159 | 23.⁸⁰ |
| 50 mm | 20 lfm | 33160 | 45.⁵⁰ |
| 75 mm | 2 lfm | 11934 | 12.²⁰ |
| 75 mm | 5 lfm | 14915 | 17.⁵⁰ |

Webart: Leinwand, UD

Kohlefaser unidirektional in Längsrichtung, Querfäden Glasfaser, feste Webkante. Besonders hohe Festigkeit in Längsrichtung. Anwendungsgebiete: Holme, gewickelte Bauteile; alle Anwendungen, bei denen Festigkeit und Steifigkeit in eine Vorzugsrichtung gefordert ist.



Breite 45° Winkel: ca. 31 mm, gestreckt ca. 13 mm
Gewicht: ca. 19,74 g/m (gestreckt)
Garntärke: 2720 dtex, Fadenzahl: 72

Breite ca. 68 mm, gestreckt ca. 16 mm
Gewicht: ca. 27 g/m (gestreckt)
Garntärke: 1360 dtex, Fadenzahl: 96

| GLASFASERSCHLAUCH 20MM(7-26MM) | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 5 lfm | 63715 | 10.³⁰ |
| 10 lfm | 63716 | 13.⁹⁰ |

| GLASFASERSCHLAUCH 45MM(10-60MM) | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 5 lfm | 63718 | 12.⁵⁰ |
| 10 lfm | 63719 | 17.⁸⁰ |



Für Rohre unterschiedlicher Durchmesser mit hoher Verdrehsteifigkeit, Sportgerätebau. Durch Stauchen oder Ziehen lässt sich der Durchmesser der Schläuche variieren. Lieferung in gestrecktem Zustand.

Technische Daten bei 45° Faserwinkel: • Durchmesser: 34,4 mm • Breite flach: 54,0 mm • Gewicht: 27,2 g/m

| KOHLEFASERSCHLAUCH 35MM(12-40MM) | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------|
| Länge | B-Nr. | Euro |
| 1 lfm | 17903 | 11.⁹⁰ |
| 2 lfm | 17904 | 17.²⁰ |
| 5 lfm | 17906 | 32.⁰⁰ |
| 10 lfm | 17907 | 61.⁶⁰ |

Technische Daten bei 45° Faserwinkel: • Durchmesser: 62,4 mm • Breite flach: 98,0 mm • Gewicht: 40,7 g/m

| KOHLEFASERSCHLAUCH 60MM(20-70MM) | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------|
| Länge | B-Nr. | Euro |
| 5 lfm | 33182 | 47.⁰⁰ |



ARAMIDROVING 805TEX

| Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|------------------------|
| 20 lfm | 13296 | 6.⁸⁰ |

Endloser Faserstrang aus HM-Aramidfaser (Hochmodulfaser). Qualität zum Handlaminierten, Wickeln und Strangziehen. Schnelle, einfache Tränkung. Geeignet für Epoxyd, Polyester, Vinylester und Polyamidharz.



GLASROVING 2400 TEX

| Länge | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|------------------------|
| 20 lfm | 10825 | 5.³⁰ |
| 100 lfm | 13712 | 7.⁶⁰ |

Faserspritz-Roving, schnelle, einfache Tränkung auch beim Handlaminierten. Einsatz im Modellbau für Verstärkungen in eine Richtung, Krafteinleitung im Wurzelbereich, Herstellung v. Holmen u. Luftschrauben. Im Formenbau werden Kanten aufgefüllt.



KOHLEROVING TENAX HTS40

| Länge | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-------------------------|
| 1 kg | 9742605 | 66.⁰⁰ |
| 100 lfm | 9742603 | 10.²⁰ |



KOHLEROVING TENAX HTS40

| Länge | B-Nr. | Euro |
|---------|---------|-------------------------|
| 20 lfm | 9742602 | 4.⁸⁰ |
| 250 lfm | 9742604 | 17.⁷⁰ |



Technische Daten, Artikelbeschreibungen, Preise und Bilder basieren auf dem Informationsstand vom März 2017. Immer aktualisierte Informationen unter

www.lindinger.at

NEWSLETTER

Melden Sie sich noch heute für den Modellbau Lindinger Newsletter an und erhalten Sie die neuesten Informationen aus erster Hand!

- aktuellste Angebote,
- neueste Produktinfos,
- top aktuelle Neuheiten,
- Software-Updates,
- und Vieles mehr!

ANMELDEN UNTER: www.lindinger.at



NEUE SHOPFUNKTION
E-MAIL BENACHRICHTIGUNG

Wir haben unseren Webshop um eine hilfreiche Funktion für Sie erweitert. Bei nicht verfügbaren Artikeln haben Sie ab sofort die Möglichkeit, Ihre E-Mail Adresse zu hinterlegen. Sobald der Artikel auf Lager ist, erhalten Sie umgehend eine automatische Benachrichtigung.
Hinweis: Jeder Kunde wird pro Artikel nur einmal benachrichtigt. Für eine erneute Benachrichtigung können Sie sich jedoch jederzeit wieder eintragen.

Wir wünschen Ihnen Spaß mit diesem neuen Tool!



Mischungsverhältnis 100:40 Gewichtsteile Harz:Härter, Verarbeitungszeit 20 Minuten, Aushärtezeit 24 Stunden. Verbesserte Härter-Qualität: frei von Nonylphenol und Benzylalkohol. Härtet ab 5 °C (Tiefemperaturhärter).

EPOXYDHARZ L + HÄRTER S

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| 280 g | 200g Harz L + 80g Härter S | 88001 | 9.⁵⁰ |
| 1 kg | 715g Harz L + 285g Härter S | 10973 | 20.⁴⁰ |



Mischungsverhältnis: 100:25 Gewichtsteile Harz:Härter Verarbeitungszeit: 90 Minuten

Aushärtezeit: 24 Stunden bei Raumtemperatur, anschließend Warmhärtung ca. 10 Std./60 °C (empfohlen, jedoch nicht unbedingt erforderlich). Maximale Wärmeformbeständigkeit nach Temperatur 140 °C.

EPOXYDHARZ L + HÄRTER EPH

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|
| 895 g | 715g Harz L + 180g Härter EPH161 | 14231 | 20.⁵⁰ |



Meistverwendetes Laminier- und Klebeharz. Weist ähnliche Festigkeiten auf, wie die in der Luftfahrt gebräuchlichen Laminiersysteme. Epoxydharz L ist dünnflüssig, lösemittel- und füllstofffrei und eignet sich hervorragend zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlenstofffasern. Aufgrund der niedrigen Oberflächenspannung, der guten Haftung und des geringen Härtingschwundes ist es für Verklebungen von Holz, Metall, Styropor etc. sehr gut geeignet.

EPOXYDHARZ L + HÄRTER L

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| 280 g | 200g Harz L + 80g Härter L | 10749 | 9.⁶⁰ |
| 1 kg | 715g Harz L + 285g Härter L | 10972 | 21.⁰⁰ |

Mischungsverhältnis: 100:40 Gewichtsteile Harz:Härter Verarbeitungszeit: 40 Minuten Aushärtezeit: 24 Stunden.



EPOXYDHARZ L

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|--------------------------|
| 2,5 kg | 38671 | 32.⁹⁰ |
| 5 kg | 10960 | 59.³⁰ |
| 10 kg | 11073 | 112.³⁰ |

Dünnflüssiges, lösemittel- und füllstofffreies Laminierharz zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlenstofffasern. Das System eignet sich auch sehr gut für Verklebungen von Holz, Metall, Styropor etc. sowie für alle gängigen Verarbeitungsverfahren wie z.B. Handlaminierten, Druck- und Vakuum-impregnieren sowie Pressen und Wickeln. Mit den Härtern SF, S, L und VE 3261 ergeben sich unterschiedliche Verarbeitungszeiten (15-90 Minuten) und unterschiedliche Wärmeformbeständigkeiten (60-140 °C).



Wasserklares Epoxid-Gießharz, weitgehend schwundfrei, klebfrei, glänzende Oberfläche. Die gehärteten Harze sind klebfrei und haben eine gute Lichtbeständigkeit. Wegen der rißfreien Aushärtung wird dieses Harz vorzugsweise unverstärkt als Gießharz eingesetzt. Zur Einbettung eignen sich Metalle, anorganische (Muscheln, Steine) und organische Präparate (Pflanzen, Insekten)...) ca. 15 Stunden Verarbeitungszeit, Mischungsverhältnis Harz: Härter 100:37.

| EP-GIESSHARZ + HÄRTER WASSERKLAR | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| Menge | Arbeitspackung besteht aus | | B-Nr. | Euro |
| 310 g | 225g EP-Gießharz | +85g Härter wasserklar | 74263 | 13.⁸⁰ |
| 685 g | 500g EP-Gießharz | + 185g Härter wasserklar | 75900 | 18.⁰⁰ |
| 1,37 kg | 1000g EP-Gießharz | +370g Härter wasserkla | 75901 | 27.⁵⁰ |



- Härter nicht als toxisch zu kennzeichnen (im Vergleich zu L 285 mit den Härtern H 286 / 287)
- Topfzeitbereich von 20 - 120 Minuten
- gute mechanische und thermische Eigenschaften
- Verarbeitungszeit 120 Minuten
- Mischungsverhältnis: 100 : 35 Gewichtsteile Harz L 385 : Härter 386

| EPOXYDHARZ L 385 + HÄRTER 386 | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| Menge | Arbeitspackung besteht aus | | B-Nr. | Euro |
| 675 g | 500g Epoxydharz L385 | + 175g Härter 386 | 76534 | 24.¹⁰ |
| 1,35 kg | 1 kg Epoxydharz L385 | + 350g Härter 386 | 76535 | 40.⁴⁰ |



Chemikalienfestes, höherviskoses, lösemittel- und füllstofffreies Laminier- und Beschichtungsharz mit zum Teil sehr guter Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie z.B. Aromaten (Benzin), verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Alkohole etc. Mischungsverhältnis: 100 : 60 Gewichtsteile Harz : Härter, Verarbeitungszeit: 50 Minuten, Aushärtezeit: 24 Stunden.

| EPOXYDHARZ C + HÄRTER C | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| Menge | Arbeitspackung besteht aus | | B-Nr. | Euro |
| 1 kg | 625g Harz C | + 375g Härter C | 14351 | 25.³⁰ |



Dünnflüssiges, lösemittel- und füllstoffreiches, hochtransparentes Laminierharz zum Tränken von Glas, Aramid- und Kohlestofffasern und zum Verkleben von Holz, Metall, Styropor etc. Hochtransparente Lamine ergeben sich in Verbindung mit Glasgeweben, die gefinisht sind.

Mischverhältnis 100:48 Gewichtsteile Harz:Härter, Verarbeitungszeit 45 Minuten, Aushärtezeit 24 Stunden.

| EPOXYDHARZ HT2 + HÄRTER HT2 | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| Menge | Arbeitspackung besteht aus | | B-Nr. | Euro |
| 1 kg | 675g Harz HT2 | + 325g Härter HT2 | 11249 | 31.⁷⁰ |



Dünnflüssiges, lösemittel- und füllstofffreies Laminierharz zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlestofffasern. Zugelassen für Bau und Reparatur von Segel- und Motorflugzeugen.

Mischverhältnis 100:40 Gewichtsteile Harz:Härter, Verarbeitungszeit 50 Minuten, Aushärtezeit 24 Stunden bei Raumtemperatur, anschließend Warmhärtung 15 Std. bei 55°C.

| EPOXYDHARZ L285(LF) + HÄRTER L285 | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| Menge | Arbeitspackung besteht aus | | B-Nr. | Euro |
| 280 g | 200g Harz L285(LF) | + 80g Härter L285 | 9710103 | 13.⁶⁰ |
| 1 kg | 715g Harz L285(LF) | + 285g Härter L285 | 12150 | 33.⁷⁰ |



Epoxydharz L besitzt mit dem neuentwickelten Härter GL 1 eine Zulassung vom Germanischen Lloyd für den Bau von Booten und Rotorblättern für Windkraftanlagen. Dieses Harzsystem eignet sich hervorragend zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlestofffasern. Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten.

| EPOXYDHARZ L + HÄRTER GL 1 | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| Menge | Arbeitspackung besteht aus | | B-Nr. | Euro |
| 930 g | 715g Resin L | + 215g Hardener GL1 | 9705374 | 19.⁰⁰ |



Härter für Epoxydharz L, Mischungsverhältnis 100:40 Gewichtsteile Harz:Härter, Verarbeitungszeit 40 Minuten, Aushärtezeit 24 Stunden. 200g Epoxydharz L

Härter für Epoxydharz L und EP-Gelcoat farblos.

| HÄRTER L | | | | |
|----------|--------------------|-------|-------------------------|--|
| Menge | Ausreichend für | B-Nr. | Euro | |
| 1 kg | 2,5kg Epoxydharz L | 10962 | 22.⁶⁰ | |
| 4 kg | 10kg Epoxydharz L | 14229 | 77.⁹⁰ | |



Härter für Epoxydharz L, Mischungsverhältnis 100:40 Gewichtsteile Harz:Härter, Verarbeitungszeit 20 Minuten, Aushärtezeit 24 Stunden. 750g Epoxydharz L

Härter für Epoxydharz L und EP-Gelcoat farblos.

| HÄRTER S | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------------------------|--|
| Menge | Ausreichend für | B-Nr. | Euro | |
| 1 kg | 2,6 kg Epoxydharz L | 11361 | 22.²⁰ | |



Härter für Epoxydharz L und Epoxydharz L 20 sowie EP-Gelcoat farblos. • GL-zugelassen für den Bootsbau mit Epoxydharz L • LBA-zugelassen für den Flugzeugbau mit Epoxydharz L 20

| HÄRTER EPH 161 (VE 3261) | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-------------------------|--|
| Menge | Ausreichend für | B-Nr. | Euro | |
| 1 kg | 4kg Epoxydharz L | 14234 | 31.⁹⁰ | |



Cobalt-vorbeschleunigtes, glasklares Polyester-Gießharz, dünnflüssig, rissunempfindlich und lichtstabilisiert. Schichthöhe beim Gießen 2-3cm (Reaktionswärme sonst zu groß), angelierten lassen vor dem nächsten Guss. MEKP-Härter bitte extra bestellen

UP-GIESSHARZ GLASKLAR

| Menge | Ausreichend für | B-Nr. | Euro |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| 1 kg | empfohlene Härtermenge 10 g | 15726 | 12.⁶⁰ |



EP-Gelcoat farblos, transparent, mit EP-Farbpasten einfarbbar, thixotrop. Unter Vakuum hergestellt, daher optimal luftblasenfrei und homogen. Nicht UV-beständig Kann durch Wassereinwirkung eintrüben. Verbrauch ca. 0,3 kg/m². Verarbeitung mit Härter S (15 min), L (40 min) und EPH 161 (90 min, erhöhte Wärmeformbeständigkeit).

Mischungsverhältnis: 100:38 Gewichtsteile Harz:Härter
Verarbeitungszeit: je nach Härter
Gellerzeit: ca. 1,5 h/20 °C
Aushärtezeit: 24 Std./20 °C
Kalthärtend



EP-GELCOAT FARBLOS + HÄRTER L OD. S

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|--------|-------------------------------|-------|-------------------------|
| 690 g | 500g Gelcoat + 190g Härter L | 10963 | 27.¹⁰ |
| 690 g | 500g Gelcoat + 190g Härter S | 14337 | 26.³⁰ |
| 1380 g | 1000g Gelcoat + 380g Härter S | 38450 | 45.⁷⁰ |
| 1380 g | 1000g Gelcoat + 380g Härter L | 38451 | 46.¹⁰ |

2-Komponenten-Schaumharz • Niedrige Dichte bei guter Druckfestigkeit • Sehr kurze Härtingszeit • geringe Wasseraufnahmefähigkeit • Ergiebigkeit: 1 kg Schaumharz = ca. 27 Liter Schaum (frei geschäumt)

PUR HARTSCHAUM + PUR HÄRT

| Menge | Arbeitspackung besteht aus | B-Nr. | Euro |
|-------|--|-------|-------------------------|
| 850g | 350g Pur-Hartschaum + 500g Pur-Härter 1000 | 87077 | 19.⁹⁰ |



Hochelastischer, schnellhärtender 2-K Polyester-Feinspachtel. Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen. Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic vorgespachtelte Untergründe. • schleifbar nach: ca. 30 Minuten • Topfzeit bei 20°C: ca. 8 Minuten • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materiales: bis 120°C • Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze • Farbe: weiss

PRESTO FLEX POLYESTER FEINSPACHTEL

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------------------|-------|------------------------|
| Dose 250g + Härter | 74777 | 5.⁹⁹ |



Easy Leichtspachtel hat, durch den Einsatz neuartiger Füllstoffe, einen Dichtewert von unter 1 kg / dm³. Dies bedeutet, dass Leichtspachtel fast nur halb soviel wiegt wie konventionelle Spachtel, weshalb auch Objekte bearbeitet werden können, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können.

PRESTOLITH EASY

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------------------|---------|-------------------------|
| Dose 125g + Härter | 9709783 | 8.⁹⁹ |
| Dose 420g + Härter | 53849 | 14.⁹⁹ |



Glasfaser-spachtel mit neuem Haftvermittler zum Ausbessern größerer Schadensstellen, der neue Haftvermittler gewährt eine besonders gute Haftung und ermöglicht den Einsatz auf Flächen, die Spannungs- und Dehnungskräften ausgesetzt sind. Schleifbar nach ca. 20-30 min.

PRESTOLITH EXTRA

| Menge | B-Nr. | Euro |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Dose 250g + Härter | 53850 | 9.⁹⁹ |
| Dose 1000g + Härter | 53851 | 15.⁹⁹ |



4D-CARBONFOLIE MIT MICROLUFTKANÄLEN

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|---------|--------------------------|
| 1 lfm | 9722488 | 13.²⁰ |
| 2 lfm | 9722489 | 18.⁵⁰ |
| 3 lfm | 9722490 | 23.⁸⁰ |
| 5 lfm | 9722491 | 33.²⁰ |
| 10 lfm | 9722492 | 58.²⁰ |
| 30 lfm | 9722493 | 139.¹⁰ |



4D-Carbonfolie mit Mikro-Luftkanälen, für den perfekten Kohlefaserslook in glänzender Köperoptik. 4D-Effekt, Struktur ist nicht fühlbar, wirkt wie eine überlackierte 3D-Folie und dadurch täuschend echt. Features: • Selbstklebend • Mikro-Luftkanäle auf der Klebeseite zur besseren, leichteren Entlüftung, quasi „blasenfrei“ (eventuelle Blasen lassen sich einfach herausarbeiten und müssen nicht aufgestochen oder mit Hitze behandelt werden)

* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

MEKP-Härter wird zur schnellen Kalthärtung cobalt- vorbeschleunigter Polyesterharze wie z.B. UP-Vorge- lat eingesetzt. Standardzugabe 1-3% bei 0,3 - 2 % Beschleunigeranteil.

| MEKP-HÄRTER | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|--------------|
| Menge | Ausreichend für | B-Nr. | Euro |
| 20 g | 1 kg UP-Harz m. Dosierpipette | 30929 | 6,40 |
| 100 g | 5 kg UP-Harz mit Dosierpipette | 11078 | 10,00 |



Vorgelat auf Polyesterbasis. Lichtstabilisiert, härtet völlig klebfrei aus. Enthält kein Paraffin und ist daher sehr gut als Deckschichtharz und Verbindung mit Epoxydharz- Laminaten geeignet. Es eignet sich ebenfalls sehr gut zum Beschichten von Oberflächen mit dünnem Glasgewebe (Tragflächenbeschichtung im Modellbau). UP- Vorgelat lässt sich gut schleifen und hervorragend polieren COB- vorbeschleunigt. Bei Zugabe von: 10% Styrol spritzfähig.

| UP-VORGELAT WEISS | | | |
|-------------------|-----------------|-------|--------------|
| Menge | Ausreichend für | B-Nr. | Euro |
| 1 kg | 20g MEKP Härter | 10979 | 26,60 |



| TRENNWACHS | | |
|------------|-------|--------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 250 ml | 10958 | 9,60 |
| 500 ml | 10965 | 12,80 |
| 1 l | 11256 | 19,00 |
| 5 l | 11360 | 67,40 |

Trennmittel für Epoxyd- und Polyesterharze Vorteile: • Ausgezeichnete Trennwirkung • Lange Formenstandzeiten • Problemlos zu verarbeiten • Sparsam im Verbrauch. Verarbeitung: Das Trennmittel kann sowohl per Hand als auch per Sprühauftrag aufgetragen werden. Auf gereinigten oder neuen Formen sollte das Trennwachs 5 - 6 mal dünn aufgetragen werden, bevor die Form befüllt wird.



Mit dieser hochwirksamen Wachsgrundierung werden schlecht benetzbare Untergründe vorbehandelt. In Silikonformen wird Grundierwachs alleine, in GFK-Formen in Verbindung mit Folientrennmittel PVA eingesetzt. PVA trocknet auf dieser Grundierung ohne die manchmal auftretenden Fehlstellen (Augen und Pinselstriche). Ausreichend für: • 250 ml Flasche (ca. 5 m² Oberfläche) • 500 ml Flasche (ca. 10 m² Oberfläche) • 1 Liter Flasche (ca. 20 m² Oberfläche) • 5 Liter Kanister (ca. 100 m² Oberfläche)

| GRUNDIERWACHS | | |
|---------------|-------|--------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 250 ml | 11081 | 12,20 |
| 500 ml | 11082 | 15,80 |
| 1 l | 11083 | 21,80 |



Folientrennmittel, ungiftig, nicht brennbar, violett eingefärbt. Der Partall® Coverall Film ist ein filmbildendes Trennmittel, geeignet für Polyester- und Epoxydharze. Nicht geeignet für Harze und Lacke, die Wasser enthalten oder während des Trocknens Wasser abgeben. Partall® Coverall Film zieht sich nicht zusammen und bleibt damit auch an Ecken und gewölbten Oberflächen gleichmäßig stehen.

| PARTALL FOLIEN-TRENNMITTEL | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 0,95 l | 66378 | 15,20 |



Leicht polierbares, weiches Trennwachs für Epoxyd-, Vinylester- und Polyesterharze bei Verarbeitungstemperaturen bis 120 °C. ausreichend für: 400 ml Spraydose ca. 13-18 m² Oberfläche

| TRENNSPRAY | | |
|-------------|-------|--------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 400 ml Dose | 10964 | 14,40 |



SEMIPERM ® MONOFILM TRENNSPRAY

Universell einsetzbares externes Formtrennmittel auf Lösemittelbasis. • Einsatztemperatur bis 240 °C • Lösungsmittelbasiert • Universell einsetzbar • Semipermanent: mehrfache Entformungen pro Auftrag möglich • Siliconfreie Rezeptur • Kurze Abluftzeit • Erspart zeitaufwändige Wachs- und Polierzyklen

Lieferumfang:
400 ml Sprühdose
B-Nr. 90673 **21,20**



Universell einsetzbares externes Formtrennmittel auf Lösemittelbasis mit kurzer Trocknungszeit. • Einsatztemperatur bis 140 °C • Lösungsmittelbasiert • Universell einsetzbar • Semipermanent: mehrfache Entformungen pro Auftrag möglich • Hohe Gleitwirkung bei hohen Formtemperaturen • Siliconfreie Rezeptur • Kurze Abluftzeit • Erspart zeitaufwändige Wachs- und Polierzyklen

| TRENNMITTEL SEMIPERM MONOFILM | | |
|-------------------------------|---------|--------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 250 ml | 9713856 | 13,30 |
| 1 l | 9713857 | 33,90 |



Formula Five ® Mold Release Wax ist ein Universaltrennmittel, es enthält eine geringe Menge Silicon, um das Auftragen und Hochglanzpolieren zu vereinfachen und mehrere Trennvorgänge zu ermöglichen. Poröse Oberflächen wie z.B. Holz müssen vor der Abformung versiegelt werden (z.B.mit G4-Haftgrund R&G)

| FORMULAR FIVE TRENNPASTE | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| Menge | B-Nr. | Euro |
| 340 g | 38037 | 18,40 |



Reinigungs- und Lösemittelmittel zum Entfetten von Oberflächen und zum Verdünnen/Lösen von Harzen.



ACETON

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------------|-------|-------------------------|
| 1 l Flasche | 66376 | 11.⁶⁰ |

Natürlicher Füllstoff für Epoxyd- und Polyesterharze. Sehr gut geeignet zum Eindicken, erhöht die mech. Festigkeit der Formstoffe. Spezifisches Gewicht 1,54g/ccm Anwendungsgebiet: Herstellung leichter, nicht ablaufender Kleber und rieselfähiger Pressmassen sowie Kupplungsschichten im Formenbau, wobei eine Mischung aus 50 Vol.-% Glasfaserschnitzeln und 50 Vol.-% Baumwollflocken verwendet wird.



BAUMWOLLFLOCKEN

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|------------------------|
| 50 g | 13058 | 3.¹⁰ |
| 170 g | 10985 | 5.²⁰ |
| 500 g | 11253 | 9.⁶⁰ |

Geschnittene Glasfaser als Füllstoff für Epoxyd- und Polyesterharze. Erhöht die Festigkeit der Formstoffe wesentlich. Zugabe zum Harz beliebig. Faserlängen 3 bzw. 4,5mm, 6mm, und 0,2mm (gemahlen) Spezifisches Gewicht 2,4g/ccm, Anwendungsgebiet: Faserspachtel und Pressmassen, Kunststoffputze, Kitte, Kleber, Korrosionsschutzanstriche, Asbestersatz.



GLASFASER GEMAHLEN 0,2MM

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------------------------|
| 200 g | 11107 | 6.⁸⁰ |
| 1 kg | 11551 | 20.⁴⁰ |

Geschnittene Glasfaser als Füllstoff für Epoxyd- und Polyesterharze. Erhöht die Festigkeit der Formstoffe wesentlich. Zugabe zum Harz beliebig. Faserlängen 3 bzw. 4,5mm, 6mm, und 0,2mm (gemahlen) Spezifisches Gewicht 2,4g/ccm, Anwendungsgebiet: Faserspachtel und Pressmassen, Kunststoffputze, Kitte, Kleber, Korrosionsschutzanstriche, Asbestersatz.

GLASFASERSCHNITZEL 3MM

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|------------------------|
| 200 g | 10748 | 4.¹⁰ |
| 1 kg | 18103 | 9.⁵⁰ |



GLASFASERSCHNITZEL 6MM

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|------------------------|
| 200 g | 10747 | 7.⁰⁰ |

MICROBALLONS 0,21G/CM³

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------------------------|
| 350 ml | 10988 | 4.⁸⁰ |
| 1 l | 11108 | 9.²⁰ |
| 5 l | 12168 | 28.⁶⁰ |

Sehr leichter Füllstoff aus anorganischen Silikaten. Gut geeignet zum Anmischen von superleichten Gieß- und Spachtelmassen. Erhöht die Schlagzähigkeit und Druckfestigkeit der Formmassen. Spezifisches Gewicht 0,21 g/ccm, Farbe weiß, Korngröße 10-180.



GLASS BUBBLES 0,20 G/CM³

| Menge | B-Nr. | Euro |
|--------|---------|--------------------------|
| 350 ml | 9742596 | 4.⁰⁰ |
| 1 l | 9742597 | 7.³⁰ |
| 10 l | 9742599 | 26.¹⁰ |
| 13 kg | 9742601 | 176.¹⁰ |
| 30 l | 9742600 | 59.⁸⁰ |
| 5 l | 9742598 | 15.⁹⁹ |

Glass Bubbles (Mikro-Glashohlkugeln) werden als Leichtfüllstoff zum Anmischen von Leichtspachteln, Klebern und Preßmassen verwendet.
 • Ergibt sehr leichte Füllmassen
 • Für Epoxyd-, Polyester- und Vinylesterharze



THIXOTROPIERMITTEL

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------|-------|-------------------------|
| 20 g | 10986 | 7.⁷⁰ |
| 50 g | 11370 | 11.⁹⁰ |
| 250 g | 12637 | 24.⁸⁰ |

Hochwertiges Thixotropiermittel mit hoher spezifischer Oberfläche. Die Zugabe zum Harz verhindert ein Abfließen auf steilen Flächen. Geeignet zum Eindicken von Harzen und Klebstoffen. Ergibt thixotrope, gelartige Füllmassen und Gelcoats. Für Epoxyd-, Polyester- und Vinylesterharze.



TALKUM

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------------------|-------|------------------------|
| 280 g (ca.350ml) | 53829 | 5.⁵⁰ |
| 820 g (ca.1000ml) | 53830 | 8.⁸⁰ |

Ergibt sehr leichte, gut schleifbare Füllmassen. Für Herstellung von Kunststein und Spachtelmassen. Für Epoxyd-, Polyester- und Vinylesterharze.



MODELLIERMASSE BLAU

Plastische, nicht aushärtende Modelliermasse aus Mikrowachsen. Geeignet zum Schließen von Trennbrettfugen im Formenbau, zum Abformen von Beschlägen und zum Modellieren.

500 g
 B-Nr. 10732 **9.⁴⁰**



* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

Dünnflüssige Masse zum Laminieren von M1-Glasgebe in Verbindung mit R&G Formen-Deckschichtharzen. Ergibt die höchste Maßgenauigkeit und Festigkeit im Vergleich zu den anderen Keramikmassen. Geeignet für Formen jeder Größe. Mischverhältnis: 1 kg Pulver auf 280 ml Wasser ergibt 0,6 Liter Formmasse, der Verbrauch bei 5 mm dicken M1-Gewebebelaminaten beträgt 8,5 kg/m² Pulver + Wasser. Verarbeitungszeit 15 - 35 Minuten. Erstarrungsende 50 Minuten, voll belastbar nach 3-4 Stunden. Farbe: Elfenbein



LAMINIERKERAMIK

| Menge | ergibt mit Wasser gemischt | B-Nr. | Euro |
|-------------|----------------------------|-------|-------------------------|
| 1 kg Dose | 0,6l Gießmasse | 14405 | 11.³⁰ |
| 5 kg Eimer | 3l Gießmasse | 14406 | 40.⁰⁰ |
| 10 kg Eimer | 6l Gießmasse | 14407 | 67.⁰⁰ |

Nitril-Handschuhe bieten einen optimalen Schutz gegen Chemikalien wie Epoxydharze und Härter. • 100% Nitrilkautschuk • größter Schutz gegen Chemikalien • latexfrei • höhere Einstichfestigkeit als Latex

HANDSCHUHE NITRIL

| Menge | B-Nr. | Euro |
|-------------------|-------|-------------------------|
| 100 Stk./Größe L | 66394 | 10.⁰⁰ |
| 100 Stk./Größe M | 66393 | 10.⁰⁰ |
| 100 Stk./Größe XL | 66395 | 10.⁰⁰ |



Ideales Profigerät zum Zuschneiden von Glas- und Kohleweben auf dem Arbeitstisch. Frei Hand oder mittels Schablone lassen sich auch leicht verschiebbare Körpergewebe verzugsfrei zuschneiden - und dies einfacher, schneller und sauberer als mit Scheren und Messerklingen.

DIVERSES F. ROLLSCHNEIDER

| Menge | B-Nr. | Euro |
|------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 Rollschneider Ø 28 mm | 38446 | 14.⁹⁰ |
| 1 Rollschneider Ø 45 mm | 38448 | 20.⁶⁰ |
| 1 Ersatz-Rundklinge Ø 45 mm | 38449 | 7.⁷⁰ |
| 2 Ersatz-Rundklingen Ø 28 mm | 38447 | 8.⁵⁰ |



Einfach zu handhabendes und sicheres Trennmittel für Epoxyd- und Polyesterharze. Siliconfrei, wasserlöslich, bis ca. 100 °C beständig. Verarbeitung in Kombination mit Grundierwachs als erster Schicht. Auftrag mit PVA Trennlackschwamm. Ausreichend für: 250 ml Flasche (ca. 4 m² Oberfläche) / 500 ml Flasche (ca. 8 m² Oberfläche) / 1 Liter Flasche (ca. 16 m² Oberfläche).

FOLIEN-TRENNMITTEL PVA


| Menge | B-Nr. | Euro |
|---------|-------|-------------------------|
| 500 ml | 11084 | 9.¹⁰ |
| 1000 ml | 11818 | 14.⁶⁰ |



VIVAK PET PLATTEN

| Abmessung | B-Nr. | Euro |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 1000/500/0,5 mm | 9702148 | 6.⁹⁹ |
| 1000/500/0,8 mm | 9702150 | 9.⁹⁹ |
| 1000/500/1,5 mm | 9702154 | 16.⁹⁹ |
| 500/250/0,5 mm | 9702139 | 2.⁹⁹ |
| 500/250/0,8 mm | 9702140 | 3.⁹⁹ |
| 500/250/1 mm | 9702142 | 4.⁹⁹ |
| 500/250/1,5 mm | 9702143 | 4.⁹⁹ |

Diese farblos-transparenten Polyesterplatten sind extrem beständig gegen Ermüdung und sind in fast jeden beliebigen Winkel zu biegen ohne weiß zu verfärben. Verarbeitung nur mit Schere oder Säge, ein Brechen ist nicht möglich. VIVAK PET-Folien lassen sich aber auch hervorragend warm verformen (tiefziehen).



Mylar® A ist eine flexible, feste und widerstandsfähige Folie. Das Material ist gut wärme- und kältebeständig und weitgehend lösemittelfest. Mylar® eignet sich als Trägerfolie für Nasslamine und Beschichtungen. Es hinterlässt beim Abformen eine glänzende, glatte Oberfläche.



PET-FOLIE MYLAR A 350

| Bezeichnung | Dicke | Abmessung | B-Nr. | Euro |
|------------------------------|---------|-------------|-------|-------------------------|
| PET-FOLIE MYLAR A 350 | 0,35 mm | 3000x500 mm | 87826 | 21.⁴⁰ |

FOLIENSCHLAUCH 550MM

| Länge | B-Nr. | Euro |
|--------|-------|-------------------------|
| 5 lfm | 14875 | 15.⁴⁰ |
| 10 lfm | 14876 | 24.²⁰ |
| 20 lfm | 11067 | 40.²⁰ |

Transparenter, nahtlos gefertigter Unterdruckschlauch aus Polyäthylen. 0,1 mm dick, lange gebrauchsfähig. Lieferung am laufenden Meter.



DEPRON PLATTE


| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
|--------|------------|---------|------------------------|
| 3,0 | 1250/800mm | 9717080 | 6.⁹⁹ |
| 6,0 | 1250/800mm | 9717081 | 7.⁹⁹ |

DEPRON PLATTE

| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
|--------|-----------------|---------|-------------------------|
| 6 | 595/895mm weiss | 9716913 | 14.⁹⁹ |



Vernetzter PVC-Hartschaumstoff: • Verrottungsbeständig • Gute thermische Isolation • Selbstverlöschend, günstiges Brandverhalten • Geringe Harzaufnahme • Gute Styrolverträglichkeit • Kann problemlos bis 65 °C getempert werden • Toleranzen: Plattendicke ± 0,5 mm, Länge und Breite ± 50 mm, Dichte 54-69 kg/m³



AIREX C7055 GELB

| Bezeichnung | Dicke | Abmessung | B-Nr. | Euro |
|------------------|-------|-------------|----------|-------------------------|
| AIREX C7055 GELB | 2 mm | 1200x550 mm | -9713735 | 12.⁷⁰ |

Carbon-Balsa Sandwich Platte in hochwertiger und glatter Sicht-Carbon Optik. Perfekt geeignet für Spanten, Servo-Brett uvm. Leichte Bauweise und trotzdem sehr verwindungssteif.



CARBON-BALSA-CARBON PLATTE

| Abmessung | B-Nr. | Euro |
|--------------|---------|-------------------------|
| 300/160/2 mm | 9709946 | 23.⁹⁹ |
| 300/160/3 mm | 9709947 | 23.⁹⁹ |
| 300/160/4 mm | 9709948 | 24.⁹⁹ |
| 300/160/6 mm | 9709949 | 25.⁹⁹ |



CFK-Platten ECOTECH™ sind aus HT-Kohlenstofffaserprepregs mit einer transparenten Epoxydharzmatrix im Pressverfahren gefertigt. Die Decklagen bestehen aus 3k-Gewebe Style 452 in Körper 2/2-Bindung. Für die Kernlagen sind je nach Plattendicke 3k-Gewebe und/oder UD-Gelege bidirektional unter 0°/90° abgelegt. CFK-Platten ECOTECH™ lassen sich fräsen, sägen oder mit Wasserstrahl schneiden. Wärmeformbeständigkeit: 140 °C.

CFK PLATTE ECOTECH



| Abmessung | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|----------------|------------|-------|-------------------------|
| 350/150/0,2 mm | ca. 16,8 g | 96340 | 9.⁷⁰ |
| 350/150/0,5 mm | ca. 42 g | 96341 | 12.²⁰ |
| 350/150/0,8 mm | ca. 67,2 g | 96342 | 14.⁴⁰ |
| 350/150/1 mm | ca. 79 g | 93646 | 13.⁹⁰ |
| 350/150/2,5 mm | ca. 198 g | 96343 | 32.²⁰ |
| 350/150/4 mm | ca. 330 g | 96344 | 46.⁸⁰ |
| 550/350/1 mm | ca. 330 g | 96350 | 45.⁴⁰ |
| 550/350/1,5 mm | ca. 420 g | 96351 | 67.⁰⁰ |



GfK Faserverbundplatte, beidseitig glatt hochwertige Oberfläche, homogene Struktur. Für alle Anwendungen im Modellbau.

GFK PLATTE

| Abmessung | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|----------------|---------|---------|-------------------------|
| 350/150/0,5 mm | 60 g | 58799 | 3.⁹⁹ |
| 350/150/1 mm | 97 g | 54859 | 3.⁹⁹ |
| 350/150/1,5 mm | 147 g | 54860 | 6.⁹⁹ |
| 350/150/2 mm | 188 g | 54858 | 6.⁹⁹ |
| 350/150/2,5 mm | 255 g | 9700613 | 7.⁹⁹ |
| 350/150/3 mm | 316 g | 54861 | 8.⁹⁹ |
| 350/150/4 mm | 410 g | 54862 | 13.⁹⁹ |



Gewicht: 172g

CFK WABENPLATTE

| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
|--------|-----------|-------|-------------------------|
| 4,6 | 500/250mm | 75206 | 42.⁹⁹ |



GFK WABENPLATTE

| Stärke | Größe | B-Nr. | Euro |
|--------|-----------|-------|-------------------------|
| 4,3 | 700/400mm | 75209 | 49.⁹⁹ |
| 4,3 | 500/250mm | 75207 | 22.⁹⁹ |

CARBON-HEREX-CARBON PLATTE

| Abmessung | Gewicht | B-Nr. | Euro |
|--------------|----------|---------|-------------------------|
| 300/160/6 mm | - | 9723563 | 26.⁹⁹ |
| 300/160/6 mm | ca. 56 g | 9723562 | 24.⁹⁹ |



UNIVERSAL-FARBPASTE

| Bezeichnung | Gebinde | Farbe | B-Nr. | Euro |
|---------------------|---------|----------------------|-------|-------------|
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 1018 zinkgelb | 86718 | 4.70 |
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 2004 reinorange | 86714 | 4.60 |
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 3020 verkehrsrot | 86724 | 4.60 |
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 5005 signalblau | 86722 | 3.80 |
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 6001 smaragdgrün | 86720 | 4.20 |
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 9005 tiefschwarz | 86716 | 3.50 |
| UNIVERSAL-FARBPASTE | 50 g | RAL 9010 reinweiss | 86726 | 3.50 |

Sehr deckkräftige Universal-Farbpaste mit hohem Pigmentgehalt in reaktionsneutralem Bindemittel. Zur Pigmentierung von EP-, UP- oder PUR-Harzsystemen. Nicht geeignet für Silicon-Abformmassen. Zugabemenge zur fertigen Harz/Härtermischung: • Laminier- und Gießharze 2-5 % • Für Deckschichten 10-15 %

Vakuumtechnik !

| MANO-VAKUUMMETER | B-Nr. | Euro |
|--|-------|-------------------|
| Meßinstrument zur Kontrolle des Unterdrucks. | 10734 | 14. ⁵⁰ |

| MESSING-MUFFE | B-Nr. | Euro |
|--|-------|------------------|
| Verbindungsstück zwischen T-Einschraubstutzen (B-Nr. 10993) und Vaku-Ventil (B-Nr. 11001) oder Mano-Vakuummeter (B-Nr. 10734). Gewinde 1/4". | 10994 | 2. ⁹⁰ |

| T-EINSCHRAUBSTUTZEN | B-Nr. | Euro |
|---|-------|------------------|
| T-Stück zum Einbau in den Pumpenschlauch und zur Aufnahme der Messingmuffe. | 10993 | 1. ²⁰ |

| VAKUUM-ANSCHLUSS VA 1 | B-Nr. | Euro |
|--|-------|-------------------|
| ausgezeichneten Eigenschaften in Bezug auf Dichtigkeit, einfache Anwendung und Langlebigkeit. Geeignet für Vakuum-Folien jeder Art und passend für den R&G Pumpenschlauch 6 mm und damit für die gesamte Vakuum Ausstattung von R&G. | 17947 | 20. ²⁰ |

| Y-VERBINDER | B-Nr. | Euro |
|---|-------|------------------|
| Abzweigstücke aus unzerbrechlichem Kunststoff. An eine Absaugstation (Pumpe) lassen sich damit mehrere Folienschläuche anschließen. | 10998 | 1. ¹⁰ |



Stabiler, knick- und druckfester PE-Schlauch, passend zur Vakuumpumpe P1, P2 und P3. Innendurchmesser 6 mm.

| PUMPENSCHLAUCH | | | |
|----------------|--------|-------|-------------------|
| Ø/innen | Länge | B-Nr. | Euro |
| 6 mm | 05 lfm | 14872 | 8. ⁵⁰ |
| 6 mm | 25 lfm | 14874 | 27. ⁴⁰ |



FIX-A-FORM
Dreiteilige Formverschraubung zum schnellen Verschließen mehrteiliger Formen. Set mit Gewindestück 12x12mm M6, Durchgangsstück 12x12mm Bohrung 6,1mm und Innensechskant-Schraube M6x30 und 6-Kantschlüssel
Lieferumfang:
12 Stk./Pkg.

B-Nr. 10989 **10.⁹⁰**

PASSDÜBEL
Außen-Ø: 8 mm, Zapfen-Ø: 6 mm Passdübel werden entlang der Formkante eingesetzt. Sie gewährleisten eine genaue Passung der Formteile. Unentbehrlich im Formenbau, und Negativ-Halbschalen passgenau aufeinander setzen zu können.

B-Nr. 13202 10 Stk. **7.⁹⁰**



ENTLÜFTUNGSROLLER BORSTEN 50MM / Ø-22MM

Features: • Spiralförmige Borsten sorgen für ein gleichmäßiges Finish • Geeignet für unebene und gekrümmte Oberflächen • Speziell für dünne Lamine geeignet • Hilft, die Fasern zu orientieren • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel

B-Nr. 9722078 **neu** **14.⁴⁰**

ENTLÜFTUNGSROLLER BORSTEN 100MM / Ø-28MM

Features: • Spiralförmige Borsten sorgen für ein gleichmäßiges Finish • Geeignet für unebene und gekrümmte Oberflächen • Speziell für dünne Lamine geeignet • Hilft, die Fasern zu orientieren • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel

B-Nr. 9722079 **neu** **16.⁴⁰**



ARAMIDSCHERE 21CM

Für leichte, dünne Glasfaser, Aramid und Dyneema®. Hoch gehärtet, einseitig microverzahnt, blaue Komfortgriffe. Die Schere hat eine hohe Schneidkraft bis in die Spitze. Länge: 21cm, Schnittlänge 8cm.

B-Nr. 95211 **81.²⁰**



INDUSTRIESCHERE GEBOGEN

Ausführung für leichte bis mittlere Lamine
Gewicht 38 g
Gesamtlänge 6 Zoll oder 15,4 cm
Schnittlänge 5 cm

B-Nr. 11175 **79.⁹⁰**



WAAGE DIGITAL -20KG

B-Nr. 9738363 **neu** **45.⁵⁰**



FEINSTAUB FALTMASKE FFP2 MIT VENTIL

Feinstaubmaske FFP2 Falmmaske mit justierbarem Nasenbügel für bessere Passform und Ausatemventil, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (Aerosole, Industriestaub, etc.) bis zum 10-fachen Grenzwert.

• 1 Stk.

B-Nr. 9718010 **neu** **1.⁵⁹**



PROCUT-TEC GLASFASERSCHERE 21CM

• Edelstahl-rostoffrei 21 cm • Ergonomischer Handgriff mit Weicheinlage • Einseitige Microverzahnung

B-Nr. 63338 **22.⁰⁰**



ELASTOSIL E43

1-K-Reparaturmasse für Siliconformen. Auch zum Verkleben von Holz, Kunststoff, Metallen und Glas geeignet. Wird im Modellbau zur Herstellung elastischer Ruder-Scharniere verwendet. Auch geeignet für Depron-Modelle.

B-Nr. 74745 90 ml Tube **17.⁰⁰**



POLIERPASTE

Universal-Poliermittel mit guter Schleif- und Polierwirkung. Kleinere Flächen werden von Hand bearbeitet, für größere Teile empfehlen wir das Polierpad.

Lieferumfang:
250 ml
B-Nr. 14200 **8.⁴⁰**



rounded tip
abgerundete Spitze

SICHERHEITS-GLASFASERSCHERE TEC-RUB 23CM

• Mit abgerundeter Spitze, um Stichverletzungen zu vermeiden • Edelstahl-rostofffrei • Echte Schraube • Ergonomischer Handgriff mit Weicheinlage und großem 4-Finger Auge • Einseitige Microverzahnung

B-Nr. 9721987 **neu** **25.⁴⁰**



Werkzeugset zum Auftragen von Lack, Epoxyd- und Polyesterharz (Up-Vorgetal), speziell bei Oberflächenbeschichtungen mit Glasgewebe 25 u. 44g/m².

MAXI-LAMINIERSET

B-Nr. 10829

3.⁵⁹



MINI-LAMINIERSET

• Lackrollen mit 6mm Bügelsystem • 50mm Schaumstoffwalze • Kunststoffwanne

B-Nr. 87730

1.⁹⁹



ERSATZWALZE 50MM

Ersatzwalze für unser Laminieret B-Nr. 87730

B-Nr. 13931

0.⁹⁹

ERSATZWALZE 110MM

Passende Ersatzwalze für das Maxi-Laminieret B-Nr. 10829.

B-Nr. 10827

1.⁹⁹



SPACHTELSET 3-TEILIG

B-Nr. 57095

1.⁹⁹



LAMINIERPINSELSET neu

Pinsetset 3teilig.

• je 1 Pinsel mit Breite 25/35/50 mm

B-Nr. 9706101

1.⁵⁹



LAMINIERPINSEL

In verschiedenen Größen verfügbar! Auch gut geeignet als „Wegwerpinsel“ bei Epoxy-, oder Polyesterarbeiten.

1Stk.

B-Nr. 15273

0.⁵⁹



2 Zoll (50,8 mm) Pinsel mit extra kurzer, geschnittener, reiner weißer Chinaborste. Geeignet zum Auftragen von Deckschichten, Laminierharzen und zum Stupfen von Laminaten. Lösemittelfest gebunden, unlackierter Stiel.

MODLER 1 ZOLL

B-Nr. 14855

3.²⁰



LAMINIERPINSEL 10MM, 50ST

Borstenpinsel zum Auftragen von Deckschicht- und Laminierharzen und zum Stupfen von Laminaten.

Lösemittelfest gebunden, unlackierter Stiel.

B-Nr.: 38716

27.⁷⁰

LAMINIERPINSEL 10MM, 5STK;

Borstenpinsel zum Auftragen von Deckschicht- und Laminierharzen und zum Stupfen von Laminaten.

Lösemittelfest gebunden, unlackierter Stiel.

B-Nr.: 38715

4.³⁰

LAMINIERPINSEL 16MM, 5STK:

Borstenpinsel zum Auftragen von Deckschicht- und Laminierharzen und zum Stupfen von Laminaten.

Lösemittelfest gebunden, unlackierter Stiel.

B-Nr.: 14849

5.⁸⁰



HOLZRÜHRSPATEL

Holzrührspatel aus Buche zum Mischen von Harzansätzen. Holzrührspatel (93/10/2 mm): für Ansatzgrößen bis ca. 50 g.

500 Stk./Pkg.
B-Nr. 9708631

5.³⁰



EINWEG MISCHBECHER 300ML

Sehr gut geeignet zum Anrühren von Harzen und Lacken. (Pappe).

50 Stk./Pkg.

B-Nr. 91205

5.⁹⁰



DOSIERSPRITZE 20ML 1STK.

Dosierspritze aus transparentem Polypropylen, unzerbrechlich, chemikalienbeständig. Mit der Dosierspritze lassen sich kleinste Harzansätze herstellen.

• 1Stk.

B-Nr. 14775

15.⁰⁰




DOSIERKANÜLE

Kanüle aus Metall mit stumpfer Spitze.

• 1Stk.

B-Nr. 14382


0.⁴⁹



Mehrfach verwendbare Kunststoff-Mischgefäße. Sehr gut geeignet zum Anrühren von Harzen und Lacken. Aus Polypropylen (PP), daher mehrfach verwendbar und lösemittelbeständig.

MISCHBECHER

| Bezeichnung | Menge | B-Nr. | Euro |
|--------------------|---------|-------|-------------------------|
| MISCHBECHER 365 ML | 10 Stk. | 40545 | 6.⁵⁰ |
| MISCHBECHER 365 ML | 50 Stk. | 40529 | 17.⁸⁰ |




ÜBERARBEITETE SUCHFUNKTION:

Noch schneller, noch treffsicherer!

Blitzschnelles Finden Ihrer gewünschten Artikel.

Präzise Suchergebnisse dank überarbeiteter Filterfunktion.

Einfach zu bedienen, individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.



**Gfrerer
stadl**
Unternberg

**Der Modellflugsport
ist im Gfrererstadl
zu Hause**

Speziell für Modellflieger ist Unternberg ein wahres Paradies. Mit einer Gästekarte (für Hausgäste selbstverständlich kostenlos) kann täglich auf unserer gut gepflegten Rasenpiste (150x20m) geflogen werden.

Hermann & Erika Gfrerer
Am Dorfplatz 4
A-5585 Unternberg

www.gfrererstadl.at
info@gfrererstadl.at

Tel.: 06474 / 6211

Info über Meetings und Veranstaltungen:
www.mfc-lungau.at



Modellflug „Notruf“
+43 (0) 664/8710826

MODELLFLUGURLAUB IN DER PENSION KARAWANKENBLICK

**auf 1000 m. Seehöhe,
oberhalb des Ossiacher Sees**

Zimmer mit Dusche u. Wc
teilweise mit TV oder Balkon

€ 51,- bzw. € 56,-

Alle Preise mit Halbpension
und alles inclusive!

Weissmann Bernhard
Manessen 6 9552 Steindorf
Österreich

Tel. 0043/ 4243 2230
modellflug-karawankenblick@aon.at

Wir bieten:

täglichen Schleppbetrieb für Modelle jeder Größenordnung, große Werkstatt und Abstellmöglichkeit für Modelle bis 12 m Spannweite, gut sortiertes Ersatzteillager. 24 Stunden Sofortservice der Firma Lindinger, täglich aufgebaute Hochstartwinde stufenlos geregelt, für Selbstbedienung. Hangflug-Elektroflug und Seglerschlepp gleich neben der Pension. Kinderermäßigung – Swimmingpool – viele Wandermöglichkeiten, Bademöglichkeit am Ossiacher See 15 Autominuten entfernt. Produkte aus eigener Landwirtschaft



Elektrofluggelände - Verbrennerplatz - Hangfluggelände

Ein traumhaftes Modellflug-Terrain



Fliegen Sie Ihr RC-Modell in einer der schönsten Region der Westalpen, in Tirol. Mit Blick auf die Zugspitze und optimalen Bedingungen für Hubschrauber und Flugzeuge. Zwei Startmöglichkeiten mit Graspiste für Elektro- und Verbrennermotoren sowie ein Hangfluggelände für Segler bis ca 4 m Spannweite stehen Ihnen hierbei zur Verfügung. Eine Werkstatt für Reparaturen und zur Lagerung der Modelle ist vorhanden. Elektroplatz verlängert auf ca 70 m. Ladestation direkt am Elektroplatz (12 V)



Ausführliche Informationen erhalten Sie bei uns im Internet unter www.edelweiss-berwang.at

Ein Ambiente zum Wohl fühlen

Komfortabel eingerichtete Zimmer mit toller Aussicht, ein gemütliches Restaurant, ein offener Wintergarten, eine urige Fliegerbar und eine hervorragende Küche mit Tiroler Spezialitäten und internationalen Gaumenfreuden machen das Edelweiß zu dem, was es heute ist - ein Hotel zum Wohl fühlen. *“Urlaub für die ganze Familie !“*



Eine 350 qm große Wellness-Oase




Wellness, Fitness, Massagen und Anwendungen. Das Edelweiß bietet Erholungssuchenden eine Vielzahl von Möglichkeiten um neue Kraft zu tanken.

Familie Jakob Sprenger . Nr. 43 . 6622 Berwang, Österreich
Tel.: 0043 (0)5674 8423 . Fax: 0043 (0)5674 8423 29

SPONSORED BY



Unsere Piloten
vertrauen auf



**Michael
Allmer**

SPONSORED BY
MODELLBAU LINDINGER

Alex unterstützt Wings for Life:
www.wingsforlife.com

**Alexander
Balzer**



www.showfly.at

2facher Europameisterschaft Cup Champion - EAC
Italian Tournament of Champion Sieger - ITOC
2facher Freestyle Champion EAC
2facher Indoor Champion F3P
Indoor Air Race Champion
Vize Österreichischer Meister RCIII
Wiener Landesmeister RCIII

**Jürgen
Schönle**





**Bernhard
Wimmer**



**Thomas
Rettenbacher**

2013: F3C Europameisterschaft Platz 3 Junioren
2015: F3C Staatsmeister, Juniorenweltmeister,
Österr. Gesamtsteiger F3C
2016: Junioreneuropameister, Österr. 2. Platziertes

**WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG
FÜR 2017/18**



**Markus
Weiningger**



T&C Modellflug

**Christoph &
Theresa**

LIEFER/ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Ab Werk Inzersdorf (Österreich); Lieferungen erfolgen mit der österr. Post zu deren Bedingungen oder durch GLS. Waren die aufgrund der Beschaffenheit (z.B. gefährliche Güter) nicht versandt werden dürfen, stehen zur Abholung bei Modellbau Lindinger/Industriest. 10; 4565 Inzersdorf im Kremstal bereit. Bitte beachten Sie auch die Maximalmaße des jeweiligen Landes. Bei Überschreitung der Maximalmaße erfolgt eine Benachrichtigung per Email, in dem die Höhe der tatsächlichen Versandkosten per Spedition bekannt gegeben wird. Postlagernd nur innerhalb Österreichs mit Vorauskassa, Mastercard, VISA, Nachnahme, PayPal, Sofortüberweisung möglich.

Versandschäden

Fehlende oder beschädigte Pakete beanstanden Sie bitte umgehend bei Ihrem zuständigen Postamt, da sonst kein Ersatzanspruch besteht.

Deutschland

| Warenwert (pro Sendung) | Versandkosten | Sperrgut Zuschlag ab 1,20m | Sperrgut Zuschlag ab 1,50m | Nachnahme | Gefahrgutversand ⁵ | Nachlieferung (Teilauslieferung der Bestellung ist erfolgt) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| bis € 89,99 | € 4,95 ^{1,3} | € 5,00 | € 10,00 | + € 3,95 | + € 9,00 ⁵ | frei Haus ^{1,3,4} |
| ab € 90,- | € 0,- ^{1,3} | € 5,00 | € 10,00 | + € 3,95 | + € 9,00 ⁵ | frei Haus ^{1,3,4} |

Rücksendungen

Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0043 7582 813130 oder per Mail unter office@lindinger.at, um ein Rücksendetikett anzufordern.

Bei unberechtigten unfreien Rücksendungen (Annahme verweigert, Paket nicht behoben, Ware entspr. nicht den Vorstellungen, etc.) werden dem Kunden folgende Gebühren in Rechnung gestellt:

| | |
|----------------------------------|---------|
| Normale Rücksendungen bis 1,20m: | € 6,00 |
| Langgutzuschlag ab 1,20m: | € 5,00 |
| Sperrgutzuschlag ab 1,50m: | € 20,00 |

Zahlungsbedingungen

Erstlieferungen: Vorauskassa, Mastercard und VISA, Nachnahme, PayPal, Sofortüberweisung.

Für weitere Lieferungen ist die Zahlung per offener Rechnung (bei positiver interner Kreditlimitprüfung) möglich.

In Ausnahmefällen behalten wir uns vor, nur gegen Vorauszahlung zu liefern.

Österreich

| Warenwert (pro Sendung) | Versandkosten | Nachnahme | Gefahrgutversand ⁵ | EMS | EMS Sperrgut Zuschlag ab 1,00m | Nachlieferung (Teilauslieferung der Bestellung ist erfolgt) |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| bis € 89,99 | € 4,95 ^{1,3} | + € 3,95 | + € 9,00 ⁵ | + € 9,95 ² | + € 7,50 ² | frei Haus ^{1,3,4} |
| ab € 90,- | € 0,- ^{1,3} | + € 3,95 | + € 9,00 ⁵ | + € 9,95 ² | + € 7,50 ² | frei Haus ^{1,3,4} |

Rücksendungen

innerhalb Österreichs: Modellbau Lindinger GmbH, Industriestraße 10, A- 4565 Inzersdorf im Kremstal

Bei unberechtigten unfreien Rücksendungen (verweigerter Paketannahme, Paket nicht behoben, entspricht nicht den Vorstellungen, etc.) werden dem Kunden 5,00 EUR in Rechnung gestellt, sobald das Paket eingelangt ist.

Zahlungsbedingungen

Erstlieferungen: Vorauskassa, Mastercard und VISA, Nachnahme, PayPal, Sofortüberweisung

Für weitere Lieferungen ist die Zahlung per offener Rechnung (bei positiver interner Kreditlimitprüfung) möglich.

In Ausnahmefällen behalten wir uns vor, nur gegen Vorauszahlung zu liefern.

Schweiz

| Warenwert (pro Sendung) | Versandkosten | Sperrgut Zuschlag ab 1,00m | Sperrgut Zuschlag ab 1,50m | Nachlieferung (Teillieferung ist erfolgt) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| bis € 198,99 | € 9,95 ^{1,3} | € 5,00 | € 10,00 | € 9,95 ^{1,3} |
| ab € 199,- | € 0,- ^{1,3} | € 5,00 | € 10,00 | € 0,- ^{1,3} |

Zahlungsbedingungen

Vorkassaka, Mastercard und VISA, PayPal

In Ausnahmefällen behalten wir uns vor, nur gegen Vorauszahlung zu liefern.

Folgende Länder innerhalb der EU:

Länder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern.

| Warenwert (pro Sendung) | Versandkosten | Sperrgut Zuschlag ab 1,00m | Sperrgut Zuschlag ab 1,50m |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| bis € 198,99 | € 9,95 ^{1,3} | € 5,00 | € 10,00 |
| ab € 199,- | € 0,- ^{1,3} | € 5,00 | € 10,00 |

Nachlieferung

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| bis Nachlieferungswert € 198,99: | € 9,95 ^{1,3} |
| bis Nachlieferungswert € 199,00: | € 0,- ^{1,3} |

Zahlungsbedingungen

Vorkassaka, Mastercard und Visa, PayPal

Sofortüberweisung möglich für: Belgien, Italien, Niederlande

In Ausnahmefällen behalten wir uns vor nur gegen Vorauszahlung zu liefern.

Restliche Länder

Aktuelle Versandkosten – siehe Onlineshop: www.lindinger.at

Allgemeine Bedingungen für alle Länder

VKB Bank Kirchdorf
 IBAN: AT201860000016503179
 BIC: VKBLAT2L
 SPK Passau
 IBAN: DE9774050000000008599
 BIC: BYLADEM1PAS
 PayPal Adresse: paypallind@lindinger.at

Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto ohne Abzug
 Überweisungsspesen zu Lasten des Auftraggebers.
 Warenrücksendungen - aus welchem Grunde auch immer - werden nur bei Lieferung durch die Post akzeptiert.
 Zahlungsverzug: Für jede Mahnung werden Euro 3,63 hinzugerechnet. In der Folge wird ein Inkassobüro mit der Forderungseinbringung beauftragt. Verzugszinsen bei Endverbrauchern gemäß Konsumentenschutzgesetz (ansonsten 13 % p.A).

Bei Bestellern unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.

5 Gefahrgutversand

Treibstofflieferung

- Versand von Gebinden bis 1l:
- über die österreichische Post nur innerhalb Österreichs möglich
- Gebinde über 1l:
- nur innerhalb Österreich mit GLS, 9 Euro pro Verpackungseinheit, maximal 4 Gallonen

Lithium Ionen Batterien & Lithium Metall Batterien & Lithium Polymer

- Versand von Lithium Ionen Batterien (z.B. LiPo Akkus) und Lithium Metall Batterien mit unter 100 Wh Nennenergie (Nennenergie einer einzelnen Zelle der Batterie / des Akkus nicht über 20 Wh):
- über die österreichische Post in folgende Länder: Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Großbritannien, Kroatien, Slowakei, Tschechien, Ungarn.
- über GLS in folgende Länder: Frankreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Rumänien, Schweden, Slowenien.
- Versand von Lithium Ionen Batterien (z.B. LiPo Akkus) und Lithium Metall Batterien mit über 100 Wh Nennenergie (Nennenergie einer einzelnen Zelle der Batterie / des Akkus über 20 Wh):
- Nur innerhalb Österreich & Deutschland mit GLS, 9 Euro pro Verpackungseinheit

¹ ausgenommen EMS, Priority, Gefahrgutlieferungen, Speditionsversand und Sperrgut.

² EMS = Expressversand innerhalb Österreichs: Bestellungen müssen von Mo - Do bis 14:15 Uhr abgegeben werden, für eine Zustellung am nächsten Werktag (keine Samstagzustellung!).

³ nur Artikel aus unseren aktuellen Jahreskatalogen und unserem Internetshop.

⁴ ausgenommen Sonderbestellungen

Bei Bestellern unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.



Allianz Global Corporate & Specialty SE

Versicherte Sparte:

Flughaftpflichtversicherung für privat genutzte Modellflugzeuge (ausgenommen Multicopter und Modelle mit Kamera)

Vertragsgrundlagen:

Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von Luftfahrzeugen (ALHB 1998)

Versicherungssumme:

für Personen- und Sachschäden je Schadenereignis

950.000,00 Euro bei Prämie 21,00 Euro B-Nr.: 76761

1.500.000,00 Euro bei Prämie 29,00 Euro B-Nr.: 76762

Örtlicher Geltungsbereich:

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz für Versicherungsfälle, die in Europa eintreten. Der Begriff Europa ist im geografischen Sinn zu verstehen. Nicht zu Europa im Sinne dieser Bestimmungen gehören Island, Grönland und Spitzbergen.

Zeitlicher Geltungsbereich:

Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, die während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes eintreten. Der Versicherungsschutz beginnt mit eingelangter Zahlung der Prämie bei der Firma Modellbau Lindinger GmbH und endet automatisch (ohne dass es einer Kündigung bedarf) nach einem Jahr.

Was gilt versichert:

Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche, die auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen erhoben werden, wenn durch die Verwendung des versicherten Luftfahrzeuges oder Luftfahrtgerätes, Personen verletzt oder getötet, Sachen beschädigt oder zerstört werden oder ein Vermögensschaden verursacht wird, der auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zurückzuführen ist.

Selbstbehalt:

Bei Frequenzschäden gilt ein Selbstbehalt von 200,- Euro vereinbart.

Verhalten im Schadenfall:

Bitte nach Eintritt eines Schadenfalles so rasch als möglich (längstens innerhalb einer Woche) den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sachverhaltes schriftlich bei der Allianz Global Corporate & Specialty AG, Fr. Sonja Pizzirani, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, zu melden. Weiters sind der Allianz sämtliche Anspruchserhebenden Unterlagen des geschädigten Dritten zu übermitteln und ist die Allianz auch über die Einleitung eines mit dem Versicherungsfall im Zusammenhang stehenden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Strafverfahrens zu informieren.



... Ihr Shop

... treffsichere **NEUE-SUCHE**

- Blitzschnelles Finden Ihrer gewünschten Produkte**
- Vielfältige Filterfunktionen für präzises Suchen**

... mit **ERSATZTEIL-FINDER (Partfinder)**

- in Rekordzeit zu Ihrem gewünschten Ersatzteil**

... und viele weitere Möglichkeiten

- Einfaches Bestellen mit mobilen Geräten**
- Bestellungen und Rückstände selbst verwalten**
- Gutscheine Online einlösbar**
- NEU.... E-Gutschein als PDF per E-Mail**
- 24h sicher und bequem einkaufen**
- Schnelle Bestellabwicklung**
- Große Artikelvielfalt**
- Topaktuelle Angebote**
- Tagesaktuelle Neuankündigungen von Produkten**
- Übersichtliche Navigation**
- Produktmerklisten & Übersicht**
- Bearbeitungsmöglichkeit Ihrer Bestellungen**

GUTSCHEINE



GUTSCHEIN MBL € 10,- B-Nr. 46174

GUTSCHEIN MBL € 30,- B-Nr. 48909

GUTSCHEIN MBL € 50,- B-Nr. 46175

GUTSCHEIN MBL €100,- B-Nr. 46176

Ob Weihnachten, Geburtstag,
Hochzeit oder andere Anlässe.....
Mit unserem Gutschein haben Sie
garantiert das richtige Geschenk

**durchgehender telefonischer Bestellservice
Mo-Fr von 9-18 Uhr**

**technische Beratung
Mo-Fr von 9-12 und 14-18 Uhr**

Tel. +43(0)7582/81313-0

Bitte vor jeden Anruf notieren:

- Kundennummer
- Bestellnummer

FAXBESTELLUNGEN

Ihr Vorteil: Sie bestellen zeitlich unabhängig -
wir liefern prompt

Bestellung per FAX

Rund um die Uhr unter +43(0)7582/81313-17

wir liefern prompt

Faxbestellschein eingehaftet

Bei Bestellern unter 18 Jahren ist
die Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters erforderlich

Die Statt- od. durchgestrichenen Preise waren bis zum Erscheinen dieses Kataloges unsere Verkaufspreise. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit.

Angebote gültig, solange der Vorrat reicht = s.V.r.

Für den Inhalt verantwortlich: Fritz Lindinger, A-4565 Inzersdorf im Kremstal Industriest. 10 Eigentümer und Herausgeber: Modellbau Lindinger GmbH, Fritz Lindinger.

Jede wie immer geartete geschäftliche Nutzung, Nachdruck, Bearbeitung und sonstige Verwendung des Kataloges ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt.

Liefermöglichkeit und Änderungen behalten wir uns für alle in diesem Katalog erwähnten Artikel vor. Durch extreme Kursschwankungen oder andere wirtschaftliche Entwicklungen sind Preiskorrekturen nach oben oder nach unten möglich. Es gelten die am Tage der Lieferung aktuellen Preise. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Für Haftungs- und Nachfolgeschäden beim Betrieb von und mit Erzeugnissen aus unserem Lieferprogramm können wir nicht aufkommen, da ein ordnungsgemäßer Betrieb oder Einsatz unsererseits nicht überwacht werden kann.

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Schäden

Fehlende, beschädigte Pakete oder beschädigte Ware beanstanden Sie bitte umgehend bei Ihrem zuständigen Postamt, da sonst kein Ersatzanspruch besteht. Paketdienste werden nicht akzeptiert.



TELEFON Nr.: +43(0)7582/81313-0

Ihre telefonische Bestellung nehmen wir gerne unter obiger Telefonnummer entgegen

MO - FR 9 - 18 Uhr

Wir sagen Ihnen gleich, ob alle Artikel sofort lieferbar sind. Telefonische Bestellungen bitte nicht schriftlich wiederholen.



FAX: +43(0)7582/81313-17

mit dem Fax können Sie problemlos rund um die Uhr kostensparend bestellen.



SCHRIFTLICH

an Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10
A-4565 Inzersdorf im Kremstal

EMAIL: office@lindinger.at

HTTP://www.lindinger.at



An uns gesandte Reklamationen werden wöchentlich gesammelt und an diese Servicestellen weitergeleitet. Es werden an Sie die von den Servicestellen verrechneten Kosten samt Portokosten und Umsatzsteuer weiterverrechnet. Die längere Abwicklungszeit und die doppelten Portokosten können Sie mit der direkten Zusendung vermeiden. Bitte bei allen Schäden eine genaue Fehlerbeschreibung mitsenden!

Garantie und Reparatur-Service

Jegliche Garantieansprüche beziehen sich auf die Herstellerangaben. Als Beginn der Garantiezeit gilt das Rechnungsdatum. Bewahren Sie daher unbedingt die Original-Rechnungs- bzw. Garantiebelege auf, da ansonsten kein Garantieanspruch besteht. Um Zeit und Kosten zu sparen, empfehlen wir Ihnen bei allen Reklamationen von elektronischen Produkten der Firmen sich direkt zu wenden an:

Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG

Westliche Gewerbestraße 1
D-75015 Bretten-Gölshausen
0049 (0) 7252/5809333

Drive & Fly Models

Drahthammerstraße 22
D-92224 Amberg / Tel: 0049/9621782293

Revell GmbH & Co KG

Henschelstrasse 20-30
D-32257 Bünde

Absima GmbH

Gibitzenhofstrasse 127a
D-90443 Nürnberg
0049 (0) 911 650841 30

Traxxas, RC4WD

Hoeco Handels GmbH
Fischgasse 44, A-2483 Ebreichsdorf
0043 (0) 2254/72031-0

Dickie-Tamiya GmbH & Co. KG

Mittlere Motschstr. 9,
D-96515 Sonneberg
0049 (0) 3675733314

Graupner / SJ GmbH

Henriettenstraße 94-96,
D-73230 Kirchheim/Teck
0049 (0) 7021/722130

Hacker Motor GmbH

Schinderstraße 32
D-84030 Ergolding
Mo-Do: 0049 (0) 871/953628-0
10-12 und 14-16 Uhr: 0049 (0) 871/953628-29

Robitronic GmbH

Brunnhildengasse 1/1
A-1150 WIEN
0043 (0) 19820920

Futaba Service Österreich

Hauptstrasse 127
2123 Wolfpassing
0043 (0) 6602623272

Amewi Trade E.K.

Nikolaus-Otto-Straße 6
D-33178 Borchten / Alfen
0049 (0) 5251/288965-0

LRP, HPI, LRP electronic GmbH

Hanfriesenstrasse 15
D-73614 Schorndorf
0049 (0) 71814098-0

GESCHÄFTSZEITEN:

Montag - Freitag: 9 - 18⁰⁰ Uhr
durchgehend geöffnet !!!

Samstag: 9 - 12⁰⁰ Uhr

*stets um Sie bemüht...,
Ihr Modellbau Lindinger-Team*



HELIFLUGSCHULE



ANDREAS KALS
Wagenhubstrasse 12
4593 Obergrünburg

www.flugschule-kals.at

flugschule_kals@gmx.at



- risikoloses Erlernen (bei eventuellen Schäden unserer Modelle entstehen für Sie keinerlei Kosten)
- Einstellarbeiten, Bau- und Reparaturservice
- Schulung vom ersten Hüpfer bis zum eleganten Rundflug
- Das ideale Geschenk: Gutscheine für Ihre Freunde
- beste Ersatzteilversorgung durch Modellbau Lindinger

0699/17796735

Industriestraße 10
4565 Inzersdorf im Kremstal
Österreich
Tel: +43 (0) 7582/81313-0
Fax: +43 (0) 7582/81313-17

Infos, Datenauskünfte u. Beschwerden unter: office@lindinger.at
ATU69266037
Firmenbuch: FN428459m Handels und Kreisgericht Steyr
Mitglied der WKÖ, Fachgruppe Handel
Eori Nr. ATE051000066168

Erfüllungsort: Inzersdorf
Gerichtsstand: Handels- und Kreisgericht Steyr
Aufsichtsbehörde: Bezirksgericht Kirchdorf a. d. Krems
Gesetzliche Vorschriften: Gewerbeordnung
(www.ris.bka.gv.at)

Freiwillige Verhaltensrichtlinien: www.guetzeichen.at
Gewerbebezeichnung: Handels Gewerbe
Geschäftsführer: Matthew White,
Adresse, PLZ, Ort: siehe obige Adresse
Unternehmensgegenstand: Handel mit Modellbauartikel und Zubehör

Geschäftsbedingungen

von Modellbau Lindinger GmbH

(gültig ab: 15.03.2017)

1. Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren durch Modellbau Lindinger in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden haben nur Gültigkeit, wenn Modellbau Lindinger dem schriftlich ausdrücklich zugestimmt hat. Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und ist an sie gebunden.

Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst-, Dateninformationen und Beschwerdebearbeitung werden in deutscher Sprache angeboten. **Elektronische Kommunikation:** Sie stimmen zu, das die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann. **2. Abschluss:** Modellbau Lindinger schließt Verträge nur mit Kunden ab, die juristische Personen oder unbefristet geschäftsfähige natürliche Personen sind, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. **3. Bestellung:** Eine Online-Bestellmöglichkeit besteht nur nach vollständiger Eingabe des Logins. Bei der Erstbestellung ist eine Registrierung als „Neuer Nutzer“ erforderlich. Für weitere Bestellungen genügt die Eingabe des vom Benutzer bei der Erstregistrierung festgelegten Logins (Benutzernamens) und des Passwortes. Die Bestellung des Kunden durch die Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von Modellbau Lindinger verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung und etwaig folgende Statusberichte stellen noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, sobald Modellbau Lindinger die bestellte Ware ausgeliefert und dem Kunden den Versand bestätigt hat, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen, sofern der Kunde keine andere lautende Mitteilung erhält. Eine Beschreibung bezüglich des Einkaufs finden Sie in unserem Shop unter: <http://www.lindinger.at/anleitung> **4. Widerrufsrecht:** Das Recht der auch Verbraucher ist, steht ein gesetzliches Widerrufsrecht bzw. Rücktrittsrecht nach Maßgabe der folgenden Belehrung zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsbelehrung: Widerrufsrecht/ Rücktrittsrecht
Sie haben als Verbraucher das Recht binnen 14 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen bzw. von diesem zurück zu treten. Die Widerrufsfrist bzw. die Frist für den Rücktritt beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht/ Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Modellbau Lindinger GmbH, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal, Österreich, Telefon: +43 (0) 7582/81313-0, Fax: +43 (0) 7582/81313-17, E-Mail: office@lindinger.at
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem mit der Post versandtem Brief, per Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen bzw. von diesem zurück zu treten, informieren. Sie können dafür das Musterwiderrufsformular (www.lindinger.at/media/pdf/Widerrufsformular_DE.pdf) verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist/ Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes/ Rücktrittrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs/ Rücktritts:

Wenn Sie den Vertrag widerrufen bzw. von diesem zurück treten, hat Modellbau Lindinger jene Zahlungen, die Modellbau Lindinger von Ihnen erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme von zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), spätestens innerhalb von 14 Tagen und das Geld zurück zu zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf/ Rücktritt des Vertrages bei Modellbau Lindinger eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet Modellbau Lindinger das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird Modellbau Lindinger Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Modellbau Lindinger kann die Rückzahlung verweigern bis Modellbau Lindinger die Ware wieder zurück erhalten hat oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie Modellbau Lindinger über den Widerruf/ Rücktritt dieses Vertrages unterrichten, zu senden an:

Warenrücksendung

Modellbau Lindinger GmbH, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal, Österreich
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist absenden. Sie tragen unmittelbar die Kosten der Rücksendung der Waren. Dies ist unabhängig davon, ob die Lieferung der Ware an Sie versandkostenfrei erfolgt ist, sowie unabhängig vom Bestellwert.
Normale Rücksendungen bis 1,20m: €.- Euro
Langgutzuschlag ab 1,20m: €.- Euro
Sperrgutzuschlag ab 1,50m: €.- Euro

Sie müssen für ein etwaiges Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft, Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang durch Sie zurückzuführen ist. Ausschluss des Widerrufsrechtes/ Rücktrittrechts:
Modellbau Lindinger GmbH weist Sie darauf hin, dass ein Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht unter anderem nicht besteht, bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgerfertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, d. h. bei derartigen Verträgen können Sie den Vertrag nicht widerrufen bzw. von diesem zurücktreten; bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, d.h. bei derartigen Verträgen erlischt Ihr Widerrufsrecht/ Rücktrittsrecht vorzeitig, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, so dass Sie nach Entfernern der Versiegelung der Waren nicht mehr widerrufen bzw. zurücktreten können;
Zeitungen, Zeitschriften oder illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher Publikationen.

5. Mängelrügezeitpunkt von Waren: Sollte Modellbau Lindinger nach Eingang der Bestellung feststellen, dass die bestellte Ware nicht mehr bei Modellbau Lindinger verfügbar ist, kann Modellbau Lindinger eine in Qualität und Preis ähnliche Ware dem Kunden anbieten. In diesem Fall ist der Kunde nicht zur Annahme verpflichtet und er hat die Rücksendung nicht zu tragen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Teil der bestellten Waren nicht vorrätig sein sollte.
6. Preise: Soweit nichts anderes angegeben ist, handelt es sich bei sämtlichen Preisangaben und Tages-Brutto-Preise „ab Werk“. Preise für die unter <http://www.lindinger.at> angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten nicht die Kosten, die von Dritten berechnet werden. Die Verrechnung erfolgt in Form der Versandkosten entnehmen Sie bitte der Aufstellung der Liefer- und Zahlungsbedingungen unter <http://www.lindinger.at/at/versand-und-zahlungsbedingungen>.

7. Lieferung: Die Lieferung erfolgt ab Werk Inzersdorf. Die Lieferkosten und -konditionen entnehmen Sie bitte den Versand- und Zahlungsbedingungen unter <http://www.lindinger.at/at/versand-und-zahlungsbedingungen>. Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, hat der Kunde die Wahl ob die sofort lieferbaren umgehend geliefert und weitere sobald diese verfügbar sind, nachgeliefert werden (= Teillieferung) oder ob alle bestellten Waren auf einmal versendet werden sollen, sobald alle bestellten Artikel verfügbar sind (= Gesamt- oder Komplettlieferung). Die Versandkosten werden extra berechnet. **8. Gefahr:** Die Lieferung erfolgt durch die Österreichische Post oder durch GLS. Waren, die aufgrund der Beschaffenheit (z.B. gefährliche Güter) nicht versandt werden dürfen, stehen zur Abholung bei Modellbau Lindinger GmbH, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal, Österreich bereit. Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über. Der Versand von gefährlichen Gütern in begrenzter Menge (Limited Quantity/ LQ), erbracht in die durch unsere Vertragspartner erlaubten Länder. Ist der Versand bestimmter Waren in das Land des Vertragspartners nicht erlaubt, behält sich Modellbau Lindinger vor, gegebenenfalls vom Vertrag zurückzutreten. Der Versand von Gefahrgut (z.B. Lithium Ionen Batterien über 100Wh,...) erfolgt derzeit ausschließlich innerhalb Österreichs und Deutschland über GLS. Die Rücksendung von Gefahrgut ist nicht möglich. Bei Speditionversand gehen die Kosten zu Lasten des Kunden. Warenrücksendungen defekter Ware, werden nur bei Lieferung durch die Post akzeptiert. Es gelten die Höchstmassen der jeweiligen Länder. Bei einer Lieferung aus mehreren Paketen besteht, sind für die Zollabfertigung Paketscheine für jedes einzelne Paket zu erstellen und beizulegen. Diese Zustellgebühr im Zielland ist pro Paket fällig. Fehlende oder beschädigte Pakete bestanden Sie bitte umgehend bei Ihrem zuständigen Postamt, da sonst kein Ersatzanspruch besteht.

8. Lieferzeit: Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 5 Werktagen ab der Bestellbestätigung, aber jedenfalls innerhalb einer Lieferfrist von 30 Tagen ab Bestelldatum, sofern die Ware verfügbar ist und nichts Anderes vereinbart wurde.
9. Preise und Zahlungsbedingungen: Es gelten die bei der Bestellung im „Warenkorb“ angegebenen Preise. Die Preise sind Komplettpreise, d. h. inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abweichend hiervon sind für unsere Kunden aus Nicht-EU-Ländern alle Preise im Shop Nettopreise und enthalten weder die gesetzliche Österreichische noch die jeweilige Mehrwertsteuer des Ziellandes. Eine eventuell anfallende Mehrwertsteuer wird gemäß den Ländervorschriften, bei Auslieferung bzw. Abholung vom Kunden an das zuständige Unternehmen entrichtet. Bei Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis direkt mit der Lieferung zu entrichten. Erfüllungsort für die Zahlung ist am Geschäftssitz von Modellbau Lindinger. Im Falle der Bezahlung per Nachnahme ist der Kaufpreis direkt mit Erhalt der Ware fällig und unmittelbar zu entrichten. Bei der Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis ab dem Zeitpunkt der Versendung der Waren fällig. Die Lieferung auf Rechnung ist für Stammkunden im Inland und Deutschland bei positiver Bonität möglich. Es erfolgt eine interne Kreditlimit Überprüfung aufgrund von Bonität, Umsatz und Zahlungsmoral. Daneben ist eine Bezahlung per Nachnahme möglich. Im Falle der Bezahlung per Nachnahme sind zusätzliche Kosten möglich und vom Kunden zu tragen. Modellbau Lindinger behält sich jedoch das Recht vor, Kreditkartenzahlungen nicht anzuerkennen. Wir akzeptieren EuroCard/ MasterCard und Visa. Bei Kreditkartenzahlungen wird eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende verschlüsselte Übertragung - SSL-Verschlüsselung - ermöglicht, wodurch Ihre Daten vor unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. Die Belastung durch die Zahlung erfolgt erst mit dem Datum der Warenübergabe. Forderungen eines Kunden gegenüber Modellbau Lindinger dürfen mangels ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung nicht abgetreten werden. Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Rückgabe des gesamten, sondern lediglich eines gewissen Teils des Rechnungsbetrags.

10. Promotion Gutscheine: Gültigkeit von Promotion- Gutscheinen:

Promotion- Gutscheine sind nur eine begrenzte Zeit einlösbar und verlieren Ihre Gültigkeit immer wie bei den Bedingungen der jeweiligen Aktion angegeben. Eine Verlängerung des Aktionszeitraums ist nicht möglich. Unbenutzte Aktionsgutscheine sowie Aktionsrestguthaben verfallen ebenfalls zum angegebenen Datum. Barauszahlungen und rückwirkende Anrechnungen von vorher getätigten Bestellungen sind nicht möglich. Mindestbestellwert bei Promotion Gutscheinen: Sofern bei einer Aktion ein Mindestbestellwert erforderlich ist, gilt dies sofern nicht anders angegeben nur auf lagernde Ware. Etwaige Gebühren für Versand oder Transportversicherung werden für den Mindestbestellwert nicht angerechnet. Geschenkgutscheine und Versicherungen sind allgemein ausgenommen zum Erlangen des Mindestbestellwerts. Gültigkeit von Promotion- Gutscheinen bei Rücksendungen:
Bitte beachten Sie bei Retourensendungen, dass die Gültigkeit eines Promotion-Gutscheins erlischt, sofern der Mindestbestellwert nicht mehr erreicht wird. Wenn Sie bei einer Aktion, für die ein Mindestbestellwert galt, Artikel zurückgeben und diesen Mindestbestellwert nachträglich unterschreiten, kann der Aktionsgutschein nicht angerechnet werden. Sobald der „Beitragswert“ (Bestellwert abzüglich des Warenwerts der Retourensendung) geringer ist als der Mindestbestellwert, der für die Gültigkeit des Promotion- Gutscheins angegeben war, erlischt auch Ihr Anspruch auf die Promotion- Gutscheineleistung. Es besteht kein Anspruch auf Ersatz eines Aktionsgutscheins.

11. Eigentumsverhältnis: Bis zur vollständigen Bezahlung der bestellten Ware bleibt die Ware im Eigentum von Modellbau Lindinger. Vor vollständiger Bezahlung der Ware ist es dem Kunden untersagt, die Ware zu verwenden, sicherungsweise zu übergreifen oder Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen.

12. Gewährleistung & Garantie: Modellbau Lindinger gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Mängeln sind. Die Dauer der Gewährleistung beträgt zwei Jahre. Bei Material- und Herstellungsfehlern und Transportschäden ist der Kunde verpflichtet, diese Fehler möglichst umgehend gegenüber Modellbau Lindinger anzuzeigen. Bei Vorliegen eines Mangels kann der Kunde nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels/ Verbesserung oder die Lieferung einer mangelfreien Sache/ Austausch verlangen. Modellbau Lindinger kann die vom Kunden gewährte Art der Nacherfüllung/ primären Gewährleistungshilfe verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Gelngt die Beseitigung des Mangels nicht, so ist der Kunde berechtigt, die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen oder den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurück zu treten bzw. zu wandeln. Hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche wegen Mängeln an der Sache gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eine eventuelle Garantie erfolgt nach den Bestimmungen des jeweiligen Warenherstellers und ist gg. in der dem Produkt beiliegenden Garantiekarte beschrieben.
13. Haftung: Modellbau Lindinger haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Falle der schuldhaften Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten oder bei arglistiger Täuschung sowie im Fall eines Ersatzanspruches haftet Modellbau Lindinger im gesetzlichen Umfang.

14. Kostenvoranschläge: Für die Erstellung von Kostenvoranschlägen für Reparaturen können ggf. Kosten entstehen. Diese werden dem Kunden weiterverrechnet, sofern dieser sich dazu entschließt, den Kostenvoranschlag nicht anzunehmen. Kostenvoranschläge sind grundsätzlich jedoch unverbindlich.
15. Rechtswahl: Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Firmensitz von Modellbau Lindinger als Gerichtsstand vereinbart, sofern die Vertragspartner Unternehmer sind. Ist der Vertragspartner Verbraucher, kann er eine Klage gegen Modellbau Lindinger entweder in Österreich oder aber den Gerichten des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet er seinen Wohnsitz hat, erheben. Hat der Kunde zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, so können Klagen vor Österreichischen Gerichten erhoben werden. In allen Fällen ist die Anwendung der UN-Übereinstimmung über Verträge über den internationalen Warenkauf ausgeschlossen.

16. Erfüllungsort: Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leistungen sowie Zahlungen aus dem Vertrag ist der Sitz von Modellbau Lindinger.

17. Copyright: Alle Nachrichten, Grafiken und Design der Website von Modellbau Lindinger dienen ausschließlich der Information unserer Kunden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Alle Daten dieses Angebotes genießen urheberrechtlichen Schutz.
Die Reproduktion, das Kopieren und der Ausdruck der gesamten Website sind nur zum Zwecke der Bestellung bei Modellbau Lindinger erlaubt. Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe stellt eine Überschreitung der üblichen Nutzung dar und bedarf der vorherigen Zustimmung durch Modellbau Lindinger.

18. Datenschutz: Unsere Mitarbeiter unterliegen dem Geheimhaltungspflichten des Datenschutzgesetzes. Auch die bloße Tatsache eines stattgefundenen Nachrichtenaustausches unterliegt der Geheimhaltungspflicht. Routing- und Domaininformationen müssen und dürfen jedoch weitergegeben werden. Der Kunde anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag aufgeführten Daten über den Kunden für Zwecke unserer Buchhaltung und des Kundendienstes gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs von uns verwendet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: <http://www.lindinger.at/datenschutz>

19. Schlichtungsstelle: Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet Ombudsmann teilzunehmen:

www.ombudsmann.at
Internet Ombudsmann
Margaretenstraße 70/2/10
A-1050 Wien

Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsmann.at oder in den jeweiligen Verfahrensrichtlinien: Verfahrensrichtlinien des Internet Ombudsmann für die alternative Streitbeilegung nach dem ASIG (ASIG-Schlichtungsverfahren):

http://www.ombudsmann.at/media/file/67.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_ASIG-Verfahren.pdf

Richtlinien für das Schlichtungsverfahren beim Internet Ombudsmann außerhalb des Anwendungsbereichs des ASIG (Standard-Verfahren):

https://secure.ombudsmann.at/media/file/66.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_Standard-Verfahren.pdf Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform genutzt werden: Link zur OS-Plattform (noch nicht bekannt)

E-Mail-Adresse: office@lindinger.at

20. Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so sollen hierdurch die übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

neu



TOP SELLER



PREMIER
aircraft™

YAK 54 QUIQUE SOMENZINI

Die Yak 54 35CC verbindet präzisen Kunstflug und 3D Flug in einem. Intelligente Detaillösungen ermöglichen extreme Flugleistungen im Bereich 3D oder dynamischen Kunstflug. Die Yak 54 35CC lässt sich äußerst präzise durch alle Kunstflugfiguren steuern und überzeugt mit extremer Wendigkeit. Wie bei allen Premier Aircraft Modellen üblich wird auch die Yak 54CC in hervorragender Qualität gefertigt.

LIEFERUMFANG:

- Yak 54 35CC in ausgeklügelter Holzbauweise • GFK Motorhaube und Radverkleidungen • Shark Teeth Nasenleiste • inkl. Flächenschutztaschen
- ausführliche Bauanleitung in Deutsch/Englisch

Spannweite: 1930mm
Gewicht: ca.5800g (Flugg.)
empf.Motor: DLE35 / Potenza 200
Steuerung: H,S,Q,M
Hersteller: Premier Aircraft
Rumpf: Holz
Flächen: Holz/Rippenb.
Ausführung: F-Fertigmodell
Flug / Bau:

B-Nr.: 9741396

SEITE 89
479.⁹⁹

Mit Wing Tip Querruder!






Modellbau
LINDINGER

TOP SELLER



SEITE 365



SEITE 277

PROFI TX 16 MASTER EDITION

LIEFERUMFANG:

- Sender PROFI TX 16 Master Edition mit erweiterter Software
- Carbon Design
- mit 4 Schaltern und 2 Digi-Einstellern
- LiFePO4-Senderakku 4000 mAh
- 16-Kanal Wingstabi Empfänger mit 35A Akkuweiche
- USB-Kabel (PC-Interface und Laden)

16/16/0/A

2,4 GHz:

9738136

999.⁹⁹