Gerade mal nur 5.5 Zentimeter groß und doch schon erwachsen - denn Dank 3 Steuerkanäle lässt sich der Micro-Helikopter exakt in jedem Raum fliegen. Zudem sorgen das durchdachte Koaxial-Rotorsystem mit elektronischem Gyro und die intuitiven IR-Fern-steuerung für einfache Flugeigenschaften.

Hauptr.-Ø: 85 mm Heckr-Ø: - mm Länge: 100 mm Höhe: 55 mm Gewicht: 15 q empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: beinhaltet Ausführung: SET mit Fernsteuerung Flug / Bau:

neu

Heckr.-Ø: 32 mm Länge: 190 mm Höhe: 100 mm Gewicht: 30 g empf.Motor: E-Motor B-Nr.: 9722699

empf.Akku: 1S/120mAh Lipoly Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

180 mm



Durch seine Spezialfarbe leuchtet der Magic Glow im Dunkeln.

Features: • Einsteigerfreundlich • Mit stabilem Chassis, besonders Crash-unempfindlich • 3CH-Fernsteuerung • Komfortables Laden direkt auf der Fernsteuerung • Ladezeit: ca. 40 min / Flugzeit: ca. 5-7 min • Reichweite: ca. 20 Meter

Hauptr.-Ø:

 Magic Glow 3-Kanal • Fernsteuerung 3-Kanal • Motor, Regler, Empfänger • 3.7 V LiPo, 120 mAh Batterie, aufladbar • Ersatzrotorset • Anleitung

B-Nr.: 9720070



## **EASY TYRANN 235 WATERBEAST**

Technische Details: • 100% Ready to fly • Wasserfeste Elektronik • Ladebuchse am Sender • Ideal für Einsteiger • Turboswitch für mehr Action • High-tech Gyro-System inklusive . Leicht steuerbar durch Heckrotor • Helle LED-Beleuchtung

## Lieferumfang:

 Fertig aufgebauter Koaxial-Helikopter
 2.4 GHz Fernsteuerung • Ersatzrotorset, 3,7 V / 220 mAh LiPo Flugakku • Ladegerät • Senderbatterien • ausführliche Bedienungsanleitung.

HauptrØ:	235 mm	
HeckrØ:	-	
Länge:	256 mm	
Höhe:	145 mm	
Gewicht:	61g	
empf.Motor:	beinhaltet	

empf.Akku: beinhaltet Ausführung: SET mit Fernsteuerung Flug / Bau:



## **BLADE MCX2 BNF**

· Ab Werk montiert und eingeflogen · Aerodynamisch optimiertes Rumpfdesign . Stabile Schwebeflugeigenschaften, ideal für Anfänger • Einstellbare Taumelscheibe für mehr Action . Digitale Trimmungen für präzises Steuern • Neuer Kreisel mit Heading Lock ähnlicher Performance · Optionales "Glow in the Dark" Nachtflugzubehör (nicht im Lieferumfang

## Lieferumfang:

B-Nr.: 9742786

39.00

F-Fertigmodell • Kraftvolle Coreless Motoren • Empfänger, Regler, Kreisel • Akkupack 1S/120mAh Lipoly • Positionsleuchten für den Scale Look • ohne Sender (kann m. jeder Spektrum 2,4GHZ DSM2/DS-MX Technologie betrieben werden)

Hauptr.-Ø: 190 mm

200 mm Länge: Höhe: 120 mm Gewicht: 28 q empf.Motor: Dual Coreless

\*Aktion s.V.r.

empf.Akku: 1S/120 mAh 14C Lipoly Ausführung: SET

B-Nr.: 86230

**69**.°



## MSR S RTF MIT SAFE

## Lieferumfang:

• mSR S RTF Heli • 2,4GHz Steuerung • 150mAh 3,7V 45C LiPo • USB Lader • Beschreibung

HauptrØ: HeckrØ: Länge: Höhe:	180 mm 40 mm 205 mm 83 mm	200	LADE
Gewicht:	31 g	Mode1	9741613
empf.Motor:		Mode2	9741612
empf.Akku:	1S/150 mAh Lipoly		

Ausführung: SET mit Fernsteuerung Flug / Bau:

## **MSR S BNF MIT SAFE**

## Lieferumfang:

Ausführung: SET

Flug / Bau:

• mSR S BNF Heli ohne Sender • 150mAh 3,7V 45C LiPo • USB Lader • Beschreibung

-lauptrØ:	180 mm	
leckrØ:	40 mm	
∟änge:	205 mm	
löhe:	83 mm	-
Gewicht:	31 g	ы
empf.Motor:	beinhaltet	and the
empf.Akku:	1S 150mAh 45C LiPo	B-Nr

r.: 9741615 109<u>.</u>°



Schritt für Schritt 3D-Fliegen lernen - mit dem Blade Nano CP S. Die installierte SAFE-Technologie macht das Lernen von 3D-Manövern jetzt so sicher wie noch nie. Ob Einsteiger oder Profi - Die Collective-Pitch-Flybarless-Mechanik ist perfekt für das Lernen von Schwebeflügen als auch für echte 3D-Kunstflugmanöver geeignet. Mehr unter: www.lindinger.at

HauptrØ:	205 mm	
HeckrØ:	40 mm	RI ORE
Länge:	197 mm	DLHUL
Höhe:	79 mm	ar ar acara
Gewicht:	29 g	Mode1 9720042
empf.Motor:	E-Motor	Mode2 9720041
empf.Akku:	1S/150mAh Lipoly	
Ausführung:	RTF / Ready to Fly	40099
Flug / Bau:		139."

## Lieferumfang:

Flug / Bau:

· Fertig aufgebautes Modell, keine Montage nötig · Spektrum DSMX-Fernsteuerung • 3 Stk. 2,1 g zyklische Linearservos • High-Speed Hauptmotor und direct-drive Heckmotor • 1S 150mAh 45C LiPo-Akku und Ladegerät • Zwei Sätze Rotorblätter für Kunstoder Schnellflug enthalten

## NANO CP S BNF

### Lieferumfang:

 Fertig aufgebautes Modell, keine Montage nötig Spektrum 2,4GHz DSMX-Technologie • 3 Stk. 2,1 g zyklische Linearservos • 1S 150mAh 45C LiPo-Akku und Ladegerät enthalten • Zwei Sätze Rotorblätter für Kunst- oder Schnellflug enthalten

B-Nr.: 9720040





Der Blade 120 S ist die perfekte Lösung für alle Piloten, die von einem Coaxial-Heli oder Multikopter auf einen einrotorigen Helikopter umsteigen wollen. Fixed-pitch Rotorblätter und Flybarless-Mechanik sorgen für eine ordentliche Portion Extra-Speed und Agilität. Der leichte Rahmen, mit robusten Polymerund CFK-Komponenten verstärkt, für unglaubliche Robustheit. Dank installierter SAFE-Technologie mit verschiedenen Flugmodi lernen Sie schrittweise neue Flugmanöver und fliegen mit dem guten Gefühl, ein virtuelles Sicherheitsnetz an Bord zu haben, das Sie jederzeit über einen Panikschalter automatisch aus jeglicher Lage befreit.

## Lieferumfang:

• Fertig aufgebauter Helikopter • E-flite 500mAh Li-Po-Akku • USB-Ladegerät • Blade 6-Kanal-Fernsteuerung mit DSMX-Technologie • 4 Stk. AA-Batterien für den Sender

Hauptr.-Ø: 330 mm Heckr.-Ø: 70 mm Länge: 330 mm Höhe: 108 mm Gewicht: 106 g empf.Motor: beinhaltet

BLADE B-Nr.: 9723120

empf.Akku: 1S/500 mAh Lipoly Ausführung: RTF / Ready to Fly

14999 Flug / Bau:

## **120 S BNF SAFE**

## Lieferumfang:

• Fertig aufgebauter Helikopter • 3,7v 500mAh LiPo-Akku • USB-Ladegerät R\_Nr 0722121 B-Nr.: 9723121

119.99

Brushless-Antriebssystem ausgestattet, die die Herzen erfahrener Scale-Heli-Fans höher schlagen lassen. Dank der integrierten SAFE-Technologie haben aber auch weniger erfahrene Piloten Flugspaß. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

 Vollständig montiert Micro Apache AH-64 Scale-Heli, kein Zusammenbau nötig • Spektrum DXe 2,4 GHz DSMX-Fernsteuerung enthalten • Spektrum AR6335 DSMX-Empfänger mit AS3X-Technologie enthalten • Brushless Haupt- und Heckmotor • 3 Stk. zyklische Micro Servos mit direkter Taumelscheibenanlenkung E-flite 2S 400mAh LiPo-Akku und Ladegerät enthal-

Hauptr.-Ø: 183 mm

Heckr.-Ø: 60 mm 350 mm Länge: Höhe: 100 mm Model 9720046 Gewicht: 190 g empf.Motor: Brushless Mode2 9720045 empf.Akku: 2S/400mAh Lipoly

Ausführung: RTF / Ready to Fly 219.99 Flug / Bau:

## **MICRO APACHE AH-64 BNF**

#### Lieferumfang:

· Vollständig montiert Micro Apache AH-64 Scale-Heli, kein Zusammenbau nötig • Spektrum AR6335 DSMX-Empfänger mit AS3X-Technologie enthalten • Brushless Haupt- und Heckmotor • 3 Stk. zyklische Micro Servos mit direkter Taumelscheibenanlenkung • E-flite 2S 400mAh LiPo-Akku und Ladegerät enthal-B-Nr.: 9720047

179.99

## **BLADE 120 SR BNF**

Der Blade 120 SR ist der richtige Weg, um von einem Koaxial Helikopter auf einen Single Rotor Helikopter aufzusteigen. Agiles Flugverhalten mit den fantastischen selbst stabilisierenden Flugeigenschaften. Trotz seiner ultraleichten Konstruktion ist der Blade 120 SR auch Outdoor bei leichtem Wind zu fliegen. Features: • Einzigartiger Bell Hiller Rotorkopf sorgt für die Stabilität eines Koaxialhelikopters und Agilität eines Single Rotor Helikopters • Lange Flugzeiten dank 1S 500 mAh LiPo Akku

## Lieferumfang:

• F-Fertigmodell • Mit 5-in-1-Controlboard Spektrum kompatibel, mit Reglern, Mischern, Kreisel und Servos • Inklusive Netzstecker • einstellbares LiPo 1S Ladegerät

\*Aktion s.V.r.

Hauptr.-Ø: 320 mm Heckr.-Ø: 70 mm 320 mm Länge: Höhe: 130 mm Gewicht: 106 g empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 1S 500 mAh Lipoly Ausführung: BNF / Bind and Fly Flug / Bau:

BLADE B-Nr.: 87287

## **BLADE 130 S BNF MIT SAFE TECHNOLOGIE**

## Lieferumfang:

Blade 130 S BNF • Beschreibung

Hauptr.-Ø: 310 mm Heckr.-Ø: 64 mm 304 mm Länge: Höhe: 114 mm Gewicht: 170 g

empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 300mAh 11.1v 30C Lipo B-Nr.: 9741614

BLADE 130 S BNF MIT

SAFE TECHNOLOGIE

Ausführung: SET Flug / Bau:

## **BLADE 130 S RTF M. SAFE TECHNO-**LOGIE

## Lieferumfang:

• Blade 130 S RTF • 2,4GHz Sender • USB Lader • 3S LiPo Akku • Beschreibung

B-Nr.: 9741616 **269**:



einem leistungsfähigen Hubschrauber das Fliegenlernen möchten. Mit den einstellbaren Neigewinkeln, der SAFE-Technologie und der Sicherheit des Panikbutton ist der Lernerfolg, unabhängig ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte sind, garantiert.

## Lieferumfang:

 BLADE® 200 S RTF • Spektrum DXe Fernsteuerung • 3S Akku: 800mah • 11.1v Lipo AkkuAC Ladegerät

409 mm Hauptr.-Ø: Heckr.-Ø: - mm Länge: 386 mm Höhe: 144 mm Gewicht: 289 q

empf.Motor: beinhaltet B-Nr.: 9738806 empf.Akku: 3S/800 mAh Lipoly Ausführung: SET mit Fernsteuerung

Flug / Bau:

BLARE

\*Aktion s.V.r.

## **200 S BNF MIT SAFE TECHNOLOGIE**

## Lieferumfang:

 BLADE® 200 S BNF • 3S Akku: 800mah 11.1v Lipo Akku AC Ladegerät B-Nr.: 9738807

nell

\*Aktion s.V.r.

## 230S SAFE RTF

Der Blade 230S ist dank der innovativen SAFE Technologie, welche verschiedene Flugmodi unterstützt, die ideale Plattform für Helikopterpiloten welche sich in Richtung Hubschrauberkunstflug weiterentwickeln wollen. Der 230S wurde so konstruiert das er gut beherrschbar für Einsteiger sein kann, jedoch auch aggressiv und präzise für fortgeschrittene Piloten. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

• fertig montierter Blade 230S • Spektrum 6-Kanal DXe DSMX 2.4GHz Fernsteuerung • Spektrum AR636 DSMX Empfänger mit SAFE Technologie • 3900Kv Brushless Outrunner, Regler • 3 Stk. SPMSH3050 9g Sub-Micro Digital Servos, Metalloetriebe • 800mAh 3S/11.1V 30C Li-Po Akkupack • Ladegerät

HauptrØ: HeckrØ: Länge: Höhe:	536 mm 82,5 mm 474 mm 164 mm	BLADE
Gewicht:	339 g	Mode1 9719195
empf.Motor:	BL 3900Kv	Mode2 9719176
empf.Akku:	3S/800mAh Lipoly	
Ausführung:	RTF / Ready to Fly	0409
Flug / Bau:		319:"

## 230S NIGHT BNF BASIC

Turn the lights on! Beleuchtung am Rahmen, der Heckfinne und den Rotorblättern. Der Night 230 S erscheint wie der 230 S mit robusten ABS-Hauptrotorblättern, digitalen Taumelscheibenservos mit Metallgetriebe und integrierter SAFE-Technologie, dank der Sie Schritt für Schritt zum echten 3D-Profi werden. • Rettungsmodus bringt den Heli automatisch in eine aufrechte Position . Collective-Pitch-Rotor mit Flybarless-Mechanik • Spektrum AR636 DSMX-Empfänger mit AS3X-Technologie • Mit 800-900mAh 3S LiPo-Akkus kompatibel

## Lieferumfang:

· Fertig aufgebauter Helikopter inkl. LED-Beleuchtung • Brushless Haupt- und Heckmotor • Regler • Servos • 2 Stk. E-flite 1S 150mAh LiPo-Akkus für Rotorblattbeleuchtung • 1S USB-Ladegerät

Hauptr.-Ø: 536 mm Heckr.-Ø: 82 mm 474 mm Länge: Höhe: 164 mm Gewicht: 350 g empf.Motor: 3900kv empf.Akku: 3S/900 mAh Lipoly Ausführung: BNF / Bind and Fly Flug / Bau:

B-Nr.: 9732295

## **BLADE 270 CFX BNF BASIC 3D**

Der Blade 270 CFX wurde mit einem klaren Ziel konstruiert: Die 300er 3D-Heli-Klasse zu beherrschen. Für maximale Präzision und Power ist der 270 CFX mit einer optimierten Servo-Geometrie und einem drehmomentstarken 6S-LiPo-Antrieb ausgestattet. Vom leichten CFK-Rahmen mit Aluminiumverstärkungen bis hin zum Rotorkopf aus Metall mit überdimensionierten Wellen und Zahnrädern ist alles auf maximale Leistung und Präzision im harten 3D-Flug getrimmt. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

· Fertig aufgebautes Modell Blade 270 CFX · Spektrum AR7210BX Empfänger mit BeastX Flybarless-Technologie • 2350kV Brushless Außenläufer-Motor · Castle Creations Talon 35 Regler, high-voltage · Spektrum high-speed, digitale Metallgetriebe-Servos

Länge: 560 mm Höhe: 190 mm Gewicht: 626 a empf.Motor: 2350kV Brushless empf.Akku: 6S/910mAh Lipoly

B-Nr.: 9720044

RIARE

Ausführung: BNF / Bind and Fly 529.99 Flug / Bau:

## 250 CFX BNF

Mit seiner praktischen und komfortablen Größe ist er der perfekte Heli, um in den 3D-Flug einzusteigen. Dank der integrierten SAFE-Technologie werden Sie Schritt für Schritt zum echten 3D-Profi. Sollte doch mal etwas schief gehen, aktivieren Sie mit dem Panikbutton den Rettungsmodus, der den Heli völlig automatisch wieder in eine stabile und gerade Fluglage bringt. Der 250 CFX ist mit zwei Brushless-Motoren sowie widerstandsfähigen Digitalservos mit Metallgetriebe ausgestattet. Sein leichter Rahmen und die Rotorblätter sind für noch mehr Robustheit aus CFK gefertigt. Ein Heli, den Einsteiger und Profis gleichermaßen lieben werden!

Hauptr.-Ø: 550 mm Heckr.-Ø: 82.5 mm Länge: 463 mm Höhe: 180 mm Gewicht: 457 q empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 3S Ausführung: SET Flug / Bau:

nell

B-Nr.: 9737662 379°



## TRIO 360 CFX BNF BASIC

Features: • 3-Blatt-Rotorkopf für ein völlig neues 3D-Gefühl • Optimierte Servogeometrie • Leichtgewichtige und robuste Konstruktion mit CNC-Aluminium und CFK-Teilen • Castle Creations Talon 35 HV-Regler • Robuste Digitalservos mit Metallgetriebe, high-speed • Spektrum AR7210BX Flybarless Controller mit BeastX-Technologie • Für 6S optimiert • Übergroße, gehärtete Hauptwelle mit Dreifach-Kugellager-Unterstützuna

Hauptr.-Ø: 790 mm Heckr.-Ø: 175 mm 670 mm Länge: Höhe: 215 mm Gewicht: empf.Motor: empf.Akku: 6S Lipoly

Ausführung: BNF

Flug / Bau:

B-Nr.: 9737722

## T-REX 250 PRO DFC COMBO OHNE FBL

Durch den speziellen Flybarless-Rotorkopf mit verbessertem Schwerpunkt nun noch bessere Flugeigenschaften und noch unempfindlicher gegen Wind. Überarbeitete Anlenkungsgestänge zur Steigerung der Steifigkeit.
 Neueste Materialverbundtechniken zur Erhöhung der Chassis Steifigkeit. • abnehmbare Gyro-Plattform mit integrieter Heckservohalterung für verbesserten Schwerpunkt und vereinfachte Wartung

· Verstärktes Landegestell für erhöhte Haltbarkeit. · Deutlich erhöhte Leistung am Heck und Heckrotorblatthalter mit zusätzlichen Gegengewichten be-

## Lieferumfang:

• 1x T-REX 250 PRO Kit • 1x 250DFC Rotorkopf Upgrade Set • 2x 205 Hauptrotorblatt • 2x 205D Carbon Hauptrotorblatt • 1x RCE-BL15P 15A Brushless Regler (integriertes BEC) • 1x RCM-BL250MX (3600KV) Brushless Motor • 1x Motoritzel 15Z • 1x DS426M Digital Servo • 3x DS450 Digital Servo

Hauptr.-Ø: 460 mm Heckr.-Ø: 108 mm Länge: 431 mm Höhe: 162 mm Gewicht: 150 g ohne Akku

empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 3S/850 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

**ALIGN** B-Nr.: 9738376

## T-REX 470LM DOMINATOR SUPER COMBO

• Neuer Heckrotor-Riemenantrieb • Neuer 470EFL Hauptrotorkopf • 380mm Hauptrotorblätter / 69mm Heckrotorblätter • Progressives Landegestell mit 5° Neigung nach vorne • High Voltage Brushless Servos

## Lieferumfang:

• 1x T-REX 470LM Dominator Kit • 2x 380mm Carbon Hauptrotorblatt • 2x 69mm Carbon Heckrotorblatt • 1x RCE-BL50X Brushless ESC Regler • 1x 470MX Brushless Motor (1800KV) • 3x DS450M Digital Servo 1x DS455M Digital Servo
 1x MICROBEAST Plus Flybarless System

Hauptr.-Ø: 850 mm Heckr.-Ø: 181 mm Länge: 750 mm Höhe: 210 mm Gewicht: 840 g ohne Akku empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 6S/1800 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz

B-Nr.: 9738379

559<sup>39</sup>

• T-REX 500X Dominator Kit • 520MX Brushless Motor • BL80X Brushless ESC • 2x 470mm Carbon Main Rotor Blade • 2x 78mm Tail Rotor Blade • 3x DS530M HV Digital Servo • DS535M HV Digital Servo • MICROBEAST Plus Flybarless System

B-Nr.: 9742635 Flug / Bau:

824.90

nen

**ALIGN** 



## Lieferumfang:

• T-REX 500X Dominator Kit • 520MX Brushless Motor • BL80X Brushless ESC • 2x 470mm Carbon Main Rotor Blade • 2x 78mm Tail Rotor Blade • 3x DS530M HV Digital Servo • 1x DS535M HV Digital Servo

Hauptr.-Ø: 1054 mm Heckr.-Ø: 219 mm Länge: 935 mm Höhe: 259 mm Gewicht: 1400g ohne Akku empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 6S Lipoly Ausführung: Bausatz

Flug / Bau:

nen **ALIGN** 

B-Nr.: 9742636 724.90

\* Durchgestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

Flug / Bau:



## T-REX 550X DOMINATOR COMBO

## Lieferumfang:

 1x T-REX 550X DOMINATOR • 2x 550 Carbon Fiber Blade • 2x 90mm 3K Carbon Fiber Tail Blade • 1x 730MX Brushless Motor (960KV) • 3x DS820M High Voltage Brushless Servo • 1x DS825M High Voltage Brushless Servo • 1x RCE-BL100A Brushless ESC

Hauptr.-Ø: 1248 mm neu Heckr.-Ø: 254 mm 1163 mm Länge: Höhe: 344 mm ALIGN 2590 a Gewicht: empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 6S/2600-5200 mAh Lipoly B-Nr.: 9740052 Ausführung: Bausatz 989° Flug / Bau: 1079° \*Aktion s.V.r.



# COMBO MB+

## Lieferumfang:

• 1x T-REX 600L DOMINATOR Kit • 2x 600mm Carbon Fiber Main Blade • 2x 95mm Carbon Fiber Tail Blade • 1x 750MX Brushless Motor (530KV) • 3x BL815H High Voltage Brushless Servo • 1x BL855H High Voltage Brushless Servo • 1x Align RCE-BL130A Brushless ESC • 1x Microbeast PLUS Flybarless System Heckr.-Ø: 260 mm Länge: 1160 mm Höhe: 319 mm 2900 a Gewicht: empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 6S/2600-4600 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

\*Aktion s Vr

**ALIGN** 



B-Nr.: 9740039

ALIGN



## T-REX 550X DOMINATOR SUPER COMBO + MB

## Lieferumfang:

• 1x T-REX 550X DOMINATOR • 2x 550 Carbon Fiber Blade • 2x 90mm 3K Carbon Fiber Tail Blade • 1x 730MX Brushless Motor (960KV) • 3x DS820M High Voltage Brushless Servo • 1x DS825M High Voltage Brushless Servo • 1x RCE-BL100A Brushless ESC • 1x Microbeast PLUS Flybarless System

Hauptr.-Ø: 1248 mm Heckr.-Ø: 254 mm Länge: 1163 mm Höhe: 344 mm ALIGN Gewicht: 2590g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 6S/2600-5200 mAh Lipoly B-Nr.: 9740051

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.



Im T-REX 700L Dominator Super Combo finden Sie eine komplett überholte Elektronik im Lieferumfang. So findet neben den neuen BL815H HV Servos für die Taumelscheibe und dem HV fähigen BL855H Heckservo das ganz neue Microbeast Plus Flybarless-System seinen Platz. Der bekannte 800MX Brushless-Außenläufer sorgt in Verbindung mit dem Edge Castle 120A Spitzenleistungen von 11KW. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

leituna

• T-REX 700L DOMINATOR • Microbeast PLUS Flybarless system • 3K Carbon Fiber Tail Boom • 700 Carbon Fiber Blades • 850MX Brushless Dominator Motor(490KV) • Castle EDGE HV 160 Brushless ESC 3x BL815H Digital Servos • 1x BL855H Digital Servos • 105mm 3K Carbon Fiber Tail Blades • BauanHauptr.-Ø: 1582 mm Heckr.-Ø: 281 mm Länge: 1350 mm Höhe: 360 mm 3310 g Gewicht:

empf.Motor: BL 850MX (490kV) empf.Akku: 6-12S/2200-5800 mAh Lipoly B-Nr.: 9722057

Ausführung: PNP / Plug and Play Flug / Bau:

**ALIGN** 

1399<sup>30</sup>

nell



ne XXtreme Version hat einen Rotordurchmesser von 109 cm und wird mit einem günstigen 6S Lipo Akku (max. 4000 mAh) betrieben. Ein robustes Hauptgetriebe mit einem pfeilverzahnten Zahnrad und der leichte und zuverlässige Riemenantrieb zum Heckrotor machen den LOGO 480 zu einem idealen Helikopter für Einsteiger und ambitionierte 3D Piloten.

## Lieferumfang:

· Baukasten mit Motor · Anleitung ausführliche und bebilderte Bauanleitung • Motor: Scorpion HKII 4015-1070 • Motorritzel: 22 oder 23 Zähne , Modul 0.5 • Regler: YGE 90 LV mit Power BEC • VStabi -Elektronik VStabi NEO express • Servos: Savöx SH-1250MG (3x), SH1290MG (1x) • Hauptrotorblätter Rotortech 480 • Heckblätter CFK 72-86 mm • Haube Airbrush GFK-Haube, Neon-gelb/Neon-rot

Hauptr.-Ø: 1090 mm Heckr.-Ø: Länge: 970 mm Höhe: 340 mm Gewicht: 2200 g empf.Motor: beinhaltet

B-Nr.: 9740110 empf.Akku: 4000 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz 1099. Flug / Bau:

## LOGO 480 XXTREME MOTOR COMBO

## Lieferumfang:

Flug / Bau:

• Baukasten LOGO 480 XXteme • Scorpion HKII 4015-1070 Motor • Airbrush GFK-Haube • CFK FBL Hauptrotorblätter • ausführliche und bebilderte Bauanleitung

Hauptr.-Ø: 1090 mm Heckr.-Ø: Mikado Länge: 970 mm Höhe: 340 mm rot/gelb 9708071 Gewicht: 2200 g grün/gelb 9708074 empf.Motor: HKII 4015-1070 empf.Akku: 6S/>4000 mAh Lipoly Ausführung: PNP / Plug and Play **598.**<sup>39</sup>

## **LOGO 550 SE V2 VBAR YGE90 SCORPION COMBO**

## Lieferumfang:

• Baukasten LOGO 550 SE • Motor Scorpion HK III 4025-1100 kV. Mikado Edition mit 25/30 mm Motorbefestigung • Regler YGE 90 LV mit Power BEC. Mikado Edition • Mini VStabi 5.3 Express • Hauptrotorblätter CFK 610 mm • Heckblätter CFK 95 mm • Airbrush Haube • Motorritzel 13 Zähne Modul 07 • Gegenlager mit Abstützung der Rotorwelle • Anleitung Ausführliche und bebilderte Bauanleitung

Hauptr.-Ø: 1340 mm Heckr.-Ø: Länge: 1140 mm Höhe: 360 mm Gewicht: 3200 q empf.Motor: HKIII 4025-1100kV empf.Akku: 6S/5000 mAh Lipoly Ausführung: PNP / Plug and Play Flug / Bau:

rMikado

B-Nr.: 9717758 998.99 **LOGO 550 SE V2 SCORPION COMBO** 

Der LOGO 550 SE ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen und seit Jahren beliebten LO-GO 500-Serie. Der LOGO 550 SE ist in vielen Punkten verbessert worden um den heutigen Anforderungen extremer Flugmanöver und hoher Antriebsleistung standzuhalten. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

 Baukasten LOGO 550 SE • Motor Scorpion HK III 4025-1100 kV, Mikado Edition mit 25/30 mm Motorbefestigung • Hauptrotorblätter CFK 610 mm • Heck-blätter CFK 95 mm • Airbrush Haube • Motorritzel 13 Zähne Modul 07 • Gegenlager mit Abstützung der Rotorwelle • Anleitung Ausführliche und bebilderte Bauanleitung

Hauptr.-Ø: 1340 mm Heckr.-Ø: 1140 mm Länge: 360 mm Höhe: Gewicht: 3200 q

empf.Motor: HKIII 4025-1100kV empf.Akku: 6S/5000 mAh Lipoly Ausführung: PNP / Plug and Play Flug / Bau:

Mikado

B-Nr.: 9717757 6989

rMikado.



## LOGO 550 SX V2

Unter einem frischen Haubendesign verbirgt sich eine verbesserte Version unseres bewährten Chassis, das neben einer einfach zu bedienenden Akku-Rutsche mit Schnellverschluss auch deutlich mehr Höhe für den Antriebs-Akku bietet. • Alu-Rotorkopf Zentralstück mit 8mm Blattlagerwelle • direkte Anlenkung der Taumelscheibe ohne Umlenkhebel • hohle 10 mm Rotorwelle • pfeilverzahntes Hauptzahnrad mit 153 Zähnen Modul 0.7 • Gegenlager mit zusätzlicher Abstützung der Rotorwelle • 22 mm Heckrohr mit Carbon Leitwerken

## Lieferumfang:

 Baukasten Logo 550 SX mit VStabi Rotorkopf FunKey 560mm FBL Hauptrotorblätter • CFK 92mm Heckblätter • lackierte Airbrush Haube • ausführliche und bebilderte Bauanleitung

Hauptr.-Ø: 1245 mm Heckr.-Ø: 550 mm Länge: 1070 mm Höhe: 360 mm Gewicht: 2950 a

empf.Motor: HKIII 4025-1100Kv empf.Akku: 6S/5000 mAh Lipoly

Ausführung: Bausatz Flug / Bau: Mikado

B-Nr.: 9716019 498.99

## **LOGO 600SE V2 VBAR / SCORPION**

Der LOGO 600 SE ist eine Spezialversion mit verlängertem Heck aus der LOGO 600-er Reihe. Das ermöglicht den Einsatz von größeren Rotorblättern mit ca. 690 mm Länge. Mit dem deutlich vergrößerten Rotordurchmesser bei fast gleichem Abfluggewicht wird der LOGO 600 SE zu einem Leichtgewicht in seiner Klasse, Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

· Baukasten LOGO 600 SE mit VStabi Rotorkopf · Motor Scorpion HKII 4035-500 • Motorritzel 11 Zähne • Regler Kontronik JIVE 80 HV • VStabi - Elektronik Mini VStabi 5.3 Express • Antistatic Kabelset, Gegenlager mit Abstützung für die Rotorwelle • Anleitung ausführliche und bebilderte Bauanleitung . Hauptrotorblätter CFK 690 mm · Heckblätter CFK 105 mm · Haube Airbrush Haube

Hauptr.-Ø: 1550 mm Heckr.-Ø: Länge: 1310 mm Höhe: 360 mm Gewicht: 4000 a empf.Motor: HKII 4035-500

empf.Akku: 12S/4000 mAh Lipoly B-Nr.: 9717760

Ausführung: PNP / Plug and Play 1198<sup>39</sup> Flug / Bau:

## LOGO 600 SX V2 KIT

Der LOGO 600 SX ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen und seit Jahren beliebten LO-GO 600-Serie. Der LOGO 600 SX ist in vielen Punkten verbessert worden um den heutigen Anforderungen extremer Flugmanöver und hoher Antriebsleistung standzuhalten. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

• Baukasten Logo 600 SX V2 • VStabi Rotorkopf • Antistatic Kabelset, Gegenlager mit Abstützung für die Rotorwelle • Hauptrotorblätter CFK Rotorblätter • Heckblätter CFK Heckrotorblätter • Haube Airbrush

Hauptr.-Ø: 1350-1450 mm Heckr.-Ø: Länge: 1250 mm Höhe: 360 mm Gewicht: 3400 a

empf.Motor: HKIII-4035 560kV empf.Akku: 10S/5000mAh Lipoly

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

## LOGO 600 SX V2 SCORPION COMBO 560KV

Der LOGO 600 SX ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen und seit Jahren beliebten LO-GO 600-Serie. Der LOGO 600 SX ist in vielen Punkten verbessert worden um den heutigen Anforderungen extremer Flugmanöver und hoher Antriebsleistung standzuhalten. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

-Mikado

B-Nr.: 9716790

• Fast-Fertigmodell Logo 600 SX V2 • Scorpion HKI-II-4035 560 kV Motor • VStabi Rotorkopf • Antistatic Kabelset, Gegenlager mit Abstützung für die Rotorwelle • Hauptrotorblätter CFK Rotorblätter • Heckblätter CFK Heckrotorblätter • Haube Airbrush Haube · ausführliche und bebilderte Bauanleitung

Hauptr.-Ø: 1350-1450 mm Heckr.-Ø: Länge: 1250 mm Höhe: 360 mm Gewicht: 3400 g

empf.Motor: HKIII-4035 560 kV empf.Akku: 10S/5000mAh Lipoly Mikado

B-Nr.: 9716791 Ausführung: PNP / Plug and Play 778.99 Flug / Bau:

-Mikado



## LOGO 690 SX-V2 SCORPION MOTOR COMBO

Der LOGO 690 SX ist das neue Crossover-Modell von Mikado. Diese neue LOGO Klasse bildet die Schnitt-menge aus der 600-er und 700-er Heligröße und kombiniert beides zu einem ganz besonderen LOGO mit außergewöhnlichen Flugeigenschaften. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

 Baukasten Logo 690 SX V2 • Scorpion HK 4525-370 kV Mikado Edition Motor • Anti-Static Set • Motorritzel 15 Zähne • CFK 690 mm Hauptrotorblätter • CFK 105 mm Heckblätter • Bebilderte Bauanleitung

Hauptr.-Ø: 1550 mm

Heckr.-Ø: Länge: 1340 mm Höhe: 390 mm

Gewicht: 4800 a empf.Motor: HK 4525-370 kV empf.Akku: 12S/4000-5000mAh

Flug / Bau:

B-Nr.: 9721831 Ausführung: PNP / Plug and Play

89899

nell

Mikado





## LOGO 700 VTX 697 MIRKO CESENA **EDITION**

## Lieferumfang:

• Logo 700 VTX 697 • YGE 160 HV BL-Regler • HK 4525-520 BL-Motor • Ritzel 13 Zähne • 3x Savöx SB-2290SG Brushless Digital Servo • 1x Savöx SB-2283MG Brushless Digital Servo (Heck)

Hauptr.-Ø: 1570 mm Heckr.-Ø: 105 mm Länge: Höhe:

Gewicht: 5300 a empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 12S/5000 mAh Lipoly

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

neu

Mikado

B-Nr.: 9738087

## LOGO 700 VTX 697 COMBO

Konsequent konstruiert und erprobt für den harten Wettbewerbseinsatz.

Zum Einsatz kommt die bewährte Mechanik mit: • pfeilverzahntem Getriebe mit kleinerem, leichterem Hauptzahnrad, mit steilerem Pfeilungswinkel (136 Zähne, 25°) für die schmalere Silhouette, für weniger Gewicht und für optimiertes Laufgeräusch • Riemen-Übersetzungsgetriebe zum Winkeltrieb des robusten Starrantriebes • robustem Winkeltrieb zum Heckrotor, im voll gekapselten Heckrotor-Gehäuse noch leichter, wartungsärmer, und perfekt geschützt vor Staub und Schmutz. • Das neue 4-teilige Chassis aus faserverstärktem Kunststoff ist gleichzeitig leichter und verwindungssteifer als ein herkömmliches Chassis aus Carbon-Platten

Die Vorteile auf einen Blick: • Montage, Wartungsund Reparaturaufwand werden minimiert • Akku Schnellwechsel-System (69 x 67 x 360 mm)

 Kabel-Führungen und vorbereitete Einbauplätze für Telemetrie-Sensoren vorhanden.



• Bausatz • Airbrush GFK-Haube • VTX Carbon Rotorblätter 697 mm • Carbon Heckrotorblätter, 105 mm

Hauptr.-Ø: 1570 mm Heckr.-Ø: 105 mm Länge: - mm Höhe: - mm Gewicht: 5300 g

Flug / Bau:

empf.Motor: Scorpion 4525-520 Kv Ultimate

empf.Akku: 12S/5000 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz

B-Nr.: 9737873 999.00



## LOGO 700 VTX 717 COMBO

## Lieferumfang:

· Bausatz · Airbrush GFK-Haube · VTX Carbon Rotorblätter 717 mm • Carbon Heckrotorblätter 105 mm

Hauptr.-Ø: 1570 mm Heckr.-Ø: Länge: Höhe:

Mikado 5300 g Gewicht:

empf.Motor: Scorpion 4525-520 Kv Ultimate empf.Akku: 12S/5000 mAh Lipoly B-Nr.: 9737872

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:



X5 Formula • Verwindungssteifes CFK Chassis mit integrierten CNC Servo- und Motorhalterung für hohe Leistung und Stabilität • Neu entwickelter Rotorkopf und Taumelscheibe • Neu ausgelegte Direktanlen-kung Servos zu CCPM Taumelscheibe • Ausgerüstet mit einem stabilen Kardan Heckrotorantrieb

## Lieferumfang:

 Bausatz X5 Formula Kit
 SpinBlades 515mm 3D RED • CFK 82mm Heckrotorblätter • GFK Haube • Leichtes stabiles Kufenlandegestell • Bauanleitung mit Explosionszeichnungen

Hauptr.-Ø: 500-530 mm Heckr.-Ø: 82 mm Länge: 1000 mm Höhe: 315 mm ca.1820g Gewicht:

empf.Motor: GM-601 BL 910KV empf.Akku: 6S/5000 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

GAUL

B-Nr.: 9717308 499°

CFK-Akkueinschubplatte

## **GOBLIN 380 KIT**

Der kleinste aus der Goblin-Serie besticht mit atemberaubenden Details. Die Vorteile seiner großen Brüder hat er natürlich integriert und kann weiters mit seinen. durchdachten Konzept und einem einmaligen Design auftrumpfen. Flugspaß zu jeder Zeit an fast jedem Ort. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

• Goblin 380 Bausatz • alle zum Aufbau benötigten Teile • lackierte GFK Kabinenhaube • farblich abgestimmten CF Mono Boom • 380mm Hauptrotorblätter

• 70mm Heckrotorblätter • 21Z Motorritzel • 2 Stk.

Hauptr.-Ø: 856 mm Heckr.-Ø: 196 mm 784 mm Länge: Höhe: 224 mm 1075 q Gewicht: empf.Motor: Scorpion HK 3014-900

empf.Akku: 6S/1500-2600 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz

Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

gelb/blau 9720430

**298**.º

rot/schwarz 9720431

## **GOBLIN 380 CARBON**

Die Carbon Edition ist aufgrund der CFK Kabinenhaube noch leichter und die Haube ist im Alltag zudem etwas robuster als die serienmäßige GFK Version. Der kleinste aus der Goblin-Serie besticht mit atemberaubenden Details. Die Vorteile seiner großen Brüder hat er natürlich integriert und kann weiters mit seinen durchdachten Konzept und einem einmaligen Design auftrumpfen. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

· Goblin 380 Carbon Edition Bausatz · alle zum Aufbau benötigten Teile • lackierte CFK Kabinenhaube • farblich abgestimmten CF Mono Boom • 380mm Hauptrotorblätter • 70mm Heckrotorblätter • 21Z Motorritzel • 2 Stk. CFK-Akkueinschubplatte

Hauptr.-Ø: 856 mm Heckr.-Ø: 196 mm 784 mm Länge: Höhe: 224 mm 1075 q Gewicht:

empf.Motor: Scorpion HK 3014-900 empf.Akku: 6S/1500-2600 mAh Lipoly B-Nr.: 9720329

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

408<sup>99</sup>

FAS



## **GOBLIN 380 KYLE STACY EDITION KIT**

Goblin 380 KSE - die Kyle Stacy Edition mit brandneuem DFC 3-Blatt Rotorsystem! Der neue Goblin 380 KSE bietet erstmals die 3-Blatt Performance die man sonst nur von größeren Modellen kennt. Mehr unter: www.lindinger.at

#### Lieferumfang:

· Goblin 380 Kyle Stacy Edition Bausatz · alle zum Aufbau benötigten Teile • lackierte GFK Kabinenhaube • farblich abgestimmten CF Mono Boom • 380mm Hauptrotorblätter • 70mm Heckrotorblätter • 21Z Motorritzel • 2 Stk. CFK-Akkueinschubplatte

Hauptr.-Ø: 856 mm 196 mm Heckr.-Ø: Länge: 784 mm Höhe: 224 mm Gewicht: 1075 g

Flug / Bau:

empf.Motor: Scorpion HK 3014-900 empf.Akku: 6S/1500-2600 mAh Ausführung: Bausatz

B-Nr.: 9721095 385.99

FAF

## **GOBLIN 420**

Der kompakte Goblin 420 besticht mit atemberaubenden Details. Die Vorteile seiner großen Brüder hat er natürlich integriert und kann weiters mit seinen durchdachten Konzept und einem einmaligen Design auftrumpfen. Durch seine geringe Flächenbelastung besitzt das Modell ein ungeahntes Leistungspotential. Erwachsenes Flugverhalten bei geringem Gewicht und günstigen Komponenten machen den 420er zum idealen Begleiter.

## Lieferumfang:

 Alle zum Aufbau benötigten Teile in hervorragender Qualität
 fertig lackierte GFK Kabinenhaube mit farblich abgestimmten CF Mono Boom • CFK Hauptund Heckblätter • 21Z Motorritzel • 2x CFK-Akkueinschubplatte

Hauptr.-Ø: 936 mm Heckr.-Ø: 204 mm Länge: 840 mm Höhe: 228 mm

Flug / Bau:

\* Durchaestrichene Preise sind die Listenpreise des Herstellers oder unsere vorher gültigen Verkaufspreise. Alle Preise incl. Mwst in €.

Gewicht: 1500a ohne Akku empf.Motor: Motor mit 800KV bis 1000KV

empf.Akku: 2200 mAh Lipoly B-Nr.: 9738860 Ausführung: Bausatz 388.0





## **GOBLIN 500 SPORT**

Die zweite Generation des bewährten Goblin 500 -SPORTI Die neue Generation bietet Verbesserungen dort, wo diese überhaupt noch möglich sind. Mehr unter www.lindinger.at

## Lieferumfang:

Goblin 500 Sport Bausatz • alle zum Aufbau benötigten Teile • fertig lackierte GFK Kabinenhaube • farblich abgestimmten CF Mono Boom • 2 Paar CFK Hauptrotorblätter • 2 Paar Heckblätter

Hauptr.-Ø: 1136 mm Heckr.-Ø: 226 mm Länge: 980 mm Höhe: 310 mm weiss/rot 9720327 Gewicht: 1800 g gelb 9720328 empf.Motor: 1000-1200KV empf.Akku: 6S/2800-4500mAh Lipoly Ausführung: Bausatz **577**.99 Flug / Bau:

## **GOBLIN 570 KYLE STACY EDITION**

Der Goblin 570 Kyle Stacy Edition ist der perfekte Hubschrauber zum Erlernen oder perfektionieren der verschiedenen 3D-Manöver. Die Möglichkeit das Modell mit 6 oder 12S Akkus auszustatten, macht ihn zu einem der vielseitigsten Maschinen auf den Markt. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

 Goblin 570 Kyle Stacy Edition 3-Blatt Bausatz • alle zum Aufbau benötigten Teile • fertig lackierte Carbon Kabinenhaube • farblich abgestimmten CF Mono Boom • 21Z Ritzel • Speziell entwickelte Rotorblätter BL 540-3D 570mm • Speziell entwickelte Heckblätter BW5104 95mm

## **GOBLIN 500 SPORT CARBON**

Die Sonderedition bietet Verbesserungen dort, wo diese überhaupt noch möglich sind. Unter Anderem wurden in dieser Version folgende Features umgesetzt. Features: • weiter reduziertes Abfluggewicht • neues Tuning Landegesetell mit aggressiver Optik • extrem leichte Sichtcarbon Haube • weiter erleichtereter Mono Boom aus CFK -25g • leichtere Chassis Basis aus Zytel 70G33L - 48g • Tuning CNC Hauptzahnrad mit Alu Nabe • volle Kompatibilität zum Goblin 500 aus ätteren Baureihen • HPS FBL Kopf • Untersetzungen 6,9-11:1 • alle Ritzel mit 6mm Bohrung (5mm Adapter im Kit enthalten) • Carbon Monoboom • Sollbruchstelle für Heckboom und Landegestell • Heckanlenkung im Heckboom integriert

### Lieferumfang:

Goblin 500 Sport Carbon Bausatz • Alle zum Aufbau benötigten Teile • fertig lackierte Carbon Kabinenhaube • farblich abgestimmter CF Mono Boom • 18Z Ritzel • 2 Sätzen 500mm Hauptrotorblätter und 80mm Heckrotorblätter

Hauptr-Ø: 1136 mm
Heckr-Ø: 226 mm
Länge: 1010 mm
Höhe: 300 mm
Gewicht: 1000-1200KV [
empf.Motor: 1000-1200KV [
empf.Akku: 6S/2800-4500 mAh Lipoly

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

## GOBLIN 570 KYLE STACY EDITION

Hauptr.-Ø: 1278 mm Heckr.-Ø: 260 mm Långe: 1072 mm Höhe: 330 mm Gewicht: 2400 g

**GOBLIN 570** 

empf.Motor: 4025er Größe empf.Akku: 6-12S/2600-5000mAh Lipoly B-Nr.: 9720325

Ausführung: Bausatz
Flug / Bau:

## **GOBLIN 570**

Der Goblin 570 ist nicht nur ideal für extremste 3-D Bolzerei mit 12S LiPo Bestückung und Motoren welche alle Leistungsgrenzen sprengen. Nein - mit einem 6S Antrieb lässt sich das Modell geschmeidig und ohne Leistungseinbrüche durch alle Manöver führen. In diesem Falle profitiert man von einem sehr niedrigen Abfluggewicht. Mit reduzierter Drehzahl ist der Goblin 570 ideal für ambitionierte Ein- und Aufsteiger geeignet, während mit einem 10S bis 12S Setup die Luft brennt. • HPS FBL Kopf • Carbon Monoboom • Akkueinschub für 6S oder 12S • Heckanlenkung im Heckboom integriert • Heckrotor gedämpft

## Lieferumfang:

 Goblin 570 Bausatz • alle zum Aufbau benötigten Teile • fertig lackierte Carbon Kabinenhaube • farblich abgestimmten CF Mono Boom • 21Z Ritzel • 570mm Hauptrotorblätter • 95mm Heckrotorblätter

Hauptr-Ø: 1278 mm Heckr-Ø: 260 mm Långe: 1072 mm Höhe: 330 mm Gewicht: 2400 g empf.Motor: 4025er Größe

empf.Akku: 6-12S/2600-5000mAh Lipoly B-Nr.: 9723211

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

645°

FAS

807°





variablen Profilverlauf und vielen weiteren Features der SAB THUNDERBOLT Blades konnte zudem eine aktive Verlängerung der Flugzeit realisiert werden. Features: • Voll Carbon Haube & Mono Boom • Thunderbolt Blades im Kit enthalten • Besonders für aggressiven 3D Flugstil konzipiert

Hauptr.-Ø: 1468 mm Heckr.-Ø: 285 mm Länge: 1330 mm Höhe:

B-Nr.: 9731771

898.99 Gewicht: 4900 g empf.Motor: Xnova 4525-560 Typ Goblin empf.Akku: 6Sx2/5000-6000mAh Lipoly

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

## Lieferumfang:

· Goblin UruKay Bausatz mit CFK/CFK Vollverkleidung • HPS3 Rotorsystem • 20Z Ritzel • 2 Akkuträger • 725mm Hauptrotorblätter 3BL 725-2F by Ennio Graber • 115mm Heckrotorblätter

Hauptr.-Ø: 1648 mm Heckr.-Ø: 305 mm Länge: 1440 mm Höhe: 394 mm 4450 g Gewicht:

Flug / Bau:

empf.Motor: Motor max Ø/H:64/64mm empf.Akku: 75x58x350mm Ausführung: Bausatz

B-Nr.: 9720326

• Goblin 700 Competition Kyle Stacy Edition HPS3 Kopf Bausatz • Alle zum Aufbau benötigten Teile • fertig lackierte Carbon Kabinenhaube • farblich abgestimmter CF Mono Boom • 22Z Ritzel • 2 Akkuträger • CFK 690mm Hauptrotorblätter • CFK 115mm Heckrotorblätter

Hauptr.-Ø: 1568 mm Heckr.-Ø: 305 mm Länge: 1360 mm Höhe: 400 mm Gewicht: 3620 a empf.Motor: BL Motor empf.Akku: - Lipoly Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

# GRÜN

## Lieferumfang:

• Bausatz • 690 mm ThunderBolt Hauptrotoblätter • 115 mm ThunderBolt Heckrotorblätter • Motor Pulley 21T • 2 Sets Battery Trav

Hauptr.-Ø: 1548 mm Heckr.-Ø: 305 mm Länge: 1395 mm Höhe: - mm Gewicht: 5300 q empf.Motor: 520 Kv

Flug / Bau:

empf.Akku: 12S/5000 mAh Lipoly Ausführung: Bausatz

B-Nr.: 9738082 948.00

FAB



B-Nr.: 9721822





## **3-BLADE CONVERSION KIT FÜR GOBLIN 380**

3-Blatt Rotorkopfsystem mit passender Rotorblattgarnitur! Wer seinen Goblin 380 mit einem HPS3 Kopf ausrüsten möchte, hat nun die Möglichkeit dazu. Die Vorteile auf einen Blick: • Um ein Drittel höhere zyklische Ansteuerfrequenz • Höhere Flugstabilität • Höhere Agilität

Der Conversion Kit enthält: • Hauptrotorblätter 3BL 360-3D · Heckrotorblätter Carbon BW 3070 • 3-Blatt Hauptrotorsystem . Taumelscheibe mit 3 Anlenkpunkten • High Speed Tail Pulley für schnellere Heckübersetzung

B-Nr.: 9720324 11811



## SWASH LEVELER PASSEND FÜR **GOBLIN 380**

Zero Setup leicht gemacht! Aufgrund der technischen Auslegung kann dieses originale Swash leveling Tool verwendet werden ohne den Rotorkopf abzunehmen. Wie einfach die verwendung ist, kann man im Video sehen.

18.99 B-Nr.: 9720362 11811 2020



Bezeichnung	GehØ/GesL o.W./W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.	Euro
GOBLIN 380 EDITION 2820-890	36/40,50/5 mm	140 g	3D SAB GOBLIN-380	890	9721328	<b>129</b> .00

	HELI			

Bezeichnung	Zellen	GehØ/GesL o.W./W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.	Euro
PYRO 700-52	10-12LiPo	50,8/58,6/6 mm	375 g	700er Klasse, 3D Flug	510	75344	<b>299</b> .99

KONTRONIK KONTRONIK PYRO

Bezeichnung	Zellen	GehØ/GesL o.W./W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.	Euro
PYR0 750-56 L		55,6/100/6 mm	453 g	700er Klasse	560	9738325	<b>399.</b> <sup>99</sup>
PYRO 800-48		63/56/8 mm	490 g	800er Klasse;Scale u. 3D Helis	480	95882	<b>449</b> . <sup>99</sup>



## TRANSPORTTASCHE GOBLIN 380

Transporttasche speziell für den Goblin 380! Das stabile wasserabweisende Au-Benmaterial polstert und schützt das Modell während des Transportes. Der Heli passt mit angeklappten Rotorblättern direkt in die Tasche. Abmessungen LxBxH: 800x200x250 mm.

65.99 B-Nr.: 9722029 [[E]]

# EC-135 ÖAMTC RUMPF T-REX 450

Der Nachbau von Align ist passend für die T-REX 450 Serie und wird in gelb lackiertem GFK geliefert.

## Lieferumfang:

 qelb lackierter GFK Rumpf • tiefgezogene, transparente Verglasung • gelaserter Spantensatz • originalgetreue Kufenrohre

# ΔLIGN

## **MD 500E BREITLING HUGHES 500** T-REX

## Lieferumfang:

· Mehrfarbig eingefärbter Scale-Rumpfbausatz • komplett mit allem notwendigen Zubehör wie Scheiben, Einbauteilen, Leitwerken • Landegestell



Klasse: Rumpflänge: ca.750 mm Rumpfbreite: ca.120 mm Rumpfhöhe: ca.275 mm ca.260 g Gewicht: 85.90 B-Nr.: 93906



B-Nr.: 9708638 **149.**99

## **RAPTOR E300 MD**

Features: •Flybarless-Rotorkopf •Einzigartig in dieser Größe - Push-Pull-Anlenkung •Leicht zu öffnende Haube •Akku-Schnellwechselsystem •Carbon Hauptrotorblätter

• Fertiamodell • Brushless Motor 3500KV • Brushless Regler 50A • 4x Digital-Servos mit Metallgetriebe • Carbon Hauptrotorblätter • Heckrotorblätter

## Lieferumfang:

Hauptr.-Ø: - mm Heckr.-Ø: - mm Länge: - mm Höhe: 265 mm 840 g Gewicht: empf.Motor: beinhaltet

B-Nr.: 9742905 empf.Akku: 3S/2000 mAh Lipoly

Ausführung: SET Flug / Bau:





# Heli Zubehör / Tuning Zubehör:



## WERKZEUG & FINSTELL SET IM

Unser Werkzeugkoffer bietet alles was der Modellbauer zum Warten und Repaturen am RC-Modell.

• 1 Stk. Schraubendreher 5.5 mm Aufsteckschlüssel • 1 Stk. Schraubendreher 4.0 mm Aufsteckschlüssel • 1 Stk. Schraubendreher 3.0 mm Sechskant • 1 Stk. Schraubendreher 2,5 mm Sechskant • 1 Stk. Schraubendreher 2,0 mm Sechskant • 2 Stk. Schraubendreher 1,5 mm Sechskant • 1 Stk. Schraubendreher 3,0 mm Schlitz • 1 Stk. Schraubendreher Kreuz • 1 Stk. Kombizange Maulweite 32 mm • 1 Stk. Kugelkopfzange Maulweite 32 mm • 1 Stk. Seidenscheider Maulweite 15 mm • 1 Stk. Pitchlehre von -12° bis + 12°

3900 B-Nr.: 9708309 16U

## **SOKO HELICAL**

Mit dem Soko Helical erreicht der Aufbau deines RC Modellhubschraubers eine neue Dimension. DDenn mit der neuen Montageplattform Soko Helical ist das Einstellen deiner Helikopter und Hubschrauber so einfach und präzise wie nie.

• 1 Stk. Soko Helical • 1 Stk. M1.6x6mm Schraube • 1 Stk. M2x6mm Schraube • 1 Stk. M3x6mm Schraube • 1 Stk. M2 Beilagscheibe • 2 Stk. M3 Beilagscheiben

• 1 Stk. Spezialklettband • 1 Stk. Aufbewahrungstasche

B-Nr.: 9703258

19.99



## **SOKO KIT HELI EINSTELL SET**

Das Soko Kit ist die Kombination aus der Soko Helical und dem Soko Messgerät in einer praktischen Aufbewahrungstasche. Mit dem Soko Helical erreicht der Aufbau deines RC Modellhubschraubers eine neue Dimension. Denn mit der neuen Montageplattform Soko Helical ist das Einstellen deiner Helikopter und Hubschrauber so einfach und präzise wie nie.

- 1 Stk. Soko-Messgerät 1 Stk. Soko Helical • 1 Stk. Beutel mit Reißverschluss
- 1 Stk. M1.6x6mm Sechskantschraube
- 1 Stk. M2x6mm Sechskantschraube 3 Stk. M3x6mm Sechskant-Schrauben • 1 Stk. M2 Unterlegscheibe • 2 Stk. M3 Unterlegscheibe • 2 Stk. AAA-Batterien • 1 Stk. Spezial Montage Klettband

B-Nr.: 9703257

6490





## ANTENNENHALTER FLACH SCHWARZ

Antennenhalter zum flächigen Aufkleben.

B-Nr.: 9718034 118U



## ANTENNENHALTER HECKROHR **SCHWARZ**

Antennenhalter für Heckrohre von 20-30mm Durchmesser.

B-Nr.: 9718033 11811



## BLATTLAGERWELLENSCHLÜSSEL UNIVERSAL

Blattwellenlagerschlüssel für Heils der 250, 450, 500, 550, 600 oder 700 Klasse.

B-Nr.: 9713398 101

\*Aktion s.V.r.



**TEFLONFETT 25G** 

B-Nr.: 11901

15.99



## OPTISCHER DREHZAHLMESSER FÜR **HELIKOPTER**

Messbereich Rotorkonfder 700-4500 U/min drehzahl von Features: • Genauigkeit +/- 1 RPM • LCD Display, Präzisions-Messung via 3D Linse • 5 Voreinstellungen, 10 Blendeneinstellungen • Gewicht 45 gr., Batteriebetrieben

B-Nr.: 9708857 [161]

999



## **KUGELKOPFZANGE EXTRA STARK**

Kugelkopfzange zum montieren und demontieren der Kugelköpfe. Die Gestänge können mittels einer Einkerbung gehalten und die Kugelköpfe somit leicht aufge-schraubt werden. • Länge 140 mm • für Kugelköpfe von 4,8 - 5,0 mm

B-Nr.: 9705923 11811

11.99



## **HELI / MULTICOPTER LANDEPAD**

Features: • Landepad für Helis und Multicopter • Abmessungen: 200x200 mm • Auch als Mouse Pad zu verwenden

B-Nr.: 9719351



fachste Steuerung, die Flugspaß ohne Vorkenntnisse garantiert. Für die nötige Sicherheit sorgt der robuste, flexible Rotor-Schutzkäfig. Zudem bietet er alles, was ein moderner Quadrocopter heutzutage haben muss: 3 Geschwindigkeitsstufen von bequem bis schnell, Flip-Funktion und Headless-Mode.

## Lieferumfang:

 Modell • 4CH-GHz-Fernsteuerung • USB-Ladegerät • Ersatzrotorset • Anleitung

Länge: 95 mm Höhe: 95 mm Gewicht: 15 q empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: beinhaltet Ausführung: Set mit Fernsteuerung Flug / Bau:

B-Nr.: 9739921

3999

empf.Motor: E-Motor empf.Akku: 1S/100mAh Lipoly Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

aufladbar • Ersatzrotorset • Anleitung

40 mm

20 mm

13 q

unter: www.lindinger.at

Lieferumfang:

Länge:

Höhe:

Gewicht:

**OUADCOPTER NANO POCKET** 

Klein, handlich und praktisch umschreibt den Micro-

Quadcopter Nano Pocket treffend, denn der kleine

Quirl wird sicher transportiert und geladen in einem

cleveren Transportsender. Flugspaß garantieren seine

Flugleistungen, die denen von größeren Quadrokop-

tern in nichts nachstehen, einfach zu fliegen, drei Ge-

schwindigkeitsstufen und robuste Konstruktion. Mehr

Quadcopter Nano Pocket
 2,4 Ghz Fernsteuerung

. Motoren, Regler . 3,7 V LiPo, 100 mAh Batterie,

\*Aktion s.V.

orange 9720072

blau 9720073

nal-Quadrocopter Froxxic. Das Modell bietet dank modernster Stabilisierungstechnologie einfachste Steuerung, die Flugspaß ohne Vorkenntnisse ga-

Für die nötige Power sorgen die vier kraftvollen Motoren und der eingebaute Akku, der beguem über die 4-CH Fernsteuerung geladen werden kann.

#### Lieferumfang:

- Modell 4CH-IR-Fernsteuerung Ersatzrotorset
- Anleituna

Länge: 90 mm Höhe: 20 mm Gewicht: 13 q

empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: Set mit Fernsteuerung Fluq / Bau:

sondere Crash-Unempfindlichkeit macht den Quadrotox gleichzeitig für Einsteiger wie auch Profis besonders geeignet. Der wechselbare, mit 780 mAh Kapazität üppige LiPo-Flugakku sorgt dabei für mehr als ausreichend Flugzeit.

## Lieferumfang:

• Modell • 4CH-GHz-Fernsteuerung • Ladegerät • Ersatzrotorset

200 mm Länge: Höhe: 50 mm Gewicht: 110a

Rot B-Nr.: 9722694 empf.Motor: beinhaltet Blau B-Nr.: 9722695 empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:



69<sup>99</sup>



## **FORMULA 0**

Rennfeeling kommt beim Formula Q auf, denn seine kraftvollen vier Getriebeantriebe ermöglichen in Zusammenspiel mit dem großen 7,4 Volt-Akku enorme Flugleistungen und ein sehr sportliches Flugverhalten. Stürze oder Kollisionen steckt das Modell dank der Schutzbügel meist weg. Ebenso beherrscht der Formula Q den Flip, hat LED und mehrere Geschwindigkeitsstufen. (6 x 1,5V AA Batterien nötig / nicht enthalten) Mehr unter: www.lindinger.at

• Modell • 4CH-GHz-Fernsteuerung • 7,4V LiPo-Akku • 100-240V Ladegerät mit Euro-Stecker • Ersatzrotorset • Anleitung

Länge: 480 mm Höhe: 100 mm Gewicht: 220 q empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet Ausführung: RTF / Ready to Fly

Flug / Bau:



B-Nr.: 9721796

## **VR-OUADCOPTER ..VR-SHOT" MIT VIDEO BRILLE**

Einfach das eigene Smartphone in die Brille des VR Shot Quadcopters einlegen, und schon fühlt man sich wie der Pilot, live fliegend an Bord. Gleichzeitig können auch Fotos und Videos aufgenommen werden. Ein Höhensensor sorgt zudem für ruhige und präzise Flugeigenschaften und eine besonders gute Aufnahmegualität. Zuschaltbarer Headless-Mode und Geschwindig-keitsstufen bieten zusätzliche Unterstützung und sorgen für richtigen Flugspaß. • mit Höhensensor • schaltbarer Headless Mode • WiFi-Kamera mit VR-Brille für das eigene Smartphone • mit LED Beleuchtung • mit stabilem Chassis besonders Crash-unempfindlich

## Lieferumfang:

 Modell
 VR-Brille
 4CH-GHz-Fernsteuerung USB-Ladegerät • 3,7v Lipo mit 500mAh • Ersatzrotorset • Micro-SD-Karte • Micro-SD-USB-Adapter • Anleituna



280 mm Länge: Höhe: 65 mm Gewicht: empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet Ausführung: Set mit Fernsteuerung

LINDINGER

Flug / Bau: \*Aktion s.V.r. B-Nr.: 9737786

## GPS OUADCOPTER "PULSE" RTF INCL. **KAMERA**

Mit dem GPS Quadcopter Pulse wird Quadcopter fliegen so leicht wie noch nie, denn durch seine Ausstattung mit 4CH-GHz-Fernsteuerung, modernstem GPS-Positionierungssystem, Höhensensor, leistungsstarken Motoren und aufladbarem LiPo-Akku läßt er sich besonders leicht und sicher fliegen. Selbst die perfekte Landung ist auf Knopfdruck garantiert, denn dann kehrt der Pulse selbständig und punktgenau zum Startplatz zurück und landet automatisch. Eine HD-Camera on Bord mit Micro-SD-Kartenspeicherung, LEDs und 2 wählbare Geschwindigkeitsstufen sorgen dabei noch für zusätzlichen Flugspass, den Einsteiger wie Fortgeschrittene nicht mehr vermissen möchten!

Länge: 185 mm Höhe: 52 mm Gewicht: 152 g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: Set mit Fernsteuerung Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r







Flug / Bau:

\*Aktion s V r

349

## INDUCTRIX RTF

Attraktiv wie ein Jet und stabil wie ein Quadcopter. vereint der Blade Inductrix ein leises Impeller-Antriebssystem mit erstklassigen Flugeigenschaften. Mit dem Ultra Micro Quadcopter machen Sie Ihre Küche zum kniffligen Hindernisparcours und ihr Wohnzimmer zur begehrten Rennstrecke. Die Rotorgehäuse sorgen dabei für einen optimalen Schutz bei Kollisionen. Dank exklusiver SAFE-Technologie können Sie zudem völlig stressfrei fliegen und sich voll und ganz auf das Spaß haben konzentrieren. Mehr unter: www. lindinger.at



## Lieferumfang:

Flug / Bau:

· fertig montierter Blade Inductrix · Blade MLP DSMX-Fernsteuerung mit 2,4 GHz-Technologie • 1S 3,7V 150mAh 25C LiPo-Akku • USB 1S-LiPo-Ladegerät

83 mm Länge: Höhe: 28 mm Gewicht: 19 g empf.Motor: 4xMotoren

empf.Akku: 1S/150mAh 25C Li-Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

BLADS B-Nr.: 9719180

7499



## **INDUCTRIX BNF**

## Lieferumfang:

• fertig montierter Blade Inductrix • 1S 3.7V 150mAh 25C LiPo-Akku • USB 1S-LiPo-Ladegerät

B-Nr.: 9719181

**57**.99

## FAZE V2 RTF ULTRA SMALL

Im coolen Design erscheint der Faze in einer neuen Version mit praktischen zusätzlichen Features. Mit der Auto-Flip-Funktion beeindrucken Sie Familie und Freunde nach wie vor mit spektakulären Flips – ganz einfach auf Knopfdruck. Zudem ist der Faze V2 mit einem neuen Body ausgestattet, der auch die "Füße" des Faze schützt. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

• Hobbyzone Faze V2 Quadcopter • 2,4GHz-Fernsteuerung • Wiederaufladbarer und austauschbarer 100mAh LiPo-Akku • USB-Ladekabel • 2 Stk. AAA-Batterien enthalten • 4 Ersatzrotorblätter enthalten

Länge: 49 mm Höhe: 24 mm Gewicht: 12,2 g empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 1S/100 mAh Lipoly Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

\*Aktion s.V.







## **BLADE NANO OX 3D BNF**

Der Nano QX 3D Quadcopter durchbricht die Barieren was die Manevriebarkeit eines Quads angeht mit high-speed Flips, wenden auf der Messerspitze und Rückenflug und das ganze so Einfach wie noch nie dank intuitiver SAFE™ Technologie. Ruhige Flüge, Selbststabiliesierung und mehere Flugmodes stehen zur Verfügung. Durchdachtes Design und die "reverse Motor Technologie" vereinen Flugleistung und Leichtgewicht Machen das Fluggerät außergewöhnlich Robust und es steckt Abstürze meist locker weg.

## SPOT VR MIT VR BRILLE

Der Spot VR eignet sich hervorragend als Einstieg in die Welt des Virtual-Reality-Flugs. Die 480p-Video-Ka-mera überträgt in Echtzeit per WiFi den Video-Stream auf das eigene Smartphone, das in die mitgelieferte VR-Brille eingelegt wird. Die vier kräftigen Motoren des Spot VR sorgen in Verbindung mit dem LiPo-Ak-ku für hohe Fluggeschwindigkeiten. Wählbare Geschwindigkeitsstufen unterstützen den Piloten bei der Kontrolle des Quadrocopters. Auch die Flip-Funktion sowie der Headless-Mode lassen sich beguem an der 4CH-GHz-Fernsteuerung schalten. (2x 1,5V AAA Batterien nötig / nicht enthalten)

empf.Motor: beinhaltet Flug / Bau:

## Lieferumfang:

 fertig montierter Quadcopter Nano QX 3D
 Ultra micro 4-in-1 DSMX® Empfänger/Regler/Mischer/SA-FE Sensoren • 4x Coreless Bürstenmotoren • E-flite® 200mAh 1S 3.7V 30C Li-Po Akku • Kompaktes USB Li-Po Ladegerät • Ersatzpropeller

Länge: 130 mm Höhe: 42 mm Gewicht: 27 g empf.Motor: 4x Coreless

empf.Akku: 1S/200 mAh Lipoly Ausführung: SET

69<sup>99</sup> Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

B-Nr.: 9715472

**BLADE NANO OX 3D RTF** 

Lieferumfang:

• fertig montierter Quadcopter Nano QX 3D • 4 Kanal Fernsteuerung 2.4GHz Spektrum™ DSMX • Ultra micro 4-in-1 DSMX® Empfänger/Regler/Mischer/SA-FE Sensoren • 4x Coreless Bürstenmotoren • E-flite® 200mAh 1S 3.7V 30C Li-Po Akku • Kompaktes USB Li-Po Ladegerät • Ersatzpropeller enthalten

Mode1 9715471 Mode2 9715470

79.99 \*Aktion s.V.r.

## **ALPHA 110 FPV**

Der Alpha 110 ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet, Erfahrene Piloten akti-

den Akro-Mode (Drehratenmodus) und nutzen den kleinen 110er als Trainingscopter, Mit der Auto-Flip Funktion fliegen Sie packende Flugmanöver, ohne die Kontrolle zu

verlieren. Den Graupner Alpha 110 erhalten Sie als FPV-Variante mit eingebauter FPV-Kamera, als Ready for HoTT (RFH) Variante (No. S5012.RFH), jeweils ohne beiliegende Fernsteuerung

und als Ready to Fly (RTF) Variante mit Mode 1 oder Mode 2 Steuerung. • FPV-Version mit klassenbester Kamera - gestochen scharfe Bilder, schnelle anpassung an Lichtverhältnisse • Bewährte Multikopter Software enthalten • Flugverhalten und Agilität lassen Konkurrenten wie Spielzeug aussehen • 39 g leichter Quadcopter

Länge: 110 mm Höhe: - mm Gewicht: 9 g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku:

Ausführung: Bausatz Flug / Bau: B-Nr.: 9737750

\*Aktion s.V.r.

 Alpha 110 FPV • Ready for Hott • USB-Ladekabel • 4 Ersatzrotorblätter enthalten • Wiederaufladbarer und austauschbarer 350 mAh LiPo-Akku

ALPHA 110 FPV

Länge: 110 mm Höhe: 35 mm Gewicht: 39 g empf.Motor: beinhaltet

Flug / Bau:

ALPHA 110 RFH

Lieferumfang:

empf.Akku: 1S/500 mAh Lipoly B-Nr.: 9737751 Ausführung: Set

**ALPHA 110** 

8999

Lieferumfang: Alpha 110 FPV
 Graupner HoTT mz-8 2.4 GHz Sender • 350 mAh LiPo-Akku • USB-Ladekabel • 4 Ersatzrotorblätter enthalten

Länge: 110 mm Höhe: 35 mm Gewicht: 39 q empf.Motor: beinhaltet

Flug / Bau:

Mode1 9737752 Mode2 9737753

empf.Akku: 1S/500 mAh Lipoly Ausführung: Set mit Fernsteuerung

**85**.99



Graupner



Quadrocopter im Hosentaschenformat, der wahlweise mit dem Controler oder einem Smartphone oder Tablet gesteuert werden kann. Die Videos/ Bilder können per WiFi auf Ihr Smartphone übertragen und dort gespeichert werden. Ideal geeignet für ein "schnelles Selfie" wenn man unterwegs ist. Die Arme des Mo-dells sind einklappbar, somit beim Transport bestens geschützt und das Modell wird so sehr kompakt für den Transport! Eine automatische Start-/ Landefunktion sowie die Höhenstabilisierung machen das Modell kinderleicht zu fliegen!

### Lieferumfang:

• Quadrocopter RTF • mit 2,4 GHz RC-Anlage mit integriertem Akku • 3,7 Volt LiPo Akku • USB-Ladekabel

Länge: 135 mm

Höhe: 32 mm Gewicht: empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 1S-Lipoly Ausführung: Set mit Fernsteuerung

Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

## **GRAVIT HEXA MICRO**

Features: • Kraft aus 6 Propellern - Mehr Power dank 6 Propellern • 360° Automatic Looping - Quadrocopter vollführt Looping auf Tastendruck • Integrierter 6-Achsen Gyro - Bietet zusätzliche Stabilität und perfekte Flugkontrolle • 3 Power Level • RTF - Ready To Fly - Komplett montiert & flugfertig • Rotor safety guard - Für Sicherheit beim Fliegen • Trainingsmodus - Quadrocopterflugmodus kann zwischen Trainingsund regulärem Modus mittels des Mode Buttons auf der Fernbedienung umgeschaltet warden • 4-Kanal Digital Proportional 2.4GHz FHSS Fernsteuerung • Schaltbares LED-Positionslicht • Lange Flugzeit • Ersatzteile verfügbar

Länge: 225 mm Höhe: 36 mm Gewicht: 62g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 500mAh Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

B-Nr.: 9725699 46.99

## **GRAVIT SMART VISION**

Eine Funkfernbedienung? Die Gravit Smart Vision braucht keine. Denn dieser unglaublich winzige und einfach zu fliegende Quadrocopter kann komplett über dein Smartphone oder Tablet gesteuert warden. Auch der Live-Stream von der integrierten HD-Kamera auf das Display erfolgt natürlich in Echtzeit. Der Gravit Smart Vision FPV startet und landet automatisch per Knopfdruck. • Track-Flying - Fliege Deine Gravit indem Du den Flugkurs auf das Display deines Smartphones malst • 360° Loopings - Quadrocopter macht Loopings in alle Richtungen • LED-Positionslicht

## Lieferumfang:

· Gravit Smart Vision FPV

Länge: 200 mm Höhe: 30 mm Gewicht: 58 q empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet Ausführung: Set Flug / Bau:

LINDINGER



B-Nr.: 9740340 79.99

Höhe:

Gewicht:

## GRAVIT VISION FPV

Den LRP Gravit Vision Quadrocopter gibt es nicht nur mit HD-Kamera, sondern auch als FPV Version. Über das eigene Handy kann der Flug damit in Echtzeit direkt aus der Vogelperspektive verfolgt werden. Foto- und Videofunktion sind bei der Gravit Vision FPV natürlich ebenfalls mit an Bord. Die Kamera ist über den Sender steuerbar. Eine "Return-Funktion" ermöglicht eine sichere Wiederkehr zum Piloten und die drei Power-Level machen den Einstieg in den Eirst Person View Flug denkbar leicht. • FPV Video Übertragung • Aufnahmefunktion für Video und Foto • Rotor Safety Guard • Schaltbares LED-Positionslicht • Lange Flugzeit • USB Charger enthalten

empf.Motor: beinhaltet B-Nr.: 9722183

empf.Akku: 1S/1000 mAh Lipoly Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

70mm

168 q

\*Aktion s.V.r.



B-Nr.: 9742191

## **BREEZE FLUGAKKU LIPO 1150MAH** 11.1 VOIT

B-Nr.: 9738402



## **BREEZE FPV BRILLE & CONTROLLER SET**

Der handliche Game Controller ist via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und ermöglicht dem Piloten eine Steuerung über physische Joysticks und Buttons. Das Smartphone wird dabei im Normal Mode schnell und einfach zum Display umfunktioniert und lässt sich mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung am Controller anbringen. Für eine ganz neue Art und Weise des Fliegens wählen Sie den FPV Mode. Handy einklemmen, Headset aufsetzen und schon tauchen Sie ein in ein unvergessliches Virtual Reality Erlebnis. Für iOS mind. Vers. 8.0 oder ab Android 4.4 Geräte.

• Controller + USB-Ladekabel • Smartphone Halterung • FPV Headset • USB-Kabel

B-Nr.: 9741438 118U

\*Aktion s.V.r.



Einsatz für die DJI Mavic Pro bzw. Yuneec Breeze Die Koffer wurden für den harten Out-

door-Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Stabil, staubdicht, wasserdicht und temperaturstabil von -30°C bis +80°C.

B-Nr.: 9741607

89.00



## **BREEZE 4K OUADCOPTER RTF**

Der neue Breeze von YUNEEC eröffnet ein vollkommen neues Multikopter-Segment. Ausgestattet mit einer hochwertigen vertikal schwenkbaren 4K-Ultra-High-Definition-Kamera und einem State-of-the-Art Ambarella-Fotochipsatz lassen sich mit dem Breeze Film- und Videoaufnahmen anfertigen, die einer Premium Actioncam in nichts nachstehen. Durch seine geringe Größe ist diese fliegende Kamera eine ausgewiesene Selfie-Drohne zum immer-dabei-haben. Eine separate Fernsteuerung wird nicht benötigt, denn die Steuerung erfolgt einfach und intuitiv via Breeze Cam App auf dem Smartphone. Der Breeze ist mit GPSund IPS-Sensorik (Optical Flow) ausgestattet und liegt dadurch sowohl drinnen als auch draußen extrem stabil in der Luft. Vorherige Flugerfahrungen sind nicht notwendig. Mehr Info unter www.lindinger.at

Länge: 327 mm Höhe: 65 mm 385 g Gewicht: empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet Ausführung: RTF / Ready to Fly

B-Nr.: 9738400 Flug / Bau:

379<sup>.00</sup>

DEE

\*Aktion s.V.r.

## EXPLORER UFO MINI FPV

Kleine, wendige FPV Drone mit Livebildübertragung auf ein Smartphone. An der sehr gut in der Hand liegenden Fernbedienung lassen sich verschiedene Flugmodi - vom Einsteiger bis Profi - auf Knopf-druck einstellen. Während des Fluges wird das Bild live auf das Display des Smartphones übertragen. Die Smartphone-Klemmvorrichtung ist mit Hilfe eine Federmechanik flexibel, so lassen sich auch Smartphones verschiedener Größen sicher befestigen Features: • Reichweite: 30 Meter • Gyrostabilisierung • 1S Li-Ion Akku 170 mAh

## Lieferumfang:

• Mini FPV Drone Explorer • 2,4GHz Fernbedienung mit Smartphonehalterung • USB Ladekabel • Bedienungsanleitung (dt. und englisch)

Länge: 87 mm Höhe: 31 mm Gewicht: 24 a empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r







Länge:

Höhe:

Ausführung: Set mit Fernsteuerung Flug / Bau:

380 mm

100 mm

350 g

**BREEZE LUFTSCHRAUBEN** 2PAAR (2L/2R)

B-Nr.: 9738401 100

11.99

Video aut

www.lindinger.at

## **SKY WATCHER RACE - WIFI**

Unser SkyWatcher RACE ist Fliegen in einer anderen Generation. Extrem schnelle Flugmanöver, unbeschreibliche Kurven, Highspeed, das alles ist mit unserem neuen Race-Skywatcher möglich. Der Aufbau gleicht einem Rennauto, geringes Gewicht, hochwertige Materialien, die auch bei hartem Flugmanöver und extremer Belastung standhalten. Mit der über den Sender lenkbaren Kamera können unterschiedliche Perspektiven aufgenommen werden. Diese können per WIFI auf ein Smartphone oder Tablet gespeichert werden und die Livebilder werden sofort auf Ihr Smartphone übertragen. Barometergesteuert hält der Copter automatisch seine Höhe! Die Funktion ist zu Landung abschaltbar.

#### Lieferumfang:

· RACE-Copter-Modell · Steckbare Kamera mit WiFi Übertragung • 2,4 GHz Fernsteuerung • Smartphonehalterung • 2S LiPo Antriensakku • Ladekabel • Bedienungsanleitung

B-Nr.: 9738010

## **SKYWATCHER RACE XL - FPV**

SkyWatcher RACE XL! Der große Bruder das Sky-Watcher RACE wartet neben der Start-/ Landeautomatik, der automatischen Höhenstabilisierung und einer über die Fernsteuerung schwenkbaren Kamera mit SD-Karten-Slot auch mit einer Telemetriedaten-Übertragung auf die Fernsteuerung auf. Hier kann der Pilot immer die aktuelle Geschwindigkeit, Höhe des Modells, die Flugzeit und den Akkuzustand ablesen. Die Fernsteuerung hat eine integrierte Halterung für Ihr Smartphone, auf dem Sie das Livebild der Kamera sehen können. • Bildübertragung • schwenkbare Kamera • extrem Stabil • 50km/H schnell • Start-/ Landefunktion • WiFi - FPV • 15 Minuten Flugzeit • 3D - APP - VR Brillen geeignet

## Lieferumfang:

SKY WATCHER RACE - WIFI

• Quadrocopter RTF • mit 2,4 GHz RC-Anlage • 7,4 Volt - 2600mAh LiPo Akku • Lader

Länge: 500 mm Höhe: 100 mm Gewicht:

empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 2S/2600 mAh Lipoly

Ausführung: Set mit Fernsteuerung Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

B-Nr.: 9742181

# TYPHOON Q500 4K BIG LINDINGER EDITION

Halte jeden Moment in bestmöglicher Qualität fest. Der Typhoon 4K mach nicht nur beeindruckende 4K Videos, er ermöglicht auch Zeitlupenaufnahmen in 1080/j120FPS mit der Möglichkeit die Kamera manuell einzustellen. Mit der C-GO3 4K-Kamera lassen sich Videos in atemberaubender 4K-Qualität und Fotos mit 12 Megapixeln aufnehmen. Eine verzerrungsfreies Objektiv und das integrierte 3-Achs-Gimbal sorgen dabei für ruckelfreie Aufnahmen.

## Lieferumfang:

Typhoon Q500 4K RTF • All-In-One ST-10+ Fernsteuerung mit integriertem Video/Touchscreen • C-GO3 3-Achs stabilisierte 4K-Kamera-Gimbal-Einheit • 2 Akkus und Ladegerät • SteadyGrip • Alu Tragekoffer inklusive Trolley • Typhoon Wizard GPS Flug Controller • Rucksack

Länge: 510 mm

Höhe: Gewicht: 1130g ohne Akku
empf,Motor: beinhaltet

empf.Akku: 3S 5400mAh LiPo Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

neu

**YUNEEC** Nr.: 9743299

**799**.º 1199.º



## Q500 4K RTF ST10+ MIT GC03 KAMERA

Features: • All-In-One Fernsteuerung mit integriertem Touchscreen • 3-Achs stabilisierte Kamera-Gimbal-Einheit • 4K/30fps Ultra High Definition Video • 1080p/120fps Slow Motion Video • 12 Megapixel Fotos mit verzerrungsfreiem Objektiv • Eingeflogener Quadcopter • Kameraobjektiv ohne Fischaugeneffekt • 3-Achs Gimbal mit CGO3 4k Kamera • ST10+10-Kanal 2,4GHz Fernsteuerung mit beleuchtetem 5,5 Zoll Touchscreen • Bildübertragung auf 5,8GHz (Android basierte Software) • Telemetrie-Daten • On-Screen-Display • LiPo-Akku und AC/ DC Ladegerät enthalten • Einfach zu fliegen da Einsteiger- und Profi-Flugmodus einsellbar sind • Follow Me- und Coming Home Modus • bis zu 25 Minuten Flugzeit • GPS Antenne • Kompass Sensor • Zweitakku inklusive • Handgimbal Steady Grip für die CGO3 Video Downlink • Trolley

## Lieferumfang:

 Quadcopter • CGO3 Kamera mit 4k • ST10+ schwarz 10-Kanal 2,4GHz Fernsteuerung mit beleuchtetem Touchbildschirm • 5,8GHz Video Downlink und FPV-Funktion • LiPo-Akku und AC/DC Ladegerät • USB Adapterkabel Trageriemen und Sonneblende für ST-10+ • Bodenstation • Zwei extra Propeller-Sets • Zweitakku • Trolley

Länge: 420 mm Höhe: 210 mm Gewicht: 1700 g

B-Nr.: 9738007

empf.Motor: beinhaltet Flug / Bau: \*Aktion s.V.r.

729.°°



LINDINGER



TYPHOON H ADVANCED

Der Typhoon H ist eine fortschrittliche Plattform für Videos und Fotos aus der Luft. Dank Yuneec's Innovationsgeist, dem Streben nach Spitzentechnologie und hochwertiger Qualität, ist das kleinste und intelligenteste Mitglied der Typhoon Familie die beste Wahl für Neueinsteiger sowie erfahrene Piloten und Fotographen, Der Typhoon H bietet bis zu 22 Minuten Flugzeit während er Aufnahmen mit seiner CGO3+ 4K Kamera macht und wird über eine intuitive Fernsteuerung - ST16 Bodenstation - mit 7-Zoll Android Touchbildschirm gesteuert. Mehr unter: www.lindinger.at

## Lieferumfang:

• TYPHOON H R TF Set • 3-axis C GO3+ Gimbal Kamera • ST16 16-K anal 2.4GHz Fernsteuerung mit Video Downlink und FP V Funktion • 1 Stk. 5.400mAh 4S 14,8V Li-Ion Akku • AC/DC Ladegerät • 12VDC KFZ Adapter) und 230V~ Anschlusskabel • USB Adapterkabel • Umhängeriemen und Sonnenschutz für ST-16 Bodenstation • 2 Sätze Propeller (3x CW/3x CCW)) • 16GB Micro SD-Card

Ø-711 mm Länge: Höhe: 294 mm Gewicht: 1800 q empf.Motor: 850kv

empf.Akku: 4S/5400mAh Lipoly Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

TYPHOON H PRO

nuten Flugzeit für längeren Flugspaß • 4K-Kamera mit 360° Gimbal für atemberaubende Aufnahmen • Integriertes Android Betriebssystem • Vielfältige und intelligente Flugmodi (Orbit, POI, Journey, Curve Cable Cam, Follow Me, Return Home) • Schnelles und leichtes Wechseln zwischen einzelnen Anwendungen · Erhöhte Flugsicherheit durch 5-Rotor-Mode - Automatisches Umschalten von 6 auf 5 Rotoren sollte ein Motor ausfallen und die Flugsicherheit bleibt erhalten · Einziehbares Landegestell und einklappbare Rotorarme für praktischen Transport • Kühlungssystem für Flüge bei hohen Temperaturen • Fliegen auch bei starkem Wind • Teammodus mit Typhoon Wizard und

Features: • IPS (Indoor Position System)\* • 25 Mi-

## Lieferumfang:

UNEEC

B-Nr.: 9722464

. TYPHOON H Pro Set Länge: 711 mm Höhe: 294 mm Gewicht: 2100 g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 4S 5400mAh Lipoly

Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau: \*Aktion s.V.r.

B-Nr.: 9737805

/UNEEC

Videos und Fotos aus der Luft. Dank Yuneec's Innovationsgeist, dem Streben nach Spitzentechnologie und hochwertiger Qualität, ist das kleinste und in-telligenteste Mitglied der Typhoon Familie die beste Wahl für Neueinsteiger sowie erfahrene Piloten und Fotographen. Der Typhoon H bietet bis zu 22 Minuten Flugzeit während er Aufnahmen mit seiner CGO3+ 4K Kamera macht und wird über eine intuitive Fernsteuerung - ST16 Bodenstation - mit 7-Zoll Android Touchbildschirm gesteuert.

## Lieferumfang:

 TYPHOON H PRO RTF Set • Intel® RealSense Modul • IPS - Indoor Positioning System • 3-axis CGO3+ Gimbal Kamera • ST16+ 16-Kanal 2.4GHz Fernsteuerung mit Video Downlink und FPV Funktion • 2 Stück 5.400mAh 4S 14.8V Li-lon Akku • Rucksack • Typhoon Wizard GPS Flug Controller • AC/ DC Ladegerät • 12V DC KFZ Adapter und 230V~ Anschlusskabel • USB Adapterkabel • Umhängeriemen und Sonnenschutz für ST-16+ Bodenstation • 1 Satz Propeller plus 4 Stück Ersatzpropeller • 16GB Micro SD-Card • Typhoon Wizard Stick

Länge: 711 mm Höhe: 294 mm Gewicht:

empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau: \*Aktion s.V.r. B-Nr.: 9732492

zeiten und eine erprobte und belastungsfähige Tech-nologie in einem All-inone-Paket gefordert sind, ist der H520 zur Stelle. Durch die Waypoint-Technologie, die Fähigkeit zum 2D- und 3D-Geomapping und das Software Development Kit (SDK) ist dieser Hexacopter für industrielle Anwendungen wie geschaffen.

YUNEEC H520 Seine erhöhte Traglast schafft die Voraussetzungen für zusätzliche Šensorik und eine verbesserte Kameratechnik. Die auffällige signalfarbige Lackierung unterstreicht den Anspruch eine kompromisslose Einsatzmaschine für den täglichen Bedarf zu sein.

Eigenschaften: • Mutlikopter speziell für kommerzielle Anwender • Hohe Traglast und lange Flugzeit · Waypoint und zahlreiche andere Autoflugmodes • 2D und 3D-Geomapping • Software Development Kit (SDK) • Erhältlich mit Intel® RealSense™-Technologie • Hohe Sichtbarkeit durch auffällige Lackierung • Leises Betriebsgeräusch • ST16 Fernsteuerung mit Livebildübertragung auf integriertem Touch-Bildschirm • Drei Kameraoptionen verfügbar

## Lieferumfang:


 H520 • ST-16 Sender Länge: 520 mm

Höhe: Gewicht: 1890g mit Akku empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 4S 6850mAh Ausführung: Set mit Fernsteuerung Flug / Bau:

nell UNEEC

B-Nr.: 9743297 Preis bei Druckleauna nicht hekannt!





## **DRONE RACER ZEPHYR FORCE**

Kyosho bietet die erste Racer Drohne an, die mit einer Drehknopfanlage mit Pistolengriff gesteuert wird, im Gegensatz zu herkoemmlichen Drohnen! Die Ultraschall-Sensoren ermoeglichen der Racer Drohne bei einer vorgegebenen Hoehe (zwei moeglicheHoehen) stabil zu fliegen. Sie laesst sich ausserdem dank eines Knopfes mit zwei Positionen sehr einfachen starten. Man wird sehr schnell mit der Handhabung vertraut und es ist auch nicht notwendig, die Flugtechniken zu beherrschen, um seine ersten Schwebefluegeauszufuehren!

## Lieferumfang:

 Modell • KT-231P + - 2,4-GHz-Sender • USB-Auto-Cut-Ladegeraet • Ritzel Ersatzwerkzeug (Kombination Binding Stick) • 3.7V-1000mAh Li-Po-Akku • Armhalter (10°, 20°) • USB-Kabel • Ersatzpropeller

 Länge:
 302 mm
 Schwarz B-Nr.: 9739532

 Höhe:
 65 mm
 Weiss B-Nr.: 9739531

Gewicht: 130g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 1S/1000 mAh Lipoly

Ausführung: Set mit Fernsteuerung Flug / Bau:





neu



## **MAVIC PRO 4K**

Der Mavic Pro ist die kleine und gleichzeitig unfassbar leistungsfähige Drohne von DJI. Er verwandelt den Himmel in Deine Spielwiese und hilft Dir jeden Moment spielend einfach in luftigen Höhen festzuhalten. Die kompakte Größe und der hohe Grad an Komplexität machen ihn zu einer der fortschrittlichsten fliegenden Kameras, die DJI jemals entwickelt hat. 24 Hochleistungs-Prozessoren, ein komplett neues Übertragungssystem mit 7 km Reichweite, 4 visuelle Sensoren und eine 4K Kamera, stabilisiert durch einen mechanischen 3-Achsen Gimbal stehen Dir per Knopfdruck zur Verfügung.

## Lieferumfang:

• DJI Mavic Pro Aircraft • 1x Akku • Fernsteuerung • Propeller • Gimbalhalterung • Ladegerät mit Netzkabel • 16GB Micro-SD Karte • Micro-USB Kabel • RC Kabel Lightning • RC Kabel USB • 2x RC Cable Slider

Länge: 335mm ohne Propeller

Höhe: 83 mm Gewicht: 730 g empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: beinhaltet Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

B-Nr.: 9739293

Tagespreise

## **MAVIC PRO 4K FLY MORE COMBO**

## Lieferumfang:

• Mavic Aircraft • Fernsteuerung • 2xFlugakku 3S 3840mAh • 2tes Propeller Set • Gimbal Klammer • Ladegerät • Netzkabel EU • Akkuladestation / Charging Hub (bis 4 Akkus) • KFZ Ladegerät 12v • Battery auf Power Bank Adapter • Mavic Umhängetasche • MicroSD Karte 16GB • Micro USB Kabel • RC Lightning Kabel • RC Standard Micro USB Kabel • RC Kabel Schieber • Tasche • Anleitungen

Länge: 335mm ohne Propeller

Höhe: 83 mm Gewicht: 740 g empf.Motor: BEINHALTET empf.Akku: BEINHALTET Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

ارك B-Nr.: 9739292

**Tagespreise** 

Zudem ermöglicht die Kamera die Aufnahme von 4K-Material bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde, eine Bitrate von bis zu 100 Mbps statt 60 Mbps sowie dank H.256 Videocodec eine deutlich bessere Bildqualität und einen höheren Dynamikumfang. Neu ist außerdem der mechanische statt elektronische Verschluss, der vor allen Dingen bei maximalen Verschlusszeiten von bis zu 1/2000 Sekunden für bessere Ergebnisse in der Bewegungsunschärfe (Motion Blur) sorgen soll. Der elektronische Verschluss wurde ebenfalls optimiert und sorgt nunmehr für maximale Verschlusszeiten von bis zu 1/8000 Sekunden und einen neuen Burst-Modus, wobei letzterer mit bis zu 14 Bildern pro Sekunde daherkommt.

Neueste Features: • 4K-Material bei bis zu 60 fps • 20-Megapixel-Kamera • Bitrate bis zu 100 Mbps und H.256 Videocodec • mechanischer Verschluss • Antikollision auch nach hinten (2 Kameras zusätzlich) und zur Seite (Infrarot) • verbessertes und ausgeweitetes VPS-System • optional mit 5,5 Zoll großem Display • Fünfseitige Hinderniserkennung • Sechs visuelle Kamerasensoren bilden zuverlässiges Navigationssystem • mit visuellen Kamerasensoren für den Rückwärtsflug • Gestensteuerung z.B. für Selfies aus der Luft

Länge: 350mm ohne Propeller Höhe:

Gewicht: 1380g empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: beinhaltet Ausführung: Set mit Fernsteuerung

Flug / Bau:



B-Nr.: 9740326

**Tagespreise** 

# mehr INFO unter www.lindinger.at

## **PHANTOM 4 PRO PLUS MIT 5.5** BILDSCHIRM

## Lieferumfang:

• Der Phantom 4 Pro Plus hat ein helles Display in der Fernsteuereung verbaut es wird kein Smartphone oder Tablet mehr benötigt.

Länge: 350mm ohne Propeller Höhe: - mm

Gewicht: 1380g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: Set mit Fernsteuerung







## **BLADE INDUCTRIX FPV RTF**

83 mm

28 mm

24 g

empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Flug / Bau:

Ausführung: Set

Features: • Intuitive Flugmodes Machen das Fliegen einfach • Vollständig integrierte FPV 5.8 Ghz Flugka-mera • Leises EDF Power Antriebssystem • Verbesserte Motoren und Motorregelung • Stabile Antriebskapselung verhindern Beschädigungen • Leichte Konstruktion, keine Montage erforderlich • 40 Kanal 4.3 inch FPV Monitor mit Halter • E-flite® 200mAh 45C Li-Po Flug-akku enthalten • E-flite® USB Laderaerät

## Lieferumfang:

Länge:

Höhe.

Gewicht:

• Blade Inductrix FPV • MLP4-Fernsteuerung, 4-Kanal, Mode 1 (Gas rechts) • 4.3" FPV-Monitor (40 Kanäle) mit Fernsteuerungs-Halter • E-flite 200mAh 1S Li-Po Akku (45C) von E-flite • USB-Ladegerät von E-flite

Länge: 83 mm Höhe: 28 mm Model 9741889 Gewicht: 24 g Mode2 9741888 empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: beinhaltet

Ausführung: Set mit Fernsteuerung

Flug / Bau:

## NANO OX FPV 2 BNF OHNE **VIDEOBRILLE**

Die kleine Drohne sorgt für FPV-Nervenkitzel wo immer Sie auch sind - denn sie ist kompakt genug, um sie überall hin mitzunehmen. Wegen der exklusiven SAFE-Technologie wird das Fliegen des Nano QX FPV 2 zu einem einzigartigen Erlebnis. Während im Beginner Mode eine elektronische Stabilisierung sowie Neigungs- und Rollwinkelbegrenzungen die ersten Flugversuche erleichtern, sind Sie im Agility Mode völlig frei beweglich und bereit für actionreiche Kunstflugmanöver. • Intuitive SAFE-Technologie • Robustes und leichtgewichtiges Design mit Rotorschutz • Kompatibel mit Fat Shark 5.8 GHz Headsets • Spektrum DSMX 2.4 GHz-Technologie • 6-8 Min. Flugzeit

#### Lieferumfang:

Flug / Bau:

• Flugfertiger Quadrocopter • 5 mW FPV-Kamera eingebaut • High-speed Coreless-Motoren für starken Schub • Set von Ersatzrotorblättern enthalten • 1S 500mAh LiPo-Akku und Ladegerät • 1S LiPo-Ladegerät

Länge: 130 mm Höhe: 50 mm BLADE 52 g Gewicht: empf.Motor: 4xBrushed Coreless B-Nr.: 9731754 empf.Akku: 1S/500 mAh Lipoly Ausführung: BNF / Bind and Fly

169.99

## Stk. Propeller rot (R/L) • ie 1 Stk. Propeller weiß (R/L)

**RACECOPTER FPV 250 COMBO KIT** 

· Quad Copter ALPHA 250 RACE Bausatz · Chas-

sisteile. Arme. Schrauben. Alubolzen. Gummipuffer.

Montagematerial • 2 Stk. ULTRA BRUSHLESS Mo-

toren 2804-2300KV mit Rechtsgewinde • 2 Stk. UL-TRA BRUSHLESS MOTOREN 2804-2300KV mit Links-

gewinde • 4 Stk. ULTRA BRUSHLESS Regler • je 1

Der RaceCopter Kit FPV 250 von E-Turbine beinhaltet bis auf Kamera. Fernsteuerung und Videoübertragung sämtliche Komponenten zum Zusammenbau eines Racecopters. Es wird nur noch eine Fernsteueranlage mit Empfänger, ein Akku und eine Kamera mit Video Übertragungseinheit benötigt. Flugzeit: 8-10 Minuten mit einem Akku LiPo 3s 1500mAh (nicht im Lieferumfang).

## Lieferumfang:

• Bausatz Racecopter FPV ETB250 • TB250 Rahmen Oberdeck • TB250 RahmenUnterdeck • TB250 Aluteile • 4 Stk. TB250 Motorträger Arme • CC3D Flugcontroller • 4 Stk. Brushless Motoren 2204 • 4 Stk. Brushless Regler 12A • 4 Stk. Dreiblatt Propellor5" • Frontlich 2x PowerLED • Hecklichtbalken

Länge: 205 mm Höhe: Gewicht: 408 g(ohne Akku)

empf.Motor: 4x TB2204 empf.Akku: 3S/1500mAh Lipoly

Ausführung: Bausatz Flug / Bau: **ETURBINE** B-Nr.: 9719138

\*Aktion s.V.r.

## **RACECOPTER FPV 250 ARF**

70 mm

375 a

empf.Motor: 4 x BL 2804-2300KV

Ausführung: Bausatz

Flug / Bau:

Der RaceCopter FPV ETB250 von E-Turbine ist bereits zusammengebaut und wird mit einer Transporttasche ausgeliefert. Zwei Power LEDs Vorne und ein LED Balken Hinten. Es wird nur noch eine Fernsteueranlage mit Empfänger, ein Akku und eine Video Übertragungseinheit benötigt. Flugzeit: 8-10 Minuten mit einem Akku LiPo 3s 1500mAh (nicht im Lieferumfang).

empf.Akku: 3S/1500-1600mAh Lipoly B-Nr.: 9718959

## Lieferumfang:

Gewicht:

• fertig montierter Racecopter FPV ETB250 • TB250 Rahmen Oberdeck • TB250 RahmenUnterdeck TB250 Aluteile
 Kamera Sony CCD 700
 4 Stk. TB250 Motorträger Arme • CC3D Flugcontroller • 4 Stk. Brushless Motoren 2204 • 4 Stk. Brushless Regler 12A • 4 Stk. Dreiblatt Propellor5" • Frontlich 2x PowerLED • Hecklichtbalken • Transporttasche

Länge: Höhe:

Gewicht: 408 g(ohne Akku) empf.Motor: 4x TB2204

empf.Akku: 3S/1500mAh Lipoly Ausführung: PNP / Plug and Plav Flug / Bau:

B-Nr.: 9719145 249°

& TURBINE

Gravaner

187<sup>99</sup>

\*Aktion s.V.r.



BLARE

B-Nr.: 9741891



 Fertigmodell Quad Copter ALPHA 250 RACE fertig montiert • 2 Stk. ULTRA BRUSHLESS Motoren 2804-2300KV mit Rechtsgewinde • 2 Stk. ULTRA BRUSHLESS MOTOREN 2804-2300KV mit Linksgewinde • 2 Stk. Propeller rot (R/L) • 2 Stk. Propeller weiß (R/L) • 4 Stk. ULTRA BRUSHLESS Regler • 1 Stk. GR-18 mit Coptersoftware voreingestellt . Voltage Modul (EH) . Montagematerial

Länge: 225 mm Höhe: 70 mm Gewicht: 375 q

empf.Motor: 4 x BL 2804-2300KV empf.Akku: 3S/1500-1600 mAh Ausführung: BNF / Bind and Fly Flug / Bau:

Grauaner

B-Nr.: 9718960

· Quad Copter 3D ALPHA 300Q Bausatz · Chassisteile, Arme, Schrauben, Alubolzen, Montagematerial 2 ULTRA BRUSHLESS Motoren 2809-2300KV mit Rechtsgewinde • 2 ULTRA BRUSHLESS MOTOREN 2809-2300KV mit Linksgewinde • je 2 6 Zoll 3D-Propeller rot (R/L) • je 2 6 Zoll 3D-Propeller weiß (R/L) • 4 ULTRA BRUSHLESS 3D 20 A Regler mit Open Source BL Heli Software

Länge: 240 mm Höhe: 83 mm 460 q Gewicht:

Lieferumfang:

empf.Motor: 4xBL ULTRA 2809-2300kV empf.Akku: 3S/1500mAh Lipoly Ausführung: PNP / Plug and Plav Flug / Bau:

**3D COPTER ALPHA 3000 HOTT** 

· 3D Quadcopter ALPHA 300Q flugfertig montiert

GR-18 Empfänger mit integrierter Flight-Control

(S1019) • 2 ULTRA BRUSHLESS Motoren 2809-

2300 kV mit Rechtsgewinde (S7052) • 2 ULTRA

BRUSHLESS Motoren 2809-2300 kV mit Linksge-

winde (S7051) • 4 ULTRA BRUSHLESSCONTROL

3D 20 A Regler (S3057) • je 2 6 Zoll 3D-Propeller rot

(R/L) (2948.6X3) • je 2 6 Zoll 3D-Propeller weiß (R/L)

(2946.6X3) • Open Source BL Heli Software

Gravaner

B-Nr.: 9721985

FEATURES: • Ready to Race, vollständing montiert Ausgestattet mit der führenden Spektrum™ 2.4 GHz DSMX® Technologie • ImmersionRC F3 Fusion 32bit Flight Control System • Stabiler Rahmen mit 4mm Carbon Motorarmén • Update-sichere BetaFlight flight Controller firmware (pre-loaded) • ProTune mit eingebauten 2MB Black-Box Recorder • Grafisches Head Up Display mit On scree Controlle und Telemetrie · Acht 24-bit RGB LEDs und super lauter Modell Finder Alarm eingebaut • Integrierter 40-Kanal NexWaveRF 5.8GHz Videosender mit Dynamic Power Control • FatShark 700TVL CMOS v2 FlightCam mit einstellbaren Neigewinkel

Lieferumfang:

2999 • Quadcopter mit Reglern

## **CONSPIRACY 220 BNF BASIC**

Der Blade Conspiracy ist ein Profi Race Copter der Extraklasse. • Race Ready : Eingebaute 650 TVL Linien Kamera mit 2.8mm Linse • Der stabile 4mm Kohlefaserrahmen ist ultrastabil und schützt den Quad vor Beschädigungen • Spektrum FC32 Rev 6 Flight Controllerm High Performance Flight Controller mit Betaflight Software vorprogrammiert und eingestellt • Leistungsfähige 25mW Videoübertragung • LED Integriert für genaue Positionsbestimmung • 20 A Thrust Performance ESC's mit BLHeliFirmware • GoPro Action Camera Halter • 3S/4S geeignet

## Lieferumfang:

· Fertig aufgebautes Modell

Länge: 180 mm Höhe: Gewicht: empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 4S/1000-1300 mAh Ausführung: SET Flug / Bau:

B-Nr.: 9738899

BLADE

\*Aktion s.V.r.

Länge: 150 mm Höhe:

THEORY 195

Gewicht: empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 3-4S/1350 mAh Lipoly

B-Nr.: 9741550

BLADE

Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

349

Der erste reine FPV-Rahmen von Blade wurde speziell auf Stabilität, Einfachheit und Geschwindigkeit optimiert. Das ausschließlich für Rennen entwickelte Kit besteht zu einem Großteil aus CFK und hat, mit allen empfohlenen Komponenten ausgebaut, ein Abfluggewicht von nur 400-450 g. • CFK-Rahmen mit 4 mm Hauptplatte für extreme Robustheit und ein zeitgleich leichtes Gewicht • Verschiedene Aussparungen zur Motoraufnahme für eine Vielzahl von Motoren (16-19 mm Motor-Montage unterstützt) • Der kompaktè Rahmen bietet ausreichend Platz für Ihre Elektronik

Länge: 195 mm Höhe: Gewicht: 400-450a empf.Motor: empf.Akku: Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

E flite B-Nr.: 9737617

69.ºº

## **OUADROCOPTER ALPHA 250Q RACE** RTF

## Lieferumfang:

· Quad Copter ALPHA 250 RACE fertig montiert · Fernsteuerung mz-12 HoTT 6-Kanal voreingestellt • GR-18 mit Coptersoftware voreingestellt • FPV Kamera • 25 mW 5,8 Ghz Videosender • Voltage Modul • Aluminium Transportkoffer • 2 Stk. ULTRA BRUSHLESS Motoren 2804 mit Rechtsgewinde • 2 Stk. ULTRA BRUSHLESS Motoren 2804 mit Linksgewinde • 2 Stk. Propeller rot (R/L) • 2 Stk. Propeller weiß (R/L) • 4 Stk. ULTRA BRUSHLESS Regler • LiPo V-Maxx 1500 mAh • LiPo Balancer Ladegerät • Montagematerial

Länge: 225 mm Höhe: 70 Gewicht: 375 a

Flug / Bau:

empf.Motor: 4 x BL 2804-2300KV empf.Akku: 3S/1500-1600 mAh Ausführung: RTF / Ready to Fly

Gravaner

B-Nr.: 9721010

empf.Motor: 4xBL ULTRA 2809-2300kV

#### Länge: 240 mm Höhe: 83 mm Gewicht: 460 g

empf.Akku: 3S/1500mAh Lipoly Ausführung: BNF / Bind and Fly Flug / Bau:

# B-Nr.: 9721986



## MR25X RACING OUAD COMBO ROT

Der neue MR25X/MR25XP mit einer noch weiter entwickelten Flugleistung. Viele Verbesserungen im Design und die Verwendung des 30A BL-HeliS ESC sorgen für eine spürbare Verbesserung der Gesamtperformance. Zudem ist der neue MR25X/MR25XP mit einer 2K DV FPV-Kamera und neuen 2400KV Motoren ausgestattet. Das qualitativ sehr hochwertige Objektiv mit einem Linbsenwinkel von 120 Grad und einem festem Neigungswinkel von +20 Grad bietet dem Piloten ein sehr weites Sichtfeld.

## Lieferumfang:

 1x MR25X Racing Quad
 4x 5040 Propeller
 4x 5040 Tri-Blades • 4x Brushless Motor BL2205 • 1x Circular Ploarized Antenne TX • 1x Circular Ploarized Gain Antenne TX • 1x MR25 Zubehör • 1x MRS Flight Control System • 4x Brushless Motor BL2205 (2400KV) • 1x 5.8GHz Video Sender • 1x 2K DV Camera (mit fester Halterung)

Länge: 250 mm Höhe: 78 mm

Gewicht: 390 a ohne Akku empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 3S/1300-1800 mAh Ausführung: Bausatz

B-Nr.: 9742639 389.99 Flug / Bau:

 Multi-Funktions MRS Flugsteuerung mit Ultra-High-Performance 32-Bit-Prozessor, mit integrierter ESC, PCU, OSD, Bluetooth 4.0 und Gimbal-Steuerungsfunktion. • MRS Flugsteuerung mit fortschrittlicher 6-Achsen-Stabilisierung und hochpräzisen Sensorelementen sorat für beste Selbststabilisierung und Positionierung • In 256 verschiedenen Farben einstellbare LEDs an den Motoren und der Unterseite des Copter plus LEDs für Blinker und Bremslicht. • Die verbauten Brushless-Motoren zeichnen sich durch hohes Drehmoment, hohen Wirkungsgrad und niedrige Leistungsaufnahme aus. • Ausgestattet mit HD-DV-Kamera (1080p@30fps / 720p@60fps). • Bietet Echtzeit 5.8GHz Video Übertragung mit OSD von bis zu 300m. • Smartphone App kompatibel mit iOS / Android für das Einstellungs-Setup und zur Bedienung der DV Kamera bzw. der Videoübertragung. • Lost Aircraft Finder via kostenloser App (getestet bis zu 100m).

## Lieferumfang:

• MR25 FPV Racer • MRS Flugsteuerung • Brushless Motor 2300 KV • DV-Kamera Gimbal • HD DV-Kamera 1080p • Videosender 5.8GHz • LED Beleuchtung

Länge: 193 mm Höhe: 196 mm Gewicht: 300 q empf.Motor: Megax 400

empf.Akku: 3S/1300-1800mAh Ausführung: PNP / Plug and Play

Flug / Bau: \*Aktion s.V.r.

**ALIGN** 

B-Nr.: 9721109

## MR25XP RACING OUAD COMBO GELB

HERD FACTORY

nen

ΔUGN

399.99

B-Nr.: 9742638

mehr Infos unter www.lindinger.at

## Lieferumfang:

• MR25XP Racing Quad • 4x 5040 Propeller • 4x 5040 Tri-Blades • 4x Brushless Motor BL2205 • Circular Ploarized Antenna TX • Circular Ploarized Gain Antenna TX • MR25 Parts Pack • MRS Flight Control System • Brushless Motor BL2205 (2400KV) • 5.8GHz Video Transmitter • 2K DV Kamera mit

Gimbal Länge:

Höhe: 78 mm Gewicht: 390a ohne Akku empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 3S/1300-1800 mAh

250 mm

Ausführung: Bausatz Flug / Bau:

**OB1 REV 2 NAKED FRAME 6" RACE** COPTER

B-Nr.: 9739012

**109**<sup>...</sup> **OB1 NAKED FRAME 5" REV 2 RACE** 


COPTER B-Nr.: 9737571

**104**<sup>...</sup>

**OB1 NAKED FRAME 4" REV. 2 RACE COPTER** 

B-Nr.: 9738998

99.00



ALIGN



## **ANAKIN 6" CLUB RACER RTF MODE 2**

Der neue ANAKIN Club Racer. Ein sehr agiler FPV-Racer mit flachen und sehr stabilen Carbon-Armen. Features: • Entwickelt für FPV Racing • flache Arm-Konstruktion • Elektronik komplett geschützt • extrem schnell!! • Carbon-Teile des Main Frame aus 3K-Carbon

## Lieferumfang:

• Fertigmodell • inkl. Brushlessmotoren • inkl. Brushlessregler • inkl. Kamera • inkl. Sender Mode 2

Länge: 220 mm Höhe: 61 mm Gewicht: 410 a empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 3S/1300-1800mAh Ausführung: RTF / Ready to Fly Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

SKY-HERO

B-Nr.: 9732675 549<sup>90</sup>



Features: • Ganz für den Rennsport designed • Ausleger wurden konzipiert für höchste Schlagfestigkeit • einfacher Ersatzteilaustausch • "Low Drag", für höhere Geschwindigkeiten • Elektronik vollständig geschützt • Premium-Wahl für FPV • Hohe Windwiderstand • Super schnell

\*Aktion s.V.r.

Länge: Ø-215 mm

Höhe. Gewicht: 112 q

empf.Motor: 2204 2300KV XNOVA empf.Akku: 3S/1300-1800 mAh

Ausführung: Bausatz

Flug / Bau:

SKY-H ERO

B-Nr.: 9723250

## **ANAKIN NAKED FRAME 6" 280**

"Natural Born Racer!" Für den Kampf bei FPV-Rennen konzipiert. Sein einzigartiger Seitenrahmen macht ihn sehr flexibel und erlaubt dadurch die Feinabstimmung Ihrer Einstellungen bei den Rennen,

nichts ist unmöglich. Features: • "Dihedral" Struktur für maximale Schlagfestigkeit • Komplett einstellbare Geometrie • Geringer Luftwiderstand, für höhere Drehzahlen • Voll Karbon 3K 1,2mm Hauptrahmen und Seitenrahmen 15mm • Karbon-Rohr Arme • Größe max. Motoren: 28mm • Größe max. Luftschraube 6" • Gewicht: 135g • Diagonale zwischen den Motoren: 280mm Neue Seitenrahmen (besseres Gewicht, Drag & Reibung) • Verbesserte Setup jig (leichtere Montage) • Arme mit Aluminium Einsätze • 50% dickere

**ANAKIN 6" ARF FPV 280 RACE** 

Länge: Ø-280 mm Höhe: Gewicht: 135 g empf.Motor: X2204/2300kv empf.Akku: 3S Ausführung: Bausatz

Flug / Bau: \*Aktion s.V.r. ANAKIN 6" CLUB RACER NAKED FRAME

Features: • Ganz für den Rennsport designed • Ausleger wurden konzipiert für höchste Schlagfestigkeit • einfacher Ersatzteilaustausch • "Low Drag", für höhere Geschwindigkeiten • Elektronik vollständig geschützt • Premium-Wahl für FPV • Hohe Windwiderstand • Super schnell

Länge: Ø-260 mm Höhe:

Gewicht:

empf.Motor: 2204 2300KV XNOVA empf.Akku: 3S/1300-1800 mAh

Ausführung: Bausatz

Flug / Bau:

## \*Aktion s.V.r.

Bezeichnung							B-Nr.	
MOTOR 2204-2300KV-CCW ANAKIN								
MOTOR 2204-2300KV-CW ANAKIN	-	-	-	-	-	-	9720740	<b>21</b> .00



SKY-H ERO

B-Nr.: 9723279



Bezeichnung						B-Nr.		
BRUSHLESS MOTOR 2206 2000KV XNOVA	-	ŀ	-	-	-	9723280	<b>34</b> .º	9

# SKY-HERO ANAKIN

ANAKIN 6" ARF FPV 280 RACE COPTER

# Lieferumfang:

Ausleger

COPTER

 Vormontiert
 Carbon Chassis
 X2204 2300kv Brushless Motoren • Flugtest absolviert • High Speed Brushless Regler • Luftschrauben 6x45" • Sky-Hero CC3D Steuerungselektronik • CCD 800TVL Kamera 25mw FPV Sender

"Natural Born Racer!" Anakin ist das jüngste, ultra-

schnellste böse Kind der Familie Sky-Hero. Er ist

vor allem für den Kampf bei FPV-Rennen konzipiert.

Sein einzigartiger Seitenrahmen macht ihn sehr fle-

xibel und erlaubt dadurch die Feinabstimmung Ihrer

Einstellungen bei den Rennen, nichts ist unmöglich

Länge: Ø-280 mm Höhe:

Gewicht: 350 q empf.Motor: X2204 2300kv BL empf.Akku: 3S Lipoly

Mehr Info unter www.lindinger.at

Ausführung: PNP / Plug and Play Flug / Bau:

\*Aktion s.V.r.

B-Nr.: 9720739

SKY-H ERO

B-Nr.: 9721413



### Lieferumfang:

• Vengeance 280 FPV Racer 2.0 Lite Edition • Hyperiverigeante 20 Fr Mache 2.5 Lite Latitori "Typerion 1000 TVL 1/3" FPV Kamera • 4x Hyperion Custom Compact BL-Heli 20A • 4x 2804-size, 2300fx High-Ouput Brushless Motor • 5.8GHz Auto-Scan 32CH Video Übertragung • Set 5x3 CC/CCW Propeller • Pure Carbon-Fiber Gehäuse • winkelverstellbare FVP Kamerahalterung • Bedienungsanleitung in englischer Sprache als Download erhältlich!

Länge: 280 mm Höhe: Gewicht:

- g empf.Motor: beinhaltet empf.Akku: 3S/4S 1200-1800 mAh

Ausführung: PNP / Plug and Play Flug / Bau:



B-Nr.: 9738157

249.99



## VENGEANCE 2.0 UPGRADE KIT

· Carbon Fiber Camera Mounting Plate · Adjustable Angle Camera Mount \* Hyperion 1/3" 1000 TVL FPV Camera, NTSC/ PAL Selectable • 0 Degree (Flat) Acrylic Motor Mounts • Bedienungsanleitung in englischer Sprache als Download erhältlich!

23.99 B-Nr.: 9738159



## **VENGEANCE 280 FPV 2.0 ULTIMATE EDITION**

Die Vengeance 280 FPV Racer Ultimate Edition ist der neueste Race Copter der Hyperion Familie und ist ble verigeance 230 FFV Acce fullmate Edition is the nedeste have copied der hyperion Familie und ist komplett ausgestattet mit allem was du brauchst um die FPV Race Szene zu dominieren. Die Vengeance 2.0 Edition kommt inklusive 1000TVL Kamera und verstellbarer FPV Kamerahalterung. Das Hyperion Einzelachsen Gimbal sorgt für die nötige Flexibilität und ermöglicht dir deinen Kamera Pitch Winkel während des Fluges einzustellen. Der Kamera Pitch Winkel verfügt über eine Automatik Einstellung, kann aber auch ganz nach den eigenen Bedürfnissen eingestellt werden.

Alles was du tun musst ist den Empfänger anzustecken, die Batterien reinzugeben, die Einstellungen via OSD zu tätigen, mit deiner Brille zu verbinden und schon kann es losgehen! • Fertigmodell • On-Screen Display 20 talgeri, mit delher brille av verbinden ind schröhamit es begehen: • Ferdinder • On-Schemblishay (OSD) • Schwingungsgedämpfte zweite Kamerahalterung • 600TVI 1/3" CMOS High-Quality FPV Kamera • 8-Grad-vorwärts-Winkel Motorhalterung • LED Flug Indikatoren • Voreingestellt mit 3 Flugmodi: Auto-Level (Normal), Auto-Level & Höhenhaltungsmodus, Acro Mode • Kompatibel mit 3S und 4S Akkus • Akustisches Unterspannungs-Signal • Optionale GPS Module

## Lieferumfang:

• Vengeance 2.0 FPV Race Ultimate Set • Bedienungsanleitung in englischer Sprache als Download erhältlich!

Länge: 280 mm Höhe. Gewicht: empf.Motor: beinhaltet

empf.Akku: 3S/4S 1200-1800 mAh B-Nr.: 9738158

299.99

Ausführung: SET Flug / Bau:







DUALSKY MULTICOPTER				-					
	Bezeichnung	Zellen	Luftschrauben	GehØ/GesL o.W./W-Ø		Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.	Euro
	ECO 2204X	3-4LiPo	5x3/6X3 GWS 3S; 5x3 GF CF 4S	28/16,5/5 mm	21 g	Quadcopter -750g;Hexcopter -1000g	1800	9719146	<b>16</b> .99
	ECO 2204X	3LiPo	5x3 GWS 3S 10A; 6x3 GF 3S	28/16,5/5 mm	21 g	Quadcopter -660g;Hexcopter -880g	2300	9719144	16. <sup>99</sup>

# Rotorblätter



ALIGN ROTOBLÄTTER	LIG	N		ALIGN			
Material	Profil	Länge	Gewicht	Passend		B-Nr.	Euro
3G/FBL/CFK/Weiss/Blau	Symmetrisch	- 325 mm	ca.50 g	T-Rex 450	4,7 mm	9711611	19.99
3G/FBL/CFK/Weiss/Schwarz	Symmetrisch	- 325 mm	ca.46 g	T-REX 450 S	-	9710459	19.99
3G/FBL/CFK/Weiss/Schwarz	Symmetrisch	- 360 mm	ca.54 g	T-Rex 450L	4,7 mm	9708100	<b>21.</b> <sup>99</sup>
3G/FBL/CFK/Weiss/Schwarz	Symmetrisch	- 425 mm	ca.120 g	T-REX 500	-	9708270	<b>29</b> . <sup>99</sup>
3G/FBL/CFK/Weiss/Schwarz	Symmetrisch	- 520 mm	ca.200 g	T-Rex 550E	12 mm	9706870	49.99
3G/FBL/CFK/Weiss/Schwarz	Symmetrisch	- 550 mm	ca.210 g	T-Rex 550	12 mm	9706869	<b>59</b> .99



ALIGN HECKROTOE	LÄTTER	Δ	LIGN		
Material	Länge	Gewicht	Passend	B-Nr.	Euro
CFK/Weiss/Schwarz	106 mm	6,5 g	T-Rex 700	9722185	<b>24</b> .99

# ADE ROTORBLÄTTER SIT CAN CONTROL SERVICE SERVI

Material	Länge	Passend	B-Nr.	Euro
CFK/Schwarz	245 mm -	Blade 300X, BSR	- 9701224	34.99

				P	
SAB HECKROTORBLÄTTE	R 👩			E	43
Material	Länge	İ	Passend	B-Nr.	Euro
CFK/Schwarz/Weiss	110/5/3 mm	-	Symmetrisch, High Performance	9720607	<b>25</b> .90
CFK/Schwarz	130/5/3 mm	-	Scale- und Großmodelle	9720609	<b>29</b> .00
3-Blatt/CFK/Schwarz/Weiss	115/5/3 mm	-	Symmetrisch, High Performance	9720612	39.00
CFK/Schwarz/Silber	080/5/3 mm	-	Symmetrisch, High Performance	9720603	22.00
CFK/Schwarz/Silber	104/5/3 mm	ŀ	Symmetrisch, High Performance	9720605	<b>23</b> .99
CFK/Schwarz/Silber	105/5/3 mm	ŀ	Symmetrisch, High Performance	9720606	<b>23</b> .99
CFK/Schwarz/Weiss	115/5/3 mm	-	Symmetrisch, High Performance	9720608	<b>25</b> .90
CFK/Schwarz/Weiss	070/5/3 mm	-	Symmetrisch, High Performance	9720429	<b>19</b> .00
CFK	115mm	ŀ	-	9739542	<b>28.</b> 90
Kunststoff/Schwarz	070/3/2,5 mm	ŀ	Symmetrisch, Goblin 380	9720373	11.99
CFK	95mm	-	-	9739537	<b>24</b> .90
CFK	100mm	-	-	9739538	<b>25</b> .90
CFK	105mm	-	-	9739539	<b>26</b> .90
CFK	110mm	-	-	9739541	<b>27.</b> 90
CFK/Schwarz/Weiss	070/3/2,5 mm	-	Symmetrisch, Goblin 380	9720428	19.00
3-Blatt/CFK/Schwarz/Silber	105/5/3 mm		Symmetrisch, High Performance	9720611	36.00



SAB HAU	PTROTORBLAT		ER					
Material	Profil		Länge	Gewicht	Passend	Blattanschluss	B-Nr.	Euro
Carbon	Symmetrisch	-	420 mm	ca.52 g	Goblin 420	5mm/Bohrung 3mm	9739967	<b>53.</b> 99
Carbon	Symmetrisch	-	500 mm	ca.96 g	Goblin 500	10mm/Bohrung 4mm	9736981	<b>59.</b> 00
Carbon	Symmetrisch	-	570 mm	ca.118 g	Goblin 570	10mm/Bohrung 4mm	9736982	<b>76.</b> 00
Carbon	Symmetrisch	-	600 mm	ca.144 g	T-rex 600	12mm/Bohrung 4mm	9736983	<b>79.</b> 99
Carbon	Symmetrisch	-	630 mm 3-Blatt	-	Goblin 630	12mm/Bohrung 5mm	9736984	139.00
Carbon	Symmetrisch	-	650 mm	ca.179 g	Goblin 650	12mm/Bohrung 5mm	9736985	99.99
Carbon	Symmetrisch	-	690 mm	Ca.200 g	Goblin 700	12mm/Bohrung 5mm	9736986	109.00
Carbon	Symmetrisch	-	690 mm 3-Blatt	ca.200 g	Goblin 700	12mm/Bohrung 5mm	9736987	169.00
Carbon	Symmetrisch	-	710 mm	ca.215 g	Goblin 700	12mm/Bohrung 5mm	9736988	<b>112.</b> 00
Carbon	Symmetrisch	-	720 mm	ca.219 g	Goblin 770	12mm/Bohrung 5mm	9736989	<b>129</b> .99
Carbon	Symmetrisch	-	750 mm	-	Goblin 770	12mm/Bohrung 5mm	9736990	139.00
Carbon	Symmetrisch	-	800 mm	-	Goblin	12mm/Bohrung 5mm	9736991	149.00



## VSTABI NEO + GYRO 6.1 EXPRESS

Features: • Abmessungen 45,5/25,6/16 mm • Gewicht 13,5 g • Spannungsversorgung 3,5-8,4 V (2S Lipo) • Hardware-Voraussetzungen: Sender ab 5 Kanälen, digitaler Bus-Empfänger (z. B. SBus, MLink, HoTT SUMD, JR XBus mode B oder Spektrum Satelliten) • Lieferbare Software Upgrades: PRO Software, PRO Software mit Rettungsfunktion (Kauf über App Store auf www.vstabi.info) Mehr Info unter www.lindinger.at

 VStabi NEO + Gyro 6.1 Express • Mini USB Kabel • Boot Stecker, Patchkabel • Doppelseitiges Klebepad 100 x 50 x 1,2 mm • Integriertes Mehr-Achs-Sensorarray sowie zusätzlicher externer Premium 3-Achs Gyro mit Silicon Sensing Ring Sensor Technology • Gedruckte Anleitung (Quick-Start-Guide, ausführliche Anleitung auf www.vstabi.info) • Sofware 6.1 F press, mit Elektro-Governor und Bankumscha. tuna

298.99



## **VSTABI NEO VLINK 6.1 EXPRESS SOFTWARE**

Zur Nutzung all dieser neuen Funktionen ist ein Update der VBar Control erforderlich. Das Update ist voll rückwärtskompatibel, somit können vorhandene Geräte ohne Änderung weiterhin genutzt werden. Features: • Abmessungen 45,5/25,6/16 mm • Gewicht 25,3 g • Spannungsversorgung 3,5-8,4 V (2S Lipo) • Hardware-Voraussetzungen: VBar Control Sender • Lieferbare Software Upgrades: PRO Software. PRO Software mit Rettungsfunktion (Kauf über App Store auf www.vstabi.info) Mehr Info unter www.lindinger.at

• VStabi NEO VLink 6.1 Express • Mini USB Kabel • Boot Stecker, Patchkabel Doppelseitiges Klebepad 100 x 50 x 1.2 mm • Integriertes Mehr-Achs-Sensorarray, optional externer 3-Achs-Sensor anschließbar (separat erhältlich) . Gedruckte Anleitung (Quick-Start-Guide, ausführliche Anleitung auf www.vstabi. info) • Software 6.1 Express, mit Elektro-

Governor und Bankumschaltung 247.99 



## KABELBAUM L150 ACP FÜR AXON, **CORTEX PRO**

B-Nr.: 9738798

18.45

## KABELBAUM L

Kabellbaum 150 mm passend für 3SX, 3X und CORTEX.

18.50 B-Nr.: 9716664



## STROMSENSOR VBAR CONTROL



## **VSTABI NEO 6.1 EXPRESS**

Features: • Abmessungen 45.5/25.6/16 mm • Gewicht 13,5 g • Spannungsversorgung 3,5-8,4 V (2S Lipo) • Hardware-Voraussetzungen: Sender ab 5 Kanä-len, digitaler Bus-Empfänger (z. B. SBus, MLink, HoTT SUMD, JR XBus mode B oder Spektrum Satelliten) • Lieferbare Software Upgrades: PRO Software, PRO Software mit Rettungsfunktion (Kauf über App Store auf www.vstabi.info) Mehr Info unter www.lindinger.at

 VStabi NEO 6.1 Express
 Mini USB Kabel • Boot Stecker, Patchkabel • Doppelseitiges Klebepad 100 x 50 x 1.2 mm Integriertes Mehr-Achs-Sensorarray, optional externer 3-Achs-Sensor anschließbar (separat erhältlich) · Gedruckte Anleitung (Quick-Start-Guide, ausführliche Anleitung auf www.vstabi.info) . Sofware 6.1 Express, mit Elektro-Governor und Bankumschaltung

188.99 B-Nr. 9717820 11811 071/1006



## **AXON FLYBARLESS SYSTEM**

Speziell für alle RC-Hubschrauber entwickelt, vereint der AXON alle State-of-the-Art Features, ohne dabei die einfache Bedienung außer Acht zu lassen - vor allem mit den in Kürze erscheinenden Android- /iOS-Apps via Bluetooth. Denn der wohl wichtigste Punkt auf dem Flugplatz ist die intuitive und einfache Bedienung und Einstellung aller Parameter ohne PC, Notebook oder externer Einstellbox. Der AXON überzeugt mit ultra-präziser Flugkontrolle, neuester 32-bit-Technologie, bis zu 3 Parameterbänke, intelligenter Vibrationskontrolle und für alle die auf nichts verzichten möchten jetzt auch mit integriertem Drehzahlregler (Elektro und Verbrenner). Zudem ist der AXON kompatibel mit allen gängigen analogen und digitalen Summensignal-Proto-kollen, sodass alle RC-Helipiloten diese innovative Technik verwenden können. FEATURE ÜBERSICHT: • Ultra-präzise Flugkontrolle • Mehrere Horizont- und Rettungsmodi • Interner Drehzahlregler (Elektro und Verbrenner) • Intelligente Vibrationskontrolle • iOS und Android App mit Sensorbus

· Gerät (Sensoreinheit) · Je ein Klebepad ,Acro' und ,Soft' ACP . Anschlusskabelbaum zum Empfänger (150mm) • Mini-USB-Kabel • Produktinformation

B-Nr.: 9738795

\*Aktion s.V.r.







Dämonisch stabil, Dämonisch flexibel, Dämonisch sicher! bavarianDEMON ist eine der markantesten und ambitioniertesten jungen Marken im RC-Modellbau. Da. wo bavarianDEMON drauf steht, darf man (zu recht) Qualität, Exklusivität. Performance. Action und Innovation erwarten - und das alles mit einem "Demon inside". • 3X: Das 3-Achs Flybarless-System der Extraklasse • Ideal für dämonische 3D-Manöver • Symmetrische Drehmomentsteuerung • Einsetzbar in allen paddellosen RC-Helitypen • Online-Update-Fähig • Ultraschneller Heck-

## Lieferumfang:

• BavarianDEMON 3X inkl. Montagematerial • Anschlusskabelbaum zum Empfänger (90 mm) • USB-Stick, enthält PC-Software (Win98, ME, 2000, XP, Vista, 7) und Bedienungsanleitung • USB-Kabel zum direkten Anschluss an PC/Notebook

B-Nr. 9703449

189.99

## **BAVARIAN DEMON 3-SX**



· Extrem kompaktes 3-Achs Flybarless-System • Hochwertige Silicon-MEMS-Gyros • Weltweit einzig echter Rettungsmodi • Einsetzbar in allen RC-Helitypen, inkl. Paddelhelis • Intelligenter Setup-Assistent

 RealTime-Tuning zur Parameteroptimierung im Flug • Online-Update-Fähig • Interner Taumelscheibenmischer • Ultraschneller Heck-Kreisel

Lieferumfang:
- BavarianDEMON 3SX inkl. Montagematerial
- Anschlusskabelbaum zum Empfänger (90 mm) • USB-Stick, enthält

PC-Software (Win98, ME, 2000, XP, Vista, 7) und Bedienungsanleitung • USB-Kabel zum direkten Anschluss an PC/Notebook 349.99

B-Nr. 9703450

## **BAVARIAN DEMON RIGID V.2**

Besonders stark ist bavarianDEMON in der nie da gewesenen Stabilisierungsperformance. Und das für RC-Helikopter wie Flächenmodelle gleichermaßen. • Stabilisiert alle horizontalen Steuerbewegungen sowie Heck • RIGID-Modus für paddellose Rotorköpfen • Failsafe-Funktion • Einsetzbar in allen RC-Helitypen, inkl. Paddelhelis • Autotrimm-Funktion • Integrierter Taumelscheiben-Mischer • PI-LOT (Stabilisierung) + AUX (Heckkreisel) Kanäle • Virtuelle Taumelscheibenverdrehung . Gewicht ca.: 33 g . Stromaufnahme: 55 mA · Abmessungen: 55 x 35 x 22,5 mm • Betriebsspannung: 4,8...9V (4-5Nx...2S LiPo)

• Sensoreinheit • Anschlusseinheit • USB-Anschlusskabel • Klebepads

439.00 B-Nr. 9703448



## **USB KABEL PC-ADAPTER BAVARIAN** DEMON

USB-PC-Adapter für HC3 X-Serie, auch einsetzbar für die Helicommand Software.

29.00 B-Nr.: 9702677

# Kreisel/Flybarless Kreisel:





## MICROBEAST HD PLUS

Das MICROBEAST PLUS HD wurde als Heavy Duty-Variante mit einem zusätzlichen schaltbaren High-Power Stromanschluss entwickelt. Das MICROBEAST PLUS HD verfügt über ein Gehäuse in Aluminium-Mischbauweise. Das durchdachte und einfache Setup geht schnell von der Hand und es ist weder eine teure Programmierbox noch ein Computer notwendig. Mehr Info unter www.lindinger.at • MICROBEAST PLUS HD • Schalterkabel • Stromanschlusskabel • Empfängeranschluss-Kabelsatz • 3M Klebepads Einstellwerkzeug • Gedruckte Bedienungsanleitung • Dekorbogen

B-Nr. 9718183

159.90

## MICROBEAST PLUS HD PRO EDITION

SPRANT'S

Das MICROBEAST PLUS HD wurde als Heavy Duty-Variante mit einem zusätzlichen schaltbaren High-Power Stromanschluss entwickelt. Das MICROBEAST PLUS HD verfügt über ein Gehäuse in Aluminium-Mischbauweise. Das durchdachte und einfache Setup geht schnell von der Hand und es ist weder eine teure Programmierbox noch ein Computer notwendig. Mehr Info unter www.lindinger.at

- MICROBEAST PLUS HD PRO-EDITION
- · Schalterkabel · Stromanschlusskabel · Empfängeranschluss-Kabelsatz • 3M Klebepads • Einstellwerkzeug • Gedruckte Bedienungsanleitung • Dekorbogen



26999



## SPEKTRUM(TM) SATELLITEN ADAPTER (SPSÁ) MICROBEAST

Adapterkabel zum Anschluss von einem Spektrum(TM) 2,4 GHz Satelliten an das MICROBEAST

Technische Daten: Länge: ca. 75mm

Stromversorgung erfolgt durch das Microbeast (auf ausreichendes BEC achten!)

Achtung: ab Software Version 2.0.0 nur zur Verwendung in kleinst Modellen

B-Nr.: 9721911 11811 45 Provide



## MICROBEAST PLUS PRO EDITION

Das MICROBEAST PLUS basiert auf überaus bewährten MICROBE-AST und läutet die nächste Phase der BEASTX Flybarless Revolution ein. Die neue Sensorik ist unempfindlich gegenüber den typischen Vibrationen eines Modellhelikopters. MICROBEAST PLUS und MICROBEAST PLUS HD arbeiten mit dem weltweit bewährten EasySetup von BEASTX. Das durchdachte und einfache Setup geht schnell von der Hand und es ist weder eine teure Programmierbox noch ein Computer notwendig. Features: • Betriebsspannung: 3,5-8,5V DC (Betrieb an 2-Zellen LiPo möglich) • Prozessor: 32-Bit ARM • Sensor: 6 Achsen MEMS (Gyro + Accelerometer) • Abmessungen: 36x25x14mm • Gewicht (ohne Kabel): ca. 11a

 MICROBEAST PLUS PRO-EDITION Empfängeranschluss-Kabelsatz • 3M Klebepads • Einstellwerkzeug • Gedruckte Bedienungsanleitung • Dekorbogen

B-Nr. 9720600 11811 6 Page 249.90



## MICROBEAST PLUS

Das MICROBEAST PLUS basiert auf dem überaus bewährten MICROBE-AST und läutet die nächste Phase der BEASTX Flybarless Revolution ein. Die neue Sensorik ist unempfindlich gegenüber den typischen Vibrationen eines Modellhelikopters. MICROBEAST PLUS und MICROBEAST PLUS HD arbeiten mit dem weltweit bewährten EasySetup von BEASTX. Das durchdachte und einfache Setup geht schnell von der Hand und es ist weder eine teure Programmierbox noch ein Computer notwendig. Features: • Betriebsspannung: 3.5-8.5V DC (Betrieb an 2-Zellen LiPo möglich) • Prozessor: 32-Bit ARM • Sensor: 6 Achsen MEMS (Gyro + Accelerometer) • Abmessungen: 36x25x14mm • Gewicht (ohne Kabel): ca. 11g

· MICROBEAST PLUS · Empfängeranschluss-Kabelsatz • 3M Klebepads • Einstellwerkzeug · Gedruckte Bedienungsanleitung • Dekorbogen

B-Nr. 9718182 \*Aktion s.V.r.



## **USB INTERFACE MICROBEAST USB2SYS**

Passendes Interface für das Microbeast Version 3 Flybarless B-Nr. 9704761. Updates und weitergehende Einstellmöglichkeiten (Setups) können bequem mit dem USB-Interface Microbeast "USB2SYS" über die BEASTLINK-Schnittstelle durchgeführt werden. Software für Windows & Mac gibt es kostenlos zum download unter www.BEASTX.com

 USB-Interface Microbeast USB2SYS Patchkabel 1.8 m

B-Nr. 9704762 10 4 ----\*Aktion s.V.r.



## FLIGHT CONTROLLER NAZE32 REV6

Features: • STM32F103CBT6 32-bit ARM Cortex M3 Prozessor (72MHz, 3.3V) . Invensense MPU6500 MEMS Beschleunigungsmesser + Gyro • BMP280 Luftdruckmesser • Eingebauter Micro-USB Port zum Programmieren oder für das Firmware update • Ausgestattet mit 16V fähigen Spannungsreglern • PPM/PWM

· Acro Naze32 rev6 · PWM Kabel · 2x5 Pin Verbinder • 2x3 Pin Verbinder (rechter Winkel), 2x3 Pin Verbinder (gerade) • 3x6 Pin Verbinder (rechter Winkel), 3x6 Pin Verbinder (gerade) • 1x10 Pin

Die Verbinder sind NICHT verlötet, diese müssen noch vom Anwender verlötet werden!!!

B-Nr. 9732704 11611 \*\*\*\*

2990



## CC3D FLUGKONTROLLER FÜR RACECOPTER

Das CC3D Board ist ein All-in-One-Board, auf dem die OpenPilot-Firmware läuft. Es kann zur Steuerung von Flächenmodellen, Helikoptermodellen und natürlich Multicoptern genutzt werden. • Multirotor-Steuerung mit Auto-Level, einschließlich TriCopter, QuadCopter und HexaCopter. Flybarless Hubschrauber Steuerung mit Auto-Level. • UAV-Controller für Flächenmodelle

B-Nr. 9719345



## **F400 OUAD RACING FLIGHT** CONTROLLER

Für die maximale Race Performace haben wir den topaktuellen F4 Prozessor mit der propietären Raceflight One Software kombiniert. Ausgestattet mit einem integrierten 5V Spannungsregler ist die Stromversorgung des Controllers sehr einfach. Einfach und unkomliziert sind auch die notwendigen Verbindungen. Es wird jeweils nur ein Anschluss für Spannung, Signal und für die Telemetrieinformation benötigt. Zusammen mit dem SPM4649T

B-Nr.: 9740322 11611 ----



## FC451 FPV OUAD COPTER

Features: • Ultra-kleineS-Design • Für kleine Race Copter optimierte Software wie z.b. der 250er Klasse • 3-Achsen-Gyro · Auto-Level (Höhenstabilisierung) · Programmierbar durch Taste und LEDs • Unterstützt ch.5 für den Schalter des Auto-Level • Unterstützt Futaba S.BUS Link • Support "X" oder "+" layout Quadcopter Steuerung (Flight Control) arbeitet bereits ab einen 4 Kanal Sender optimal ab

6 Kanäle B-Nr. 9716032







# Quadcopter / Racecopter Zubehör



## MULTIONE OUADCOPTER TRAVEL BACKPACK

Der MultiOne Multicopter Rucksack ist speziell für die Phantom 3 konzipiert worden, passt aber auch für die Phantom 1, 2, Vision und andere ähnlich große Quadcopter. Der attraktive silbergraue Stoff wurde speziell ausgewählt, um das Sonnenlicht zu reflektieren Features: • elastisch gespannte Brust-gurte (einstellbar) • Hoch Gepolsterte Schulterriemen mit atmungsaktivem Gewebe • 1680D wasserdichtes Polyester-Oxford-Gewebe mit PVC-Beschichtung verschleißfest
 Mehrere Taschen und Beuteln

B-Nr.: 9719420 101



## PROPELLER PROTECTOREN PHANTOM 2 / VISION

Passende Propeller Protectoren für das DJI Phantom 2 / Vision B-Nr. 9708445 / 9708446 / 9706916. Egal ob eine 8" Zoll oder 9" Zoll Propeller verwendet wird.

## Lieferumfang:

- 4 Stk. Protectoren 8 Stk. Schrauben
- Schnur B-Nr.: 9708718

\*Aktion s.V.r.



## MICRO SD KARTE 16GB CLASS 10

Mit UHS-I und 80 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit ist sie überirdisch schnell. Perfekt für Aufnahme in Full HD.

B-Nr.: 9743285 10 SanDisk

16.99

# TYPHOON WIZARD GPS FLUG

## CONTROLLER

Der Wizard erlaubt es Anwendern ihren Typhoon Multikopter mit nur einer Hand zu steuern, was es noch einfacher macht Erlebnisse aus der Vogelperspektive festzuhalten. Der Typhoon Wizard ist mit der kompletten Typhoon Multi-kopter Serie kompatibel. Die Höhenkontrolle sorgt dafür, dass der Typhoon dem Nutzer folgt auch wenn dieser seine Höhe ändert. Der TYPHOON Wizard GPS Flug Controller wird zusammen mit einem wasserfesten Befestigungsband geliefert. Mehr Info unter www.lindinger.at Features: • Größe: 139x37x25mm • Gewicht (mit LiPo Akku): 71,5g • Eingebauter LiPo Akku Spannung/Kapazität: 3,7V 500mAh • Kompatible Multikopter: Q500, Q500+, Q500 4K • Kompatible Kameras: CGO2-GB, CGO2+ und CGO3 • Betriebszeit: 3,5 Std. • Wasserfest: Ja

B-Nr.: 9721108 101 YUNES 19900 \*Aktion s.V.r.



#### GPS-Halter passend für GPS Antennen SPEZIAL TRANSPORTKOFFER wie z.b. DJI Naza-M, Naza Lite, Naza-M

V2, Wookong, A2 und viele mehr. Perfekt für die die beim Transport des Modells die Er ist durch seine Abmessungen speziel geeignet für empfindliche und wertvolle Technik Wegstehende Antenne schützen wollen. wie zb. Fernsteuerungen. Akkus. Monitor. FPV Equipment usw. • Maße außen: 330/280/120 Lieferumfang:
• Alu Montagefuß Eloxiert (blau od. rot) • mm • Maße innen: 300/220/90 mm • Volumen: 5,9 Liter . Gewicht leer: ca. 1,62 kg . GPS-Montageplatte Eloxiert 32mm (blau max. Tragekraft: 15 kg od.rot) • CFK-Stab 4x150mm • Schrau-

B-Nr.: 9706230 **39**.99



## **5.8GHZ VIDEO RECEIVER AND FREQUENCY FINDER**

5,8GHz AV Empfänger mit 32 Kanälen und automatischem Suchlauf. Er besitzt einen kleinen LCD Monitor welcher die Frequenz anzeigt und zwei Knöpfe für die einfache Programmierung. Mit zwei AV Ausgängen ergeben sich eine Menge Möglichkeiten wir z.B. die Bilder gleichzeitig auf einem Monitor und in einer Brille zu zeigen. Features: • Automatischer Frequenzsuchlauf • 32 Kanäle R Band • LCD Frequenzdisplay • Kleine Abmessungen und leicht Technische Daten: • Doppelter AV Ausgang • 6-13V DC Versorgung • 32 Kanäle • 5V USB Power

B-Nr.: 9737669 11611 ----

56.99



## FPV BRILLE FÜR SMARTPHONE

Live Bild direkt von Ihrer Drohne! Diese Virtual Reality Brille funktioniert mit praktisch jedem handelsüblichen Smart-phone und bietet sowohl für Android als auch iOS unzählige Spiele, Panorama-Videos und 3D-Filme. Dank spezieller Sensoren wird Ihre Kopfbewegung aufgezeichnet und das Bild je nach aktueller Dreh- und Blickrichtung angepasst. Features: • Für 3,5 bis 6 Zoll Smartphone-Displays geeignet • Individuell einstellbar • Für iOS & Android • Mit beguemer Pol-

1495 B-Nr.: 9740342 11011 11011



Atemberaubend realistische Welten in 3D: Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine echte VR-Brille. Grenzenlösen Spaß und Spannung erleben Sie dank zahlreicher Virtual-Reality-Apps.

## **3D VR BRILLE VIRTUAL REALITY** BRILLE

B-Nr.: 9738858 \*Aktion s.V.r.





## NANO 600TVL KAMERA MIT 5.8GHZ 25MW VTX

Features: • Sensor: 1/4" Cmos • Output power: 25mw • Input voltage: 1.8V-5.0V (Recommended 1S Lipo,Maximum voltage input 5.0V) • Input current:200mA (Input voltage 3.5V) • FOV: 150 degrees • Camera resolution: 600TVL • 5V Power output: 200mA • Size: 12.5x12.5x14mm • Weight: 5.6g • Transmitter Output Power: 25mW • Transmitter Channels: 16CH • Range: About 200m

41.99 B-Nr.: 9740705



## MINI 600TVL KAMERA V2 M. 25MV SENDER

Features: • Transmitter power: 25mW (50~100m range approx) • Input Power: 2.5 - 5V • Camera Resolution: 600TVL · Minimum Illumination: 1 lux · Field of view: 120° viewing angle • Antenna Dimensions: 20mm x 25mm diameter • Antenna: Cloverleaf Antenna (RHCP) • Video Output: NTSC • Frequency: 5.8Ghz, 5 bands, 40 channel, 5658-5917 • Size: 20mm x 17mm (LxW) • Weight: 4.5grams 50°

B-Nr · 9740704



## 1000TVL 1/3" FPV KAMERA PAL/

16.99 B-Nr · 9738185



## MINI KAMERA MIT 25MW VTX -WHIP ANTENNE

Features: • Touch switch for upto 48 channel selection • 25mW Output • Supports touch switch for select frequency group Supports NTSC/PAL with vertical inverted image switch • 8 LEDS and 6 LEDS for channel and status information • 1 LED display PAL/NTSC and FLIP information • Wide angle lens • Whip Antenna. • Miniature and light weight design

4299 

Die Hyperion Mini Cam + 600tvl VTX kombiniert eine FPV Kamera und einen 25mW 5,8 GHz-Sender in einem einzigen Gerät, nicht größer als ein Fingerhut. Sie kann separat, durch das Modell des Empfängers oder einer externen 2.5-5V Stromauelle betrieben werden. mehr Info unter www.lindinger.at

Features: • Videoausgang : NTSC • Fre-

quenz: 5.8 GHz. 5 Bands. 40 Kanal. 5658-

5917 • Größe: 20 x 17 mm (L x B) • Ge-

**600TVL MINI FPV KAMERA MIT** 

25MV SENDER

wicht: 4.5 q



\*Aktion s.V.r.

**59**.ºº

79:

119.99





PERION

## VA2510 HEAVY DUTY FPV 25MW KAMERA-SYSTEM

Perfekt für Racing-Drohnen, kleinere Parkflyer und Fahrzeuge, in denen ein zusätzlicher Schutz vor Einschlägen und Elementen wichtig ist. Ein robustes Gehäuse legt sich schützend um das 25mw Kamerasystem, welches zusätzlich noch wasser- und staubresistent ist. Die Kamera kann mit einer eigenen Stromauelle (2S oder 3S LiPo) oder über den Empfänger versorgt werden. Mehr unter www.lindinger.at

B-Nr.: 9723021





## FPV KAMERA 1080P 1000TVL

FPV KAMERA 1080P 1000TVL für Race Copter, Flugzeuge uvm. Abmessungen 38x38x29 mm, Gewicht 13,5g.

B-Nr · 9721885

28.90



## **600TVL FPV TUNED CMOS KAMERA**

600TVL mini Farbkamera (FPV Flugkamera) mit 2.8MM 120 Grad Weitwinkelobjektiv mit Glaslinse für Mini200 / 250/300 Copter, FPV Rennen, Livebildübertragung. Das Produkt ist klein, hat einen Step-Down Spannungswandler und kann direkt an 3S LiPo Akkus betrieben

Mehr unter www.lindinger.at

B-Nr.: 9721019 Groupner

29.99



## KAMERA IC CCD 700 LINE FPV

Features: • Auflösung: HD 1080p • L/B/H: 32/32/29mm • Gewicht: 15.1 g • 2.8 mm Obiektiv

B-Nr: 9719348

39.99



## FPV KAMERA SUPER HD II 600 TVL

B-Nr.: 9723266



## VA2500 5,8GHZ, 25MW MICRO FPV KAMERA

FPV-Kamera mit einer 25 mW, 5,8 GHz-Sendeeinheit -Die Kamera-Sendeeinheit eignet sich mit ihrer Signalstärke ideal für kleinere Parkflyer und Quad-Racer und wird separat oder über den Empfänger des Modells mit Energie versorgt, optional auch mit 2S oder 3S LiPo-Akku. Mehr unter www.Lindinger.at

B-Nr.: 9720829







**5.8 GHZ VIDEOSENDER SET CE 25MW** B-Nr.: 9721849



**FPV VIDEO SENDER 25MV 40 KANAL** 

29.90 B-Nr · 9743229



## MICRO FPV SENDER MIT OSD 25-200MW 40CH

• 5.8Ghz AV transmitter x 1 • 5p cable w/ JST Connector x 1

39.90 B-Nr.: 9743358



VTX 25-200MW 40CH RACE BAND **FPV SENDER** 

B-Nr.: 9723277

46.00

## **5.8GHZ CLOVERLEAF ANTENNEN SET** RHCP (SMA)

Diese Antenne ist eine gute Möglichkeit, die Leistung Ihres FPV System zu verbessern. Features: • Bandbreite: 5725 ~ 5875GHz Anschluss: SMA männlich • 4 Blatt Empfänger rechtspulsierend • 3 Blatt Sender rechtspulsierend • Polarization: Righthand (RHCP)

Lieferumfang:

PERION

5.8GHz Cloverleaf Antennen Set RHCP SMA männlich: • 1 Stk. 4 Blatt Empfänger rechtspulsierend • 1 Stk. 3 Blatt Sender rechtspulsierend

1399 R-Nr.: 9719395

## **5.8GHZ CLOVERLEAF ANTENNEN** SET RHCP

Diese Antenne ist eine gute Möglichkeit, die Leistung Ihres FPV System zu verbessern. Features: • Bandbreite: 5725 ~ 5875GHz · Anschluss: RHCP (RP-SMA) weiblich mit 90° Adapter • 4 Blatt Empfänger rechtspulsierend • 3 Blatt Sender rechtspulsierend Polarization: Right-hand (RHCP)

Lieferumfang:

5.8GHz Cloverleaf Antennen Set RHCP (RP-SMA) weiblich: • 1 Stk. 4 Blatt Empfänger rechtspulsierend • 1 Stk. 3 Blatt Sender rechtspulsierend • 2 Stk. 90° Adapter

13.99 B-Nr.: 9719394



## **5,8GHZ FPV SENDER UMSCHALTBAR** 25MW/250MW

Der Hyperion 5,8GHz Selectable 25mW / 200mW Video Sender packt 200mW des ultrareinen 5,8GHz Leistung in einem miniaturisierten Video- / Audio-Sender!Dieses VTX überträgt die vollständig die 40 Kanäle im RaceBand. • Modulate: Breitband-FM Modulate • Videoformat: NTSC/PAL Ausgangs Impendanz: 50 Ohm • Ausgangsleistung: 25mw 12-14dBm / 200mw 23-24dBm • Audio-Eingangsimpedanz: 10K Ohm • Anschluss: RP-SMA Male Jack · Antennenanschluss: RP-SMA Female Jack • Abmessungen: 31x22 mm • Gewicht: 7.5 a (ohne Antenne)

44.99 B-Nr.: 9722606



## OSMO GIMBAL FÜR MOBILE / SMART **PHONES**

Features: • 3-Achs Gimbal für iOS und Android Smartphones • Perfekte Stabilisierung kombiniert mit den Fähigkeiten Ihrer Handykamera • Gimbal ansteuerbar über Smoothtrack oder Joystick • ActiveTrack Funktion, bekannt vom Phantom 4 • Motion-Timelapse und Langzeitbelichtungen möglich • Lange Akkulaufzeiten • DJI GO App • Bluetooth Verbindung zum Smartphone • Breite Palette an Zubehör • Incl. Transporttasche, Akku und Ladekabel

339.00 clji B-Nr. 9739843

neu



**OSMO PART 2 BIKE MOUNT** 

B-Nr.: 9739846 11811 🕬



55.00

39.00

**OSMO PART 53 INTELLIGENT** BATTERY

B-Nr.: 9739852 11811 419



OSMO PART 46 - OSMO BASE / SOCKEL

B-Nr : 9739853 11811 4411



**OSMO PART 5 STRAIGHT EXTENSION** ARM

B-Nr.: 9739850 110 4



OSMO PART 3 TRIPOD

B-Nr.: 9739848 11611 🐠

59.00

12.00

28.00



**OSMO PART 6 UNIVERSAL MOUNT** 

B-Nr.: 9739851 11611 4

28.00



OSMO PART 1 EXTENSION STICK

B-Nr.: 9739845 11611 4

5900



**OSMO PART 4 CAR MOUNT** 

B-Nr.: 9739849 11811 CM





## **5.8G 14DB PANEL ANTENNA FPV** RICHTFUNK

Die 5.8 GHz Panel-Antenne hat mit 14 dBi eine sehr hohen Verstärkungsgrad. Der Widerstand von 50 Ohm garantiert ein sehr geringes Stehwellenverhältnis (SWR). Hierdurch zeichnet sich die Antenne durch ihre sehr hohe Empfangsreichweite aus. Mehr unter www.lindinger.at

1699 B-Nr: 9722178

## umfangreiches GoPro Sortiment auf Lager mehr unter www.lindinger.at





## **CIRCULAR BOOSTER HYBRID FPV** ANTENNE

mehr Infos unter www.lindinger.at 21.90 B-Nr: 9743359 11811



## **CIRCULAR BOOSTER HYBRID FPV** ANTENNE

mehr Infos unter www.lindinger.at

21.90 B-Nr : 9743360 11811



Die Helixantenne ist eine Richtantenne. die am Empfänger angebracht wird. Die in 7 Windungen gedrehte Spirale zeichnet sich durch ihre gute Richtwirkung und rotierende Einstrahlung aus, was die Reichweite enorm erhöht. Die Verstärkung liegt bei 14 dBi. Die Antenne hat eine Kupfer-Basis und ist linkszirkelnd polarisiert. Mehr unter www.lindinger.at

**5.8G RECEIVER HELICAL ANTENNA** 

16.99 B-Nr.: 9722179



## VERSION

Diese Antenne ist eine gute Möglichkeit, die Leistung Ihres FPV System zu verbessern. • Bandbreite: 5725 ~ 5875GHz Anschluss: RHCP (RP-SMA) weiblich mit 90° Adapter • 4 Blatt Empfänger rechtspulsierend RHCP

B-Nr.: 9719392



## 5.8GHZ 9.3DBI RHCP HELICAL ANTENNE FPV

Features: • Bandwidth: 5645-5945Mhz Features: • Bandwidth: 5645-5945Mhz Right Circular Polarization • Weight: 10g • Right Circular Polarization • Weight: 10g Impedance: 50ohm • Impedance: 50ohm

B-Nr.: 9740702

## **5.8GHZ 9.3DBI RHCP HELICAL** ANTENNE

• Gain: 9.3dbi • Cross polar rejection: • Gain: 9.3dbi • Cross polar rejection: >10dbi • Connection: RP-SMA • Polarity: >10dbi • Connection: SMA • Polarity:

**14**<sup>99</sup> B-Nr.: 9740703 1499



## 5.8GHZ DOUBLE-RHOMBIC 9DBI PATCH ANTENNE

Features: • Frequency: 5600-5995mhz • VSWR: <1.2 at 5800GHz • Gain: 9.3dBi • Impedance?50?ohms • Beam width: -3dB at +/- 45 degrees | Horizontal + Vertical: 80degree total) . Connector Type: SMA

1299 B-Nr.: 9738190 116U



## 5.8GHZ DOUBLE-RHOMBIC 9DBI PATCH ANTENNE

Features: • Frequency: 5600-5995mhz • VSWR: <1.2 at 5800GHz • Gain : 9.3dBi · Impedance?50?ohms · Beam width: -3dB at +/- 45 degrees | Horizontal + Vertical: 80degree total) • Connector Tvpe: RP-SMA

12.99 B-Nr.: 9738189

## **RUNCAM 2 HD 1080P ACTION** KAMERA

 HD Recording: 1080p 60fps, 720p 120fps • Low Latency Video Out (1080p @ 60ms, 720p @ 40ms) • WiFi support for iOS and Android Apps • USB Power Port (5-17V, 2~4S Battery) • Removable Battery (35g without Battery, 49g with Battery) • Built for FPV (Removable Lens Hood, Multi-functional Bracket, RF Shielding) • Field of View: FOV 120° • TV Output: NTSC / PAL • Interface: Micro USB • Dimension 66mm(L) \* 38mm(W) \* 21mm(H) • Net Weight: 49g(with battery) / 35g(without

• RunCam 2 HD Kamera • Batterie • Kamera Montagehalterung • Mini USB TV-out Kabel • Mini USB Kabel • Klettverschluss Bindung • USB Adapter Kabel • 1/4 Tripod Adapter

144.99



## **ACTION CAM 4K WIFI**

6.99

• 16 Megapixel 4K UHD-Action Cam. ideal für alle Action-Aufnahmen • 170° Weitwinkel • 4K, 1920x1080p (60 FPS) 1280x720p (120 FPS) • LCD Display auf der Rückseite • Eingebautes WiFi • Wechselbarer Lilo-Akku 1050 mAh • Unterstützt microSD-Karten bis zu 64GB · Reichhaltiges Zubehör

 Kamera • wasserdichtes Gehäuse • USB-Kabel mit Netzteil • diverse Montagehalterungen

Xcite 109.99 B-Nr.: 9739270



**Xcite**RC®



## ATTITUDE V2 CE BUNDLE FPV

Das Fat Shark Attitude V2 Bundle ist genau das Richtige, um mit FPV (First Person View = Sicht aus der Ich-Perspektive) anzufangen – es enthält alle benötigten Komponenten und lässt sich einfach zusammenstecken, ohne dass irgendwelche Lötarbeiten notwendig sind. Attitude V2 ist das optimale Einsteigerset für Parks und kleinere Plätze.

## Lieferumfang:

· Attitude VGA-Headset mit SpiroNET-Antenne mit Transporttasche und Reinigungstuch • CMOS 600TVL feststehende Kamera • Videosender mit integrierter SpiroNET-Antenne • Spektrum Head-Tracker-Datenkabel • Akku inkl. Ladekabel mit Bananenstecker · Anleitung in englischer Sprache

B-Nr.: 9712839

459.99

## 4.3 FPV MONITOR MIT 5.8GHZ **EMPFÄNGER**

Dieser FPV-Monitor ist mit einem superhellen 4.3" LCD-Bildschirm, 5.8 GHz 32CH Videoempfänger und integrierten 2200mAh Akku ausgestattet. Dieser Bildschirm eignet sich hervorragend als FPV Bildschirm oder auch als Monitor für Beobachter eines FPV Races oder Videoaufnahmen. Der Hyperion 4.3 "FPV-Monitor verfügt über vier Bänder und 32 Kanäle mit einfachen Tasten und einer automatischen Suchfunktion. Mehr unter www. lindinger.at

- 4.3 "LCD-Monitor mit 5,8 GHz 32CH Empfänger • Eingebauter 2200mAh LiPo Akku • 5,8 GHz zirkular Antenne (RHCP)
- Abnehmbare Kunststoff Sonnenschutz · Bedienungsanleitung in englischer

Sprache B-Nr.: 9723028 \*Aktion s.V.r.



Band. Das Empfängermodul wurde entwickelt um plug and play kompatibel mit der Dominator Brillenserie zu sein. Wählen Sie einfach ein Band über DIP-Schalter auf dem Empfänger, und wählen Sie den Kanal auch bei der Brille einmal.

B-Nr.: 9720201



39.99





## TELEPORTER V4 FPV-HEADSET INCL.

Im Cockpit Ihres Parkflyers oder Racecopters Platz zu nehmen ist leichter als Sie denken - mit dem All-In-One VS2500 FPV-Bundle (First Person View). • Spektrum VA2500 25mw Micro FPV-Kamera/Sender • Teleporter V4 FPV-Headset • Spironet RHCP Headset-Antenne • 760mAh 7.4V LiPo-Headset-Akku mit Ladegerät • 5,8 GHz Übertragung • Eingangsspannung 2-3S • Digitales Head Tracking Mehr Info unter www.lindinger.at

## Lieferumfang:

 Spektrum Teleporter V4 FPV-Headset Spektrum VA2500 25mw Micro FPV-Kamera/Sender • 760mAh 7.4V LiPo-Akku • Ladegerät • Reinigungstuch

## **TELEPORTER V4 FPV BRILLE**

Kompatibel zu allen Spektrum und Fat Shark 5.8GHz FPV-Kameras. Das wohl coolste Feature des Teleporter V4 Headsets ist das digitale Head Tracking. Es ermöglicht es Ihnen, sich die Flugumgebung des Modells anzuschauen, ohne dass ein Kamera-Gimbal eingesetzt werden muss, was wiederum extra Gewicht oder mecha- Lieferumfang: nischen Aufwand bedeuten würde.

B-Nr.: 9712842

289.99

 QVGA 320 x 240 LCD-Display • 5.8GHz kabelloser Empfänger • SpiroNET RHCP-Antenne • Digitales Head Tracking für Spektrum FPV-Kameras • Trainer Link Head Tacking für Kameras, die über ein Gimbal gesteuert werden • 760mAh 7.4V LiPo-Akku • Reinigungstuch





HANDY GIMBAL 2ACHS SMART-**PHONE BIS 5,5"** 

B-Nr.: 9740378

64.99



## TRANSFORMER HD BUNDLE DIVERSITY SYSTEM

Features: • 5.5" LCD Monitor ohne Bluescreen • 1280x720 Displayaufissung • Helligkeit 250cd/qm • 2,5fach Vergrößerungslinse für beide Augen gleichzeitig (tauschbar) • Diversity Empfänger mit 32 Kanälen incl. Raceband • HDMI Eingang • Binocular Viewer optional erhältlich • Achtung: Sie benötigen zum Betrieb mit dem Akkuhalter noch 2 Liion Zellen 18650 und ein passendes Ladegerät sowie für den analogen Betrieb SMA Empfangsantennen.

Lieferumfang: FSV1101 720p Monitor mit Diversity-Empfänger (Antennen sind nicht

- 1x FSV1103 HD Full Panel Viewer/Headset-Einheit mit 1 Linse für beide Augen, für volle 720p Auflösung
- 1x Akkukabelverlängerung
- 1x Akkuhalter für 18650 Li-ion Zellen (Akkus und Ladegerät nicht enthalten)
- 1x Anleituna
- 1x Reinigungstuch B-Nr.: 9743389





# Für uns Modellflieger und Multicopterpiloten ist der DMFV der richtige Partner.

## Fliegen aus Leidenschaft. Der DMFV ist:

- 🐬 Kommunikator und Interessenvertreter bei politischen Entscheidern und Gremien auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
- 🕝 Anbieter eines perfekt abgestimmten Haftpflichtversicherungspaketes für Copterpiloten und Modellflieger.
- **T** Berater und Vertreter bei rechtlichen Fragen rund um den gesamten Multicopter- und Modellflugbereich.
- Ausrichter nationaler und internationaler Sportveranstaltungen.
- ▼ Verbündeter von Eltern und Lehrern in Sachen Jugendarbeit und Nachwuchsförderung.
- T Eine starke Gemeinschaft mit über 85.000 Mitgliedern.



Auch du willst dich dem DMFV anschließen? Besuche uns auf www.copter.aero und www.dmfv.aero. Wir freuen uns auf dich.

Deutscher Modellflieger Verband e.V.  $\cdot$  Rochusstrasse 104 – 106  $\cdot$  53123 Bonn +49 (0)228 97 85 00  $\cdot$  info@dmfv.aero  $\cdot$  www.dmfv.aero



## FPV-Brillen:





## **HD FPV BRILLE 5.8G IMMERSION GO**

Die FPV Brille macht es - mit automatischer Suchfunktionalität leicht zu bedienenden Drucktasten - super einfach für den FPV Flieger . Die genaue Frequenz wird auf dem Bildschirm angezeigt, damit Sie nie raten müssen, auf welcher Frequenz bzw. welchen Kanal Sie senden. Ein breiter Eingangsspannungsbereich von 7V bis 18V DC und 40 Kanäle auf dem 5,8GHz Band vervollständigen die perfekte FPV Brille.

219.99 B-Nr.: 9740325 116U \*\*\*\*\*



## **FPV MONITOR 7ZOLL DVR 5.8 GHZ** DIVERSITY

Heiße Aufnahmen Du lieferst Dir heiße Zweikämpfe, fliegst oder fährst gerne am Limit und möchtest oder fahrst gerne am Limit und mochtest deine Action-Videos gerne aufnehmen und speichern? Dann ist der Graupner 7 Zoll Monitor mit DVR (Digital Video Recorder) Funktion die richtige Wahl. Der TFT LCD Monitor mit LED Backlight bietet eine hohe Auflösung (800 x 480 Pixel), einen guten Kontrastwert von 500 : 1 sowie hohe Farbtreue. Die beiden Antennen (Antennen Diversität) wählen stets das beste Übertragungssignal.

B-Nr.: 9742932 101 Graupmer 157.99





## **SKYVIEW FPV BRILLE**

SKYVIEW ist eine hochwertige FPV Brille und wurde speziell für die Verwendung mit dem TYPHOON H und TORNADO H920 entwickelt. SKYVIEW ermöglicht eine Fo-kussierung auf die bestmögliche Aufnah-me. Bei Verwendung der Kamera siehst Du genau das gleiche wie die Kamera, als wärst Du selbst an Board. SKYVIEW funktioniert mit jedem Gerät, dass über einen HDMI Ausgang verfügt.

B-Nr.: 9737801 11811 YUNEEC

\*Aktion s.V.



## **FPV 5,8GHZ EMPFÄNGER**

Der Uno 5800 ist der erste Smart Emp-Fänger der für den Ein-Kabel-Betrieb "Plug and Play" fertig für den Betrieb mit ImmersionRC Kamera der Mo-nitorbodenstaionen ausgerüstet ist. Features: • 5.8GHz Standardfrequenzen: 5740MHz, 5760MHz, 5780MHz, 5800MHz. 5820MHz. 5840MHz. 5860MHz • Stromversorgung von 6-13V (<9 Volt oder 2S empfohlen) Mehr unter www.lindinger.at

Zubehör

Typ

B-Nr.: 9714629

899

# Graupner













**RP SMA JACK TO SMA PLUG 90 DEGREE ADAPTER F.FPV** 

SMA JACK TO RP SMA PLUG ADAPTER F.FPV SENDER/EMPFÄ 5<sup>99</sup> B-Nr.: 9722173 B-Nr.: 9722175

**SMA JACK TO RP SMA PLUG 90 DEGREE ADAPTER FPV SEND** B-Nr.: 9722174

**RP SMA 90 DEGREE TURN ADAPTER** F.FPV SENDER/EMPFÄNG

FPV



**SMA 90 DEGREE TURN ADAPTER** FÜR FPV SENDER/EMPFÄNGE 5.99

B-Nr.: 9722172

RP SMA JACK TO SMA PLUG **ADAPTER** 

B-Nr.: 9723793 11611 Graupmer 4.99



B-Nr.: 9722171

## **SNAIL TUNINGSET 4S FÜR RACE COPTER**

B-Nr.: 9722177

Das DJI Snail Antriebssystem ist ein speziell konzi-Das Dur Shail Althriebssystem ist ein speziell könzig-piertes Antriebsset für Racer um den entscheidenen-den Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Er-fahrene Expterten für Antriebssysteme haben dieses Set entwickelt um ihren Racer auf eine neues Level an Leistung und Beweglichkeit zu heben.

Lieferumfang:

9719253

9719847 9719849

• 2x 2305 Motor CW • 2x 2305 Motor CCW • 4x 430-R ESC • 4x Schrumpfschlauch • Schrauben (M3x5, M3x6)



9719254

B-Nr.: 9743532

99.00

# Graupner

Bezeichnung	Zellen	Luftschrauben	GehØ/GesL o.W./W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.	Euro	
ULTRA 2804 2300 CCW	2-4LiPo	5x6	28/-/5 mm	-	rechtsgewinde	2300	9719254	<b>24.</b> 99	
ULTRA 2804 2300 CW	2-4LiPo	5x6	28/-/5 mm	-	linksgewinde	2300	9719253	<b>24</b> . <sup>99</sup>	
ULTRA 2806 2300 CCW	2-4LiPo	-	28/-/5 mm	34 g	rechtsgewinde	2300	9719848	<b>23</b> .99	
ULTRA 2806 2300 CW	2-4LiPo	-	28/-/5 mm	34 g	linksgewinde	2300	9719847	<b>23</b> .99	
ULTRA 2806	2-4LiPo	5-6"	28/18/5 mm	34g	Racecopter	2650	9742921	<b>23.</b> 99	
ULTRA 2806	2-4LiPo	5-6"	28/18/5 mm	34	-	2650	9742915	<b>23</b> . <sup>99</sup>	
ULTRA 2806	2-4LiPo	5-6"	28/18/5 mm	34g	Racecopter	3000	9742923	<b>22.</b> 99	
ULTRA 2806	2-4LiPo	5-6"	28/18/5 mm	34g	Racecopter	3000	9742922	<b>22.</b> 99	
ULTRA 2809 2300 CCW	2-4LiPo	5x6	28/-/5 mm	45 g	rechtsgewinde	2300	9719850	<b>27.</b> 99	
ULTRA 2809 2300 CW	2-4LiPo	5x6	28/-/5 mm	45 g	linksgewinde	2300	9719849	<b>27.</b> 99	

Bezeichnung	Zellen	GehØ/GesL o.W./W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.	Euro
2204-2100 K/V CCW MOTOR+REGLER EINHEIT	2-4LiPo	- 28/28/3 mm	35,2 g	Racecopter 170-400mm Größe	2100	9738161	<b>44</b> . <sup>99</sup>
2204-2100 K/V CW MOTOR+REGLER EINHEIT	2-4LiPo	- 28/28/3 mm	35,2 g	Racecopter	2100	9738160	<b>40</b> .99

Spezielle Multicoptersoftware mit besonders schneller Ansprechzeit. Auch für Flugzeuge und Helikopter geeignet.

# Graupner





レスロスタ





**BRUSHLESS REGLER ESC 20A** LITTLEBEE

B-Nr.: 9723261 11811 -----



# Racecopter / FPV Zubehör:



## **FPV RACE COURSE MARKER BLAU**

• 50 Stück • Durchmesser: 20cm • Höhe: 6cm • Gewicht: 30g

1499 B-Nr.: 9737456 11811



## **FPV RACE COURSE MARKER GELB**

• 50 Stück • Durchmesser: 20cm • Höhe: 6cm • Gewicht: 30g

16.99 B-Nr.: 9737461 11811



## FPV RACE COURSE MARKER GRÜN

• 50 Stück • Durchmesser: 20cm • Höhe: 6cm • Gewicht: 30g

B-Nr.: 9737457 11811



## ORANGE

• 50 Stück • Durchmesser: 20cm • Höhe: 6cm • Gewicht: 30g

1599 B-Nr.: 9737458



## **FPV RACE COURSE MARKER ROT**

• 50 Stück • Durchmesser: 20cm • Höhe: 6cm • Gewicht: 30g

15.99 B-Nr.: 9737459



## **FPV RACE COURSE MARKER WEISS**

• 50 Stück • Durchmesser: 20cm • Höhe: 6cm • Gewicht: 30g

B-Nr.: 9737460 11811 (\*\*\*\*\*



**OUAD RACER WERKZEUGSET** 

B-Nr.: 9737619 101 BLACE

89.99

14.99



**FPV TOR/GATE SOCKEL** 

19.99 B-Nr.: 9738322



## FPV TUNNEL / GATE ..LINDINGER"

• Höhe: 130cm • Breite: 160cm

• FPV Tor "Tunnel Lindinger" • Transporttasche"

75.99 B-Nr.: 9738321 100 %



## FPV RING / GATE "LINDINGER"

• Durchmesser aussen: 200cm • Durchmesser innen: 145cm • Höhe: 300cm • 1 Stück FPV Tor "Ring" mit Stangen

und Befestigung • Transporttasche

69.99 B-Nr.: 9738320



## FPV GATE 1300

Das Graupner FPV Gate 1300 ist ein einfach und in wenigen Minuten aufzubauendes Pop Up Trainingstor. Das Tor besteht aus robustem Polyester Zeltstoff. Die Torstangen sind aus Glasfaserstäben gefertigt und werden mit vier Zeltheringen im Boden befestigt. Features: • Kleines Packmaß 750 x 650 x 40 mm • Breite: 2600 mm • Höhe ca.: 1300 mm • Gewicht ca.: 900 g

• 1 Stk. FPV Gate 1300 • 8 Stk. Heringe • 4 Stk. Abspannschnüre • 1 Stk. Verstrebungsstab

3099 B-Nr.: 9727528 10 Graupner



## **FPV GATE 1300 SET**

Das Graupner FPV Gate 1300 ist ein einfach und in wenigen Minuten aufzubauendes Pop Up Trainingstor. Das Tor besteht aus robustem Polyester Zeltstoff Die Torstangen sind aus Glas-faserstäben gefertigt und werden mit vier Zeltheringen im Boden befestigt. Features: • Kleines Packmaß 750 x 650 x 40 mm • Breite: 2600 mm • Höhe ca.: 1300 mm • Gewicht ca.: 900 g

• 4 Stk. FPV Gate 1300

B-Nr.: 9727529 11011 Graugner 84.99



## FLUGTOR 160X220MM

Flugtor mit den Maßen 1.6x2.2m spezielles für Race Copter. So macht ein Rennen erst richtig Spaß!

24.99 B-Nr.: 9723558 161 PICHLER



## FPV RING / GATE "LINDINGER"

· Durchmesser aussen: 200cm · Durchmesser innen: 145cm • Höhe: 300cm

• 1 Stück FPV Tor "Ring" mit Stangen und Befestigung • Transporttasche

6999 B-Nr.: 9738320 11611 %



## **FPV TOR/GATE GROSS ..LINDINGER"**

• Höhe: 180cm • Breite: 250cm

• FPV Tor Gross "Lindinger" • Transport-

B-Nr.: 9738318

49.99



## FPV TOR/GATE KLEIN ..LINDINGER"

• Höhe: 120cm • Breite: 180cm

• FPV Tor klein "Lindinger" • Transport-

B-Nr.: 9738319

9/4,7 schwarz	- mm	9704637	3.99
9/4,7 weiss	- mm	9704638	<b>3.</b> 99





Ø/Steigung"			Euro
6/3 weiss	5 mm	9715703	10.99
8/4,5	5/8 mm	9709679	6.99
8/4,5 linksl.	5/8 mm	9709680	6.99



Für Multicopter wie DJI Phantom o.ä. mit integriertem M6 Gewinde für eine direkte Befestigung auf der Motorwelle. Keine weitere Befestigung mehr benötigt!

	ON LIGHT-S		
9/5 rechtsl.	M6 mm	9712981	<b>7.</b> 99
9/5 linksl.	M6	9712982	5.99



METTS HOLZ MULTICOPTER						
Ø/Steigung"						
9/5	5 mm	9713035	9.99			
10/6	6 mm	9713036	<b>9.</b> 99			
12/4	6 mm	9713037	<b>9.</b> 99			
13/5	6 mm	9713038	<b>4.</b> 99			
14/4,7	6 mm	9713039	9.99			

970463 9704638

SPORT PRO				
Ø/Steigung"			Euro	
8/4,5 linksl.	5/8 mm	9709682	<b>4.</b> <sup>99</sup>	
8/4,5 rechtsl.	5/8 mm	9709681	<b>4.</b> <sup>99</sup>	ø



## **MULTICOPTER LUFTSCHRAUBEN 9" OHNE MUTTER**

Multicopter Luftschraube 9" ohne Mutter mit DJI Aufnahme Phantom / E300.


B-Nr.: 9711344



## **MULTICOPTER LUFTSCHRAUBEN 9" 3K CARBON**

Multicopter Luftschraube 9" Carbon mit DJI Aufnahme und Mutter CW & CCW

Lieferumfang:
• 1 Paar Multicopter Luftschrauben Car-



## **6X4 PROPELLER SET 2CW & 2CCW**

Speed 400 - FPV Racing Bundle! 5,5x4,5 Luftschraubenset für Race Copter. Wellen-Ø:6,3 mm, Gewicht: 3,9 g.

• 2 Stk. 6x4 Propeller rechtlaufend • 2 Stk. 6x4 Propeller linkslaufend • Set 4 Stück Adapter je 3mm, 5mm, 6mm 



8/4,5 Pusher linksl.	6,35 mm	9707442	<b>2.</b> 99
8/4,5 rechtsl.	6,35 mm	9707441	<b>2.</b> 99
10/4,5 Pusher linksl.	6,35 mm	9707444	<b>5</b> .99
10/4,5 rechtsl.	6,35 mm	9707443	<b>5</b> .99



werbsszene! Sonderanfertigung: handgefertigte Carbon FPV 250 Racing Propeller. Die geben Ihnen einen Vorsprung, lassen Sie Ihre Freunde zurück im Staub. Dieses Wunder an Propeller ist durch seine ultra-dünne und steife Carbon-Faser-Bauweise ein extrem leichter und robuster Propeller und bewirkt somit eine Steigerung der Gesamtmotorleistung

der desammotorieistung.							
MULTIONE CARBON FPV250							
RACING SET							
Ø/Steigung"		Euro					
5,0/3,0 CW/CCW	9719399	<b>6.</b> <sup>99</sup>					
5,0/4,0 CW/CCW	9719400	<b>6.</b> 99					
6,0/3,0 CW/CCW	9719401	<b>6.</b> 99					
6,0/4,5 CW/CCW	9719402	<b>6.</b> 99					

## Graupner

Die Luftschrauben der Serie Graupner COPTER PROP sind in erster Linie für Multicopter RC-Modelle konzipiert, sind jedoch ebenso für Slow Fly-und Sportmodelle bestens geeignet. Sie sind extrem laufruhig, leise und damit hervorragend gut für Flugaufnahmen geeignet. Sie zeichnen sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus für besonders lange Flugzeiten. Weiterhin sind sie für ein besonders stabiles Flugverhalten optimiert und haben ein extrem dünnes Blattprofil, was sie

unschlagbar leicht macht. Die Lieferung erfolgt paarweise (R und L).



5/3 gelb	5/6 mm	9715695	9.99
5/3 schwarz	5/6 mm	9715659	9.99
5/3 weiss	5/6 mm	9715671	9.99
5/3 rot	5/6 mm	9715683	9.99
6/3 leuchtgelb	5/6 mm	9715696	9.99
6/3 weiss	5/6 mm	9715672	9.99
6/3 rot	5/6 mm	9715684	9.99
6/3 schwarz	5/6 mm	9715660	9.99






MULTIONE CARBON T-MOTOR SET						
8,0/4,5 CW/CCW	-	9719404	<b>7.</b> 99			
8,0/5,5 CW/CCW	-	9719406	6.99			
9,0/5,5 CW/CCW	-	9719410	<b>7.</b> 99			
10,0/5,5 CW/CCW	-	9719416	<b>7.</b> 99			
100	Á		1			



Ideal für iedes Multi-Rotor Projekt! Handgefertigte, ultra-dünne und steife Luftschrauben in Carbon-Faser-Bauweise. Die Luftschrauben bewirken durch ihre extrem leichte und robuste Bauweise eine Steigerung der Gesamtmotor-

leistung.							
MULTIONE CARBON SET							
8,0/4,5 CW/CCW	-	9719403	<b>7.</b> 99				
8,0/5,0 CW/CCW	-	9719405	<b>7.</b> 99				
9,0/4,5 CW/CCW	-	9719407	<b>7.</b> 99				
9,0/4,7 CW/CCW	-	9719408	<b>7.</b> 99				
9,0/5,0 CW/CCW	-	9719409	7.99				
9,4/4,3 CW/CCW	-	9719411	<b>7.</b> 99				
10,0/3,8 CW/CCW	-	9719413	9.99				
10,0/4,5 CW/CCW	-	9719414	9.99				
10,0/4,7 CW/CCW	8mm	9719415	9.99				
11,0/5,0 CW/CCW	-	9719417	10.99				

#### BULLNOSE 3-BLATT LUFTSCHRAUBE 9722792 11.99 4.0/4.0 Orange 4 Paar 11.99 4,0/4,0 Schwarz 4 Paar 9722786 11.99 4.0/4.0 Gruen 4 Paar 9722789 38.99 4.0/4.0 Orange 12 Paar 9722790 13.99 5.0/4.5 Schwarz 4 Paar 9722795 13.99 5.0/4.5 Orange 4 Paar 9722801 14.99 5.0/4.5 Gruen 4 Paar 9722798 36.99 5.0/4.5 Schwarz 12 Paar 9722793 36.99 5.0/4.5 Gruen 12 Paar 9722796 5,0/4,5 Orange 12 Paar - 9722799 **37.**99





,	
100	A.A.
	KO KO
	11111
	A 50.

VENGEANCE PROP CW + CCW

6,0/4,0 2Stk. Orange

6,0/4,0 2Stk. Schwarz

MULTION SET	NE CARBON F	P	V250 RAC	CIN	G	
5,0/3	,0 CW/CCW	-	9719399		<b>6.</b> 99	- d
5,0/4	,0 CW/CCW	-	9719400		<b>6.</b> 99	
6,0/3	,0 CW/CCW	-	9719401		<b>6.</b> 99	A
6,0/4	,5 CW/CCW	F	9719402		<b>6</b> .99	

Ideal für jedes Multi-Rotor Projekt! Handgefertigte, ultra-dünne und steife Luftschrauben in Carbon-Faser-

Krallen Sie sich ein Stück aus der FPV-Wettbewerbsszene! Sonderanfertigung: handgefertigte Carbon FPV 250 Racing Propeller. Die geben Ihnen einen Vorsprung, lassen Sie Ihre Freunde zurück im Staub. Dieses Wunder an Propeller ist durch sei-

ne ultra-dünne und steife Carbon-Faser-Bauweise ein extrem leichter und robuster

Propeller und bewirkt somit eine Steigerung der Gesamtmotorleistung.



## **BULLNOSE 4-BLATT LUFTSCHRAUBE**

5,0/4,0 2 Paar Schwarz	-	9737539	<b>7.</b> 99
5,0/4,0 Gruen 2 Paar	-	9737541	<b>7.</b> 99
5,0/4,6 Orange 2 Paar	-	9737543	<b>7.</b> 99



Ideal gefert schra extrem leichte und robuste Bauweise eine Steigerung der Gesamtmotorleistung.

	MULTIONE CARBON S	EI
	Ø/Steigung"	
	8,0/4,5 CW/CCW	- 9719403
	8,0/5,0 CW/CCW	- 9719405
	9,0/4,5 CW/CCW	- 9719407
11.	9,0/4,7 CW/CCW	- 9719408
1 1 1 1 1 n m	9,0/5,0 CW/CCW	- 9719409
## # ## ###	9,4/4,3 CW/CCW	- 9719411
40 40	10,0/3,8 CW/CCW	- 9719413
für jedes Multi-Rotor Projekt! Hand- tigte, ultra-dünne und steife Luft-	10,0/4,5 CW/CCW	- 9719414
uben in Carbon-Faser-Bauweise.	10,0/4,7 CW/CCW	9719415
uftschrauben bewirken durch ihre m leichte und robuste Bauweise eine	11,0/5,0 CW/CCW	- 9719417

4.99

4.99

9732491

9732490

Bauweise. Die Luftschr extrem leichte und robi der Gesamtmotorleistu	auben bewi uste Bauwei	rken du	rch ihre
MULTIONE CARBON S	SET		0
Ø/Steigung"			
8,0/4,5 CW/CCW	- 9719403	<b>7.</b> 99	
8,0/5,0 CW/CCW	- 9719405	<b>7.</b> 99	
9,0/4,5 CW/CCW	- 9719407	<b>7.</b> 99	
9,0/4,7 CW/CCW	- 9719408	<b>7.</b> 99	
9,0/5,0 CW/CCW	- 9719409	<b>7.</b> 99	
9,4/4,3 CW/CCW	- 9719411	<b>7.</b> 99	19110
10,0/3,8 CW/CCW	- 9719413	9.99	4111859
10,0/4,5 CW/CCW	- 9719414	9.99	
10,0/4,7 CW/CCW	9719415	9.99	0000
11,0/5,0 CW/CCW	- 9719417	10.99	

## BULLNOSE 6-BLATT LUFTSCHRAUBE

5,0/4,0 Gruen 2 Paar	-	9737542	9.99
5,0/4,0 Schwarz 2 Paar	-	9737540	9.99
5,0/4,0 Orange 2 Paar	-	9737544	9.99




MULTIONE CARBON T-MOTOR S	EΤ
---------------------------	----

		Euro
8,0/4,5 CW/CCW	9719404	<b>7.</b> 99
8,0/5,5 CW/CCW	- 9719406	<b>6.</b> 99
9,0/5,5 CW/CCW	- 9719410	<b>7.</b> 99
10,0/5,5 CW/CCW	- 9719416	<b>7.</b> 99



## 5,0/4,6 Orange 12 Paar |- 9722807 5,0/4,6 Schwarz 4 Paar 5,0/4,6 Orange 4 Paar

**BULLNOSE PROP** 





## PROPELLER-BALANCER DRONE / OUADCOPTER

Präziser Balancer mit speziell entwickelter Ausgleichswelle für links und rechts Gewinde. Für 6MM Dronen / Quadcopter Luftschrauben. Kompatibel mit diesen Drohnen und mehr: DJI Phantom Blade Chroma ™, Hubsan X4 Pro®, 3DR Solo, Splash.











# DRONE TO GO



- Praktische Größe zum Immer-dabei-haben
- Vertikal schwenkbare Premium 4K-UHD-Kamera für gestochen scharfe Aufnahmen
- Steuerung via Smartphone (iOS/Android) inkl. Livebild für perfekte Selfies
- Bilder und Videos direkt über die App via Social Media teilen
- Verschiedene Auto-Flugmodi: Pilot, Selfie, Orbit, Journey, Follow Me und Return Home
- Wechselbarer LiPo-Akku und Ladegerät enthalten

Breeze 4K

#myflyingcamera

Cooles Breeze Zubehör: FPV-Headset und Controller

www.viineec.com